Sjedište u Mostaru: Ul. Adema Buća 20, 88000 Mostar, Tel.: +387 36 512 300, Fax: +387 36 512 301
Ured u Sarajevu: Ul. Hamdije Kreševljakovića 19, 71000 Sarajevo, Tel.: +387 33 277 900, Fax: +387 33 277 901

e-mail: info@jpautoceste.ba
www.jpautoceste.ba

TENDERSKA DOKUMENTACIJA

broj: 01-01.3-3291-1/18 AZ

OTVORENI POSTUPAK – JAVNA NABAVKA ROBA

PREDMET NABAVKE:

„Nabavka vatrogasnih vozila sa opremom za gašenje požara i spašavanje u tunelima i autocesti“

Mart 2019. godine

1. OPŠTI PODACI

1.1. PODACI O UGOVORNOM ORGANU

Naziv Ugovorni organa: Javno preduzeće „Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine“ društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar
Adresa: Adema Buća 20, 88000 Mostar, BiH
Identifikacijski broj (JIB): 4227691540005
PDV broj: 227691540005
Broj bankovnog računa: 1610200062470038 –Transakcijski račun kod Raiffeisen Banka dd
Detaljna adresa za korespondenciju: ul. Adema Buća 20, 88000 Mostar, BiH ili Operativni ured Sarajevo, Hamdije Kreševljakovića 19, 71000 Sarajevo, BiH
Telefon: 00387/ 36/ 51 23 00 i 00387/ 33/ 27 79 00
Faks: 00387/ 36/ 51 23 01 i 00387/ 33/ 27 79 42
E-mail: nabavke@jpautoceste.ba
Web stranica: www.jpautoceste.ba

2. KONTAKT INFORMACIJE

2.1. Služba koja je ovlaštena da vodi komunikaciju u ime ugovornog organa sa ponuđačima: „Služba za javne nabavke“. Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime Službe za javne nabavke je: Melika Alajbegović, tel. +387/33/277-937; fax: +387/33/277-942; e-mail adresa: nabavke@jpautoceste.ba . Radno vrijeme za kontakt: svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 sati.

2.2. Ponuđači se upozoravaju da cjelokupnu komunikaciju i razmjena informacija u vezi sa postupkom javne nabavke (uvid i preuzimanje tenderske dokumentacije, zahtjev za pojašnjenje i druge informacije) mogu da obavljaju isključivo putem informacionog sistema „e-Nabavke”, odnosno na Portalu javnih nabavki BiH. Drrugi način korespondencije ugovorni organ ne smatra validnim.

2.3. Ponuđači mogu preuzeti tendersku dokumentaciju samo i jedino sa Portala javnih nabavki, kroz sistem „e-Nabavke". U slučaju, da ponuđači dostave ponudu, a tendersku dokumentaciju nisu preuzeli na Portalu javnih nabavki BiH, njihova ponuda se neće razmatrati.

3. OPŠTI PODACI O POSTUPKU JAVNE NABAVKE

3.1. Redni broj nabavke u Planu javnih nabavki: 34/2018, obavještenje o nabavci objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 29.03.2019. godine broj: 266-1-1-92-_____/19.

3.2. Vrsta ugovora: robe-kupovina

3.3. Procijenjena vrijednost nabavke (bez PDV-a): 1.800.000,00 KM

4. SPISAK PRIVREDNIH SUBJEKATA ISKLJUČENIH IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE ZBOG SUKOBA INTERESA

4.1. U skladu sa članom 52. Zakona o javnim nabavkama, u ovom postupku javne nabavke ne mogu učestvovati slijedeći privredni subjekti:

Nema privrednih subjekata sa kojima ugovorni organ ne smije zaključiti ugovore o javnoj nabavci u smislu sukoba interesa, u skladu sa članom 52. Zakona o javnim nabavkama.

5. INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

5.1.Preuzimanje tenderske dokumentacije je bez naknade.

5.2. Ugovorni organ je objavio tendersku dokumentaciju u sistemu "e-Nabavke" te omogućio preuzimanje tenderske dokumentacije, zajedno sa objavom obavještenja o nabavci, na Portalu javnih nabavki Bosne i Hercegovine: https://www.ejn.gov.ba/.

5.3. Zainteresovani ponuđači mogu tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije samo u formi i na način kako je definisano u sistemu "e-Nabavke", putem Portala javnih nabavki BiH, a sve u skladu sa članom 9. stav (6) Uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu "e-Nabavke" ("Službeni glasnik BiH", br. 90/14 i 53/15), i to blagovremeno, a najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za podnošenje ponuda.

5.4. Ugovorni organ će pripremiti odgovor s pojašnjenjem i isti objaviti u sistemu "e-Nabavke", odnosno na Portalu javnih nabavki BiH, u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije 5 (pet) dana prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ako odgovor ugovornog organa dovede do izmjena/dopuna tenderske dokumentacije, i te izmjene/dopune zahtijevaju da se izvrše znatne izmjene i/ili da se prilagode njihove ponude, ugovorni organ će produžiti rok za dostavljanje ponuda i to najmanje za 7 (sedam) dana. Na isti period će se produžiti rok za dostavljanje ponuda ako se nakon dostavljanja tenderske dokumentacije pokaže da se ponude mogu pripremiti nakon pregleda dokumenata na osnovu kojih je pripremljena tenderska dokumentacija.

5.5. Ugovorni organ može u svako doba izmijeniti ili dopuniti tendersku dokumentaciju na način da ugovorni organ objavljuje novi dokument u sistem "e-Nabavke", a najkasnije 5 (pet) dana prije datuma koji je određen kao rok za podnošenje ponuda. Izvršena izmjena/dopuna će biti sastavni dio tenderske dokumentacije. U slučaju da takve izmjene/dopune podrazumijevaju suštinsku promjenu predmeta nabavke, ugovorni organ će produžiti rok za prijem ponuda najmanje za 7 (sedam) dana, u zavisnosti od složenosti predmeta nabavke.

6. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

6. 1. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE

6.1.1 Predmet nabavke je „Nabavka vatrogasnih vozila sa opremom za gašenje požara i spašavanje u tunelima i autocesti", sve prema Tehničkoj specifikaciji datoj u Aneksu 13 tenderske doklumentacije, oznaka CPV koda iz JRJN: 34144210-3 (Vatrogasna vozila).

6.1.2 Mjesto isporuke robe: Centar za održavanje i kontrolu prometa – COKP Drivuša.

6.1.3 Rok za isporuku robe: 12 (dvanaest) mjeseci od dana dostavljanja garancije za uredno izvršenje ugovora o nabavci, prema Tehničkoj specifikaciji datoj u Aneksu 13 ove tenderske dokumentacije.

6.1.4. Obrazac za cijenu ponude popuniti kako je dato u Aneksu 3 tenderske dokumentacije.

7. UVJETI ZA KVALIFIKACIJU PONUĐAČA

7. 1. LIČNA SPOSOBNOST

7.1.1. U skladu sa članom 45. Zakona, ponuda će biti odbijena ako je ponuđač:

a) u krivičnom postupku osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;
b) pod stečajem ili je predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;
c) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;
d) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;

Ugovorni organ će odbiti ponudu ukoliko utvrdi da je ponuđač:

e) bio kriv za težak profesionalni propust počinjen tokom perioda od tri godine prije početka postupka, a koji ugovorni organ može dokazati na bilo koji način, posebno, značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršenju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica, zbog namjere ili nemara privrednog subjekta, određene težine;

7.1.2 U svrhu ispunjavanja uslova iz prethodne tačke ponuđači trebaju dostaviti **Izjavu ovjerenu kod nadležnog organa (organ uprave ili notar)** da se na njih ne odnose slučajevi definisani tačkom 7.1.1 od a) do d) tenderske dokumentacije. Izjava se dostavlja u formi utvrđenoj Aneksom 6 tenderske dokumentacije;

7.1.3 Ponuđač kojem bude dodijeljen ugovor obavezan je da dostavi sljedeće dokumente kojima će potvrditi vjerodostojnost date izjave iz tačke 7.1.2:

a) Uvjerenje nadležnog suda kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca;
Ako ponudu dostavlja fizičko lice kao preduzetnik, dužan je dostaviti uvjerenje koje glasi na ime vlasnika – preduzetnika;
b) Uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registrovan ponuđač, kojim se potvrđuje da nije pod stečajem, niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;
Ako ponudu dostavlja fizičko lice kao preduzetnik, dužan je dostaviti samo uvjerenje od nadležnog organa uprave da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;
c) Uvjerenje izdato od strane nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje;
d) Uvjerenje izdato od strane nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.
Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz tačke c) i d) ugovorni organ prihvata i sporazum ponuđača sa nadležnim poreskim institucijama o reprogramiranom, odnosno odloženom plaćanju obaveza, uz dostavljanje potvrde od strane

poreskih organa da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze.

7.1.4. Dokumenti ili uvjerenja navedena u tački 7.1.3 ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od trenutka dostavljanja ponude, a dostavlja ih izabrani ponuđač u roku od 5 dana od dana prijema odluke o dodjeli ugovora. Dokazi koji se zahtjevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije. Za ponuđače koji imaju sjedište izvan BiH ne zahtjeva se posebna nadovjera dokumenata. U slučaju sumnje o postojanju okolnosti koje su definisane tačkom 7.1.1 tenderske dokumentacije, ugovorni organ će se obratiti nadležnim organima s ciljem provjere dostavljene dokumentacije i date Izjave iz tačke 7.1.2.

Napomena:
U slučaju da su dokumenti izdati nakon datuma predaje ponude, u njima mora biti jasno navedeno da je ponuđač traženi uvjet ispunjavao na dan predaje ponuda.
U slučaju da se takvi dokumenti ne mogu obezbijediti iz objektivnih razloga na koje ne utiče ponuđač, ponuđač je obavezan dostaviti dokaze o učinjenim pokušajima da se takve potvrde obezbijede kao i dokumente koje im je nadležni organ izdao na osnovu zahtjeva.

7. 2. SPOSOBNOST OBAVLJANJA PROFESIONALNE DJELATNOSTI

7.2.1 Što se tiče sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti ponuđači moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke.

7.2.2 U svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj su registrovani ili da obezbjede posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke. Dostavljeni dokazi se priznaju, bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati. **Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije.**

7. 3. EKONOMSKA I FINANSIJSKA SPOSOBNOST

7.3.1 Što se tiče ekonomske i finansijske sposobnosti, u skladu sa članom 47. Zakona, ponuda će biti odbačena ako ponuđač ne ispuni slijedeće minimalne uslove, a koji se mogu potvrditi dokazima iz člana 47. Zakona, a to su:

a) pozitivno finansijsko poslovanje u posljednje 2 (dvije) godine poslovanja odnosno pozitivno finansijsko poslovanje u 2017. i 2018. godini.

7.3.2 Ocjena ekonomske i finansijske sposobnosti ponuđača će se izvršiti na osnovu dostavljene **Izjave ovjerene od strane ponuđača,** koja se dostavlja u formi utvrđenoj Aneksom 7 tenderske dokumentacije **i dostavljene obične kopije slijedećih dokumenata**:

a) poslovni bilansi ili izvodi iz poslovnih bilansa za posljednje dvije finansijske godine (bilans uspjeha za 2017. i 2018. godina) ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od dvije godine, ako je objavljivanje poslovnog bilansa zakonska obaveza zemlji u kojoj je ponuđač registrovan. U slučaju kada ne postoji zakonska obaveza u zemlji u kojoj je ponuđač registrovan, dužan je dostaviti izjavu ovjerenu od nadležnog organa te zemlje.

7.3.3 Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, dužan je nakon prijema odluke o izboru dostaviti u roku od 5 (pet) dana originale ili ovjerene kopije dokumenata kojim dokazuje ekonomsku i finansijsku sposobnost.

7. 4. TEHNIČKA I PROFESIONALNA SPOSOBNOST

7.4.1 Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, ponuđači trebaju ispuniti slijedeće minimalne uslove, a koji se mogu potvrditi sa dokazima iz člana 49. Zakona, a to su:

a) uspješno iskustvo u svojstvu osnovnog ugovarača (samostalno ili kao član grupe ponuđača) u realizaciji najmanje 1 (jednog) ugovora za isporuku vatrogasnih vozila ili tunelskih vatrogasnih vozila, minimalne vrijednosti 1.800.000,00 KM, u posljednje 3 (tri) godine;

b) obezbjeđena servisna podrška (za vozilo i nadogradnju) u garantnom roku u okviru ovlaštenih servisa u FBiH, na lokaciji dobavljača ili lokaciji ugovornog organa (COKP Drivuša ili druga lokacija na ruti autoceste A1);

c) ovlaštenje za prodaju i servis pumpe, hidrauličnih alata za teritoriju FBiH;

d) da ima na raspolaganju ovlašteni servis za hidraulični alat i pumpu sa odgovarajućim popisom opreme i minimalno 2 (dva) obučena servisera od strane istog;

7.4.2 Ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača će se izvršiti na osnovu jednog ili više dokaza:

a) spisak izvršenih ugovora za isporuku vatrogasnih vozila ili tunelskih vatrogasnih vozila u posljednje 3 (tri) godine, ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo da radi prije manje od 3 (tri) godine. Iz spiska mora biti vidljivo da je ponuđač uspješno realizovao najmanje 1 (jedan) ugovor za isporuku vatrogasnih vozila ili tunelskih vatrogasnih vozila, minimalne vrijednosti 1.800.000,00 KM, u posljednje 3 (tri) godine.
Uz spisak izvršenih ugovora ponuđač je dužan dostaviti potvrdu koju je izdao naručilac robe, za najmanje 1 (jedan) ugovor za sporuku vatrogasnih vozila ili tunelskih vatrogasnih vozila, minimalne vrijednosti 1.800.000,00 KM, koja obavezno sadrži: naziv i sjedište ugovornih strana ili privrednih subjekata, predmet ugovora, vrijednost ugovora, vrijeme i mjesto izvršenja ugovora i navode o uredno izvršenim ugovorima. U slučaju da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od ugovorne strane koja nije ugovorni organ, važi izjava ponuđača o uredno izvršenim ugovorima, uz predočenje dokaza o učinjenim pokušajima da se takve potvrde obezbjede;

b) izjava ponuđača kojom potvrđuje da je sposoban pružiti servisnu podršku (za vozilo i nadogradnju) u garantnom roku u okviru ovlaštenih servisa u FBiH, na svojoj lokaciji, ili na lokaciji ugovornog organa (COKP Drivuša ili druga lokacija na ruti autoceste A1);

c) ovlaštenje za prodaju i servis pumpe, hidrauličnih alata za teritoriju FBiH, izdato od strane proizvođača pumpe i hidrauličkih alata;

d) izjava ponuđača da ima na raspolaganju ovlašteni servis za hidraulični alat i pumpu. Uz izjavu dostaviti popis opreme, ime i prezime minimalno 2 (dva) obučena servisera koji posjeduju certifikat izdat od strane proizvođača, te ovjerene kopije navedenih certifikata.

7.4.3 Ponuđač je dužan dostaviti u sastavu ponude originale ili ovjerene kopije dokumenata kojim dokazuje tehničku i profesionalnu sposobnost.

7. 5. GRUPA PONUĐAČA

7.5.1 U slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuđača, ugovorni organ će ocjenu ispunjenosti kvalifikacionih uslova od strane grupe ponuđača izvršiti na slijedeći način:

- grupa ponuđača kao cjelina mora ispuniti uslove koji su navedeni u tački 7.4.1 tenderske dokumentacije, što znači da grupa ponuđača može kumulativno ispunjavati postavljene uslove i dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje postavljenih uslova;
- uslove koji su navedeni pod tač. 7.1.1, 7.2.1, 7.3.1 i 7.6.1 mora ispunjavati svaki član grupe ponuđača pojedinačno, te svaki od članova grupe ponuđača mora dostaviti dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje postavljenih uslova, na način na koji je predviđeno da se dostavljaju dokazi;

7.5.2 Grupa ponuđača je udruženje dva ili više ponuđača koje je blagovremeno dostavilo zajedničku ponudu. U slučaju dostavljanja zajedničke ponude, članovi grupe ponuđača dužni su dostaviti Izjavu o zajedničkoj ponudi. Izjava o zajedničkoj ponudi sadrži naziv i sjedište svih ponuđača koji učestvuju u zajedničkoj ponudi, naziv i sjedište nosioca ponude, ime i prezime osobe/osoba ovlaštenih za potpisivanje zajedničke ponude, ime i prezime osobe/osoba ovlaštenih za potpisivanje ugovora i potpise i pečate svih članova grupe ponuđača, te navode članova grupe ponuđača iz zajedničke ponude o solidarnoj odgovornosti članova grupe ponuđača.

Ukoliko grupa ponuđača bude izabrana kao najpovoljniji ponuđač u ovom otvorenom postupku javne nabavke dužna je dostaviti original ili ovjerenu kopiju pravnog akta o udruživanju u grupu ponuđača radi učešća u postupku javne nabavke, **u roku od 5 (pet) dana od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača**. Navedeni pravni akt mora sadržavati: pojedinačne podatke o članovima grupe ponuđača sa tačnim identifikacionim elementima; navod o pravu istupa u ime grupe ponuđača, predstavljanja i ovlaštenje za potpisivanje ugovora u ime grupe ponuđača kao i **utvrđenu solidarnu odgovornost između članova grupe ponuđača za obaveze koje preuzima grupa ponuđača**. **Ukoliko izabrani ponuđač ne dostavi definisani pravni akt sa definisanim sadržajem, sa tom grupom ponuđača se neće zaključiti ugovor**.

Napomena: Ukoliko ponuđač u ponudi dostavi pravni akt o udruživanju u grupu ponuđača sa svim zahtijevanim podacima, nije dužan dostavljati Izjavu o zajedničkoj ponudi.

7.5.3 Ukoliko se ponuđač odlučio da učestvuje u ovom postupku javne nabavke kao član grupe ponuđača, ne može učestvovati i samostalno sa svojom ponudom u istom postupku javne nabavke, niti kao član druge grupe ponuđača. Postupanje suprotno zahtjevu ugovornog organa će imati za posljedicu odbijanje svih ponuda u kojima je taj ponuđač učestvovao.

7.5.4 Grupa ponuđača ne mora osnovati novo pravno lice da bi učestvovala u ovom postupku javne nabavke.

7. 6. SUKOB INTERESA

7. 6.1. U skladu sa članom 52. Zakona, kao i sa drugim važećim propisima u BiH, ugovorni organ će odbiti ponudu ukoliko je ponuđač koji je dostavio ponudu, dao ili namjerava dati sadašnjem ili bivšem zaposleniku ugovornog organa poklon u vidu novčanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u pokušaju da izvrši uticaj na neki postupak ili na odluku ili na sam tok postupka javne nabavke. Ugovorni organ će u pisanoj formi obavijestiti ponuđača i Agenciju za javne nabavke o odbijanju ponude, te o razlozima za to i o tome će napraviti zabilješku u izvještaju o postupku nabavke.
Ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti i posebnu pismenu izjavu da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama čiji je cilj korupcija u javnoj nabavci. Izjava je prilog tenderskoj dokumentaciji (Aneks 8 ili Aneks 8.1).

Napomena:

Aneks 8 se dostavlja ukoliko Izjavu iz člana 52. daje i potpisuje ovlašteno lice ponuđača (navedeno u Izvodu iz sudskog registra).

Aneks 8.1 se dostavlja ukoliko Izjavu iz člana 52. daje ovlašteno lice (navedeno u Izvodu iz sudskog registra) putem punomoćnika.

7.6.2 U slučaju da ponuda prouzrokuje ili može da prouzrokuje sukob interesa u skladu sa važećim propisima u BiH (član 52. Zakona), ugovorni organ će postupiti u skladu sa tim propisima, što uključuje i obrazloženo odbijanje takve ponude. S tim u vezi, ponuda će biti odbijena ako:

- rukovodilac ugovornog organa ili član upravnog ili nadzornog odbora ugovornog organa istovremeno obavlja upravljačke poslove u privrednom subjektu koji dostavlja ponudu, ili
- ako je rukovodilac ugovornog organa ili član upravnog ili nadzornog odbora ugovornog organa istovremeno i vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na osnovu kojih učestvuje u upravljanju, odnosno u kapitalu tog privrednog subjekta sa više od 20% ili
- ako je ponuđač direktno ili indirektno učestvovao u tehničkim konsultacijama u pripremi postupka javne nabavke, a ne može objektivno da dokaže da njegovo učešće u tehničkim konsultacijama ne ograničava konkurenciju, te da svi ponuđači imaju jednak tretman u postupku, sve u skladu sa odredbama člana 52. st. (5), (6) i (7) Zakona

7.6.3 U slučaju da ponuda koju ugovorni organ primi u toku postupka javne nabavke prouzrokuje ili može da prouzrokuje sukob interesa u skladu sa važećim propisima o sukobu interesa u Bosni i Hercegovini, ugovorni organ je dužan postupiti u skladu sa propisima u Bosni i Hercegovini.

8. ZAHTJEVI U VEZI SA DOSTAVLJANJEM PONUDE

8.1 PRIPREMA PONUDE

8.1.1 Ponuđači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa uslovima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive, sve u skladu sa članom 68. Zakona.

8.1.2 Ponuđači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku javne nabavke.
8.1.3 Ponuda i svi dokumenti i korespodencija u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Prateći dokumenti, štampana literatura, brošure, katalozi ili slično koje dostavlja ponuđač mogu biti napisani na nekom drugom jeziku koji se najčešće koristi u međunarodnoj trgovini pod uslovom da je dostavljen i zvaničan prevod odgovarajućih poglavlja na jezik na kojem je napisana ponuda. Pod zvaničnim prevodom se smatra prevod ovjeren od strane ovlaštenog sudskog tumača.
8.1.4 Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu i mora biti napisana neizbrisivom tintom. Ispravke u ponudi moraju biti izrađene na način da su vidljive i potvrđene potpisom ponuđača, uz navođenje datuma ispravke. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova, osim garantnih dokumenata. Dijelovi ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani, ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. Sve stranice/listovi ponude moraju biti numerisane na način da je vidljiv redni broj stranice ili lista, u skladu sa članom 8. stav (6) i (7) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponude. Ako ponuda sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge i sl. koji imaju izvorno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne moraju dodatno numerisati.
Ponuda mora biti potpisana od strane odgovorne osobe za predstavljanje ponuđača (navedene u Izvodu iz sudskog registra) ili osobe ovlaštene od strane odgovorne osobe ponuđača pismenom punomoći za potpisivanje ponude (u kojem slučaju se uz ponudu prilaže punomoć). Punomoć, u slučaju grupe ponuđača mora biti data od svih ovlaštenih osoba za zastupanje članova grupe ponuđača.

8.1.5 Ako zbog obima ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova. U tom slučaju svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova, a ponuđač mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji. Kada ponuda sadrži više dijelova, stranice ili listovi se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice ili lista kojim završava prethodni dio.

8. 2. SADRŽAJ PONUDE

8.2.1 Ponuda treba sadržavati slijedeće elemente (član 58. Zakona):

- Popunjen Obrazac za ponudu koji je dat u Aneksu 2 tenderske dokumentacije;
- Popunjen Obrazac za cijenu ponude koji je dat u Aneksu 3 tenderske dokumentacije;
- Popunjen Obrazac povjerljivih informacija koji je dat u Aneksu 4 tenderske dokumentacije (ponuđači su dužni dostaviti ispunjen ovaj obraz ukoliko imaju povjerljivih informacija);
- Potpisan Nacrt ugovora koji je dat u Aneksu 5 tenderske dokumentacije;
- Kvalifikacioni dokumenti u skladu sa tačkom 7 tenderske dokumentacije:
  - Izjava o ispunjavanju uslova iz člana 45. Zakona koja je data u Aneksu 6 tenderske dokumentacije;
  - Dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj je registrovan ponuđač ili da obezbjedi posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njegovo pravo da obavlja profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke;
  - bilansi uspjeha za 2017. i 2018. godinu, kako je zahtijevano tačkom 7.3.2 a) tenderske dokumentacije;
  - Spisak izvršenih ugovora i potvrda o uspješnoj realizaciji ugovora;

- izjava ponuđača kojom potvrđuje da je sposoban pružiti servisnu podršku, kako je zahtijevano tačkom 7.4.2 b) tenderske dokumentacije;
- ovlaštenje za prodaju i servis pumpe, hidrauličnih alata za teritoriju FBiH, izdato od strane proizvođača pumpe i hidrauličkih alata;
- izjava ponuđača da ima na raspolaganju ovlašteni servis za hidraulični alat i pumpu, te popis opreme, ime i prezime minimalno 2 (dva) obučena servisera koji posjeduju certifikat izdat od strane proizvođača, te ovjerene kopije navedenih certifikata.
- Izjava o ispunjavanju uslova iz člana 52. Zakona koja je data u Aneksu 8 ili 8.1 tenderske dokumentacije;
- Izjava o zajedničkoj ponudi sa navodima o solidarnoj odgovornosti članova grupe ponuđača u skladu sa tačkom 7.5 tenderske dokumentacije (ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača);
- Garancija za ozbiljnost ponude u skladu u formi datoj u Aneksu 9 tenderske dokumentacije;
- Tehnička specifikacija koja je data u Aneksu 13 tenderske dokumentacije popunjena i parafirana od strane ponuđača. Ponuđač je obavezan unijeti cijenu za svaku pojedinačnu stavku u Tabeli opreme, a koja je sastavni dio Aneksa 13 tenderske dokumentacije;
- Popunjena Izjava o karakteristikama ponuđene robe koja je data u Aneksu 14 tenderske dokumentacije;
- Popunjena Izjava o usklađenosti koja je data u Aneksu 15 tenderske dokumentacije;
- Tehnička dokumentacija, katalozi, šeme i drugi štampani materijal koji sadrži važne i relevantne informacije koje se odnose na predmet nabavke;
- Projekat nadogradnje dijelova ili sklopova na vozilu, sa rasporedom opreme, jedan primjerak;
- Izjava o ispunjavanju tehničkih zahtjeva data u Aneksu 12 tenderske dokumentacije;
- Izjava o namjeri podugovaranja (ukoliko ponuđač ima namjeru podugovoriti dio ugovora) data u okviru Aneksa 2 tenderske dokumentacije;
- Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg odnosno Izjava data u okviru Aneksa 2 tenderske dokumentacije;
- Popis dokumentacije koja je priložena uz ponudu.

Ponuda mora biti ovjerena pečatom podnosioca ponude, ako po zakonu države u kojoj je sjedište podnosioca ponude podnosilac ima pečat, ili dokaz da po zakonu države u kojoj je sjedište ponuđača podnosilac nema pečat.

8.2.2 Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Nije dozvoljeno da ponuđači dostave više modaliteta ponude.

8.2.3 Alternativna ponuda nije dozvoljena.

8. 3. NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDE

8.3.1 Ponuda se dostavlja u originalu i jednoj kopiji na kojima će čitko pisati „ORIGINAL PONUDE“ i „KOPIJA PONUDE“. Kopija ponude sadrži sva dokumenta koja sadrži i original. U slučaju razlike između originala i kopije ponude, vjerodostojan je original ponude. Kopija ponude se može dostaviti i na mediju za pohranjivanje podataka (CD, USB i sl.). Kopija ponude se dostavlja zajedno sa originalom u jednoj koverti ili u dvije odvojene koverte koje su opet upakovane u jednu zajedničku kovertu ili paket.

8.3.2 Koverta ili paket sa ponudom se dostavlja na adresu ugovornog organa:

JP „Autoceste FBiH“ d.o.o. Mostar
Operativni ured u Sarajevu, ulica Hamdije Kreševljakovića 19
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Na koverti ponude mora biti naznačeno:
- naziv i adresa ugovornog organa,
- naziv i adresa ponuđača u lijevom gornjem uglu koverte,
- evidencijski broj nabavke,
- naziv predmeta nabavke
- naznaka „ne otvaraj“.

8.3.3 Ponuđači mogu izmijeniti ili dopuniti svoje ponude samo prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Izmjena i dopuna ponude se dostavlja na isti način kao i osnovna ponuda, sa obaveznom naznakom da se radi o izmjeni ili dopuni ponude. Ponuđač može u istom roku odustati od svoje ponude, dostavljanjem ugovornom organu pisane izjave. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda, sa naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju ponuda će biti vraćena ponuđaču neotvorena.

8.4 CIJENA PONUDE

8.4.1 Ponuđač treba popuniti Obrazac za ponudu i Obrazac za cijenu ponude koji se nalaze u prilogu ove tenderske dokumentacije, u skladu sa svim podacima koji su definisani aneksima 2 i 3.

8.4.2 Ukupna cijena mora isto biti izražena u Obrascu za ponudu (Aneks 2) i Obrascu za cijenu ponude (Aneks 3). U slučaju da se ne slažu cijene iz ova dva obrasca prednost se daje cijeni bez PDV-a iz Obrasca za cijenu ponude.

8.4.3 Sve cijene trebaju biti navedene u konvertibilnim markama (KM). Cijena ponude se piše brojevima i slovima, kako je to predviđeno u obrascu za dostavljanje ponude. U slučaju neslaganja iznosa upisanih brojčano i slovima, prednost se daje iznosu upisanom slovima.

8.4.4 Ponuđena cijena roba treba uključivati sve obaveze vezane za tu robu (bez PDV-a), a naročito:
a) sve carinske obaveze ili poreze na uvoz i prodaju ili druge poreze koji su već plaćeni ili koji se mogu platiti na komponente i sirovine koje se koriste u proizvodnji ili sastavljanju roba;
b) sve carinske obaveze ili poreze na uvoz i prodaju ili druge poreze koji su već plaćeni na direktno uvezene komponente koje se nalaze ili će se nalaziti u toj robi;
c) sve pripadajuće indirektne poreze, poreze na prodaju i druge slične poreze na gotove proizvode koji će se trebati platiti u Bosni i Hercegovini, ako ovaj ugovor bude dodjeljen;
d) cijenu prijevoza i špediterske usluge;
e) osiguranje;
f) cijenu popratnih (dodatnih) usluga navedenih u tenderskoj dokumentaciji;
g) druge troškove u procesu nabavke i isporuke robe.

8.4.5 Cijena koju navede ponuđač neće se mijenjati u toku izvršenja ugovora i ne podliježe bilo kakvim promjenama. Ugovorni organ će kao neprihvatljivu odbiti onu ponudu koja sadrži cijenu koja se može prilagođavati, a koja nije u skladu sa ovim stavom.

8.4.6 Ponuđač može dati popust na ponudu, pod uslovom da ga iskaže posebno, kako je to definisano Obrascem za ponudu (Aneks 2) i Obrascem za cijenu ponude (Aneks 3). Ako ponuđač ne iskaže popust na propisan način, smatraće se da nije ni ponudio popust.

8.4.7 Plaćanje isporučene robe će se vršiti na sljedeći način:

- 70% (sedamdeset posto) avansa po zaključenju ugovora, uz dostavljanje avansne garancije i predračuna;
- 30% (trideset posto) nakon isporuke vozila u roku od 60 (šezdeset) dana od dana prijema formalno i računski ispravne fakture koja je dostavljena poštom ili lično na protokol ugovornog organa.

8. 5. POVJERLJIVOST

8.5.1 Povjerljive informacije koje su sadržane u bilo kojoj ponudi, koje se odnose na komercijalne, finansijske ili tehničke informacije ili poslovne tajne ili *know how* učesnika tendera, ne smiju se ni pod kojim uslovima otkrivati bilo kom licu koje nije zvanično uključeno u postupak nabavke, odnosno u postupak ocjene ponuda.
Nakon javnog otvaranja ponuda ni jedna informacija vezana za ispitivanje, pojašnjenje ili ocjenu ponuda ne smije se otkrivati nijednom učesniku postupka ili trećoj osobi prije nego što se odluka o rezultatu postupka ne saopšti učesnicima postupka.

Ugovorni organ zahtijeva od ponuđača da u ponudi navedu koje informacije se moraju smatrati povjerljivim, po kojoj osnovi se smatraju povjerljivim i koliko dugo će biti povjerljive.

Povjerljivim podacima ne mogu se smatrati (u skladu sa članom 11. Zakona):

- Ukupne i pojedinačne cijene iskazane u ponudi;
- Predmet nabavke, odnosno ponuđena roba od koje zavisi poređenje sa tehničkom specifikacijom i ocjena da li je ponuđač ponudio robu u skladu sa tehničkom specifikacijom;
- Potvrde, uvjerenja od kojih zavisi kvalifikacija vezana za ličnu situaciju ponuđača;

Ako ponuđač označi povjerljivim podatke koji se u skladu sa ovom tačkom tenderske dokumentacije ne mogu proglasiti povjerljivim, ugovorni organ ih neće smatrati povjerljivim, a ponuda ponuđača neće biti odbijena po tom osnovu.

Ponuđači ni na koji način ne smiju neovlašteno prisvajati, koristiti za svoje potrebe ili proslijediti trećim licima podatke, rješenja ili dokumentaciju (informacije, planove, crteže, nacrte, modele, uzorke, kompjuterske programe i dr.) koji su im stavljeni na raspolaganje ili do kojih su došli na bilo koji način u postupku javne nabavke.

Ponuđači mogu napraviti spisak (popunjen po šemi koja se nalazi u Aneksu 4 ove tenderske dokumentacije) informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim.

Ukoliko ponuđač ne dostavi obrazac ili dostavi nepopunjen obrazac povjerljivih informacija, znači da iste nema i njegova ponuda po tom osnovu neće biti ocijenjena kao neprihvatljiva.

8.5.2 Nakon prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili odluke o poništenju postupka javne nabavke, a najkasnije do isteka roka za žalbu, ugovorni će po prijemu zahtjeva ponuđača, a najkasnije u roku od 2 (dva) dana od dana prijema zahtjeva, omogućiti uvid u svaku ponudu, uključujući dokumente podnesene u skladu sa čl. 45. stav (2) i 68. stav (3) Zakona, osim informacija koje je ponuđač označio kao povjerljive i koje se mogu smatrati povjerljivim u skladu sa zakonom.

8. 6. MJESTO, DATUM I VRIJEME PRIJEMA I OTVARANJA PONUDA

8.6.1 Ponude se trebaju dostaviti na slijedeću adresu:
JP „Autoceste FBiH“ d.o.o. Mostar

Operativni ured u Sarajevu, ulica Hamdije Kreševljakovića 19
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

8.6.2 Rok za dostavljanje ponuda je 14.05.2019. godine do 10:00 sati. Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene ponuđaču neotvorene.

NAPOMENA: Ponuda ponuđača mora biti dostavljena do datuma i sata naznačenog u obavještenju o nabavci odnosno tenderskoj dokumentaciji i za ugovorni organ nije relevantno kada je ona poslata niti na koji način.

8.6.3 Kada ponuđač neposredno dostavlja ponudu, izmjenu ponude, dopunu ponude ili zahtjev za odustajanje od ponude, ugovorni organ je obavezan o tome izdati pisanu potvrdu ponuđaču. Postupanje sa zaprimljenim ponudama se vrši na način propisan članom 15. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda.

8.6.4 Javno otvaranje ponuda će se održati 14.05.2019. godine u 10:30 sati, u prostorijama ugovornog organa, adresa Hamdije Kreševljakovića 19, 71000 Sarajevo. Ponuđači ili njihovi ovlašteni predstavnici, kao i sva druga zainteresovana lica mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Informacije koje se iskažu u toku javnog otvaranja ponuda će se dostaviti svim ponuđačima koji su u roku dostavili ponude putem zapisnika sa otvaranja ponuda, odmah, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana.

Na javnom otvaranju ponuda prisutnim ponuđačima će se saopštiti slijedeće informacije:
- naziv ponuđača
- ukupna cijena navedena u ponudi
- popust naveden u ponudi, ako je posebno iskazan

Predstavnik ponuđača koji želi zvanično učestvovati na otvaranju ponuda treba prije otvaranja ponuda Komisiji dostaviti punomoć za učešće na javnom otvaranju u ime privrednog subjekta-ponuđača. Ukoliko nema zvanične punomoći ponuđač može kao i ostala zainteresovana lica prisustvovati javnom otvaranju ali bez prava potpisa zapisnika ili preduzimanja bilo kojih pravnih radnji u ime ponuđača.

8. 7 PERIOD VAŽENJA PONUDE

8.7.1 Ponude moraju važiti 120 (stotinudvadeset) dana računajući od isteka roka za podnošenje ponuda. Sve dok ne istekne period važenja ponuda, ugovorni organ ima pravo da traži od ponuđača u pisanoj formi da produže period važenja njihovih ponuda do određenog datuma. Ponuđači mogu odbiti takav zahtjev, a da time ne izgube pravo na garanciju za ponudu. Ponuđač koji pristane da produži period važenja svoje ponude i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ, produžit će period važenja ponude i dostaviti produženu garanciju za ponudu. Ponuda se ne smije mijenjati. Ako ponuđač ne odgovori na zahtjev ugovornog organa u vezi sa produženjem perioda važenja ponude ili ne dostavi produženu garanciju za ponudu, smatraće se da je ponuđač odbio zahtjev ugovornog organa, te se njegova ponuda neće razmatrati u daljem toku postupka.

8. 8 GARANCIJA ZA OZBILJNOST PONUDE

8.8.1 Da bi učestvovali u postupku javne nabavke ponuđači trebaju dostaviti u originalu **bezuslovnu bankarsku garanciju** za ozbiljnost ponude (u daljem tekstu: garancija za ponudu). Iznos tražene garancije za ponudu je 27.000,00 KM (riječima: dvadesetsedamhiljada konvertibilnih maraka) i mora da važi u čitavom periodu opcije ponude plus 28 (dvadesetosam) dana.

8.8.2 Garancija se ne smije bušiti radi ulaganja uz ponudu već treba biti dostavljena na slijedeći način:

- originalna bankarska garancija se pakuje u zatvorenu plastičnu foliju koja se na vrhu zatvori naljepnicom na koju se stavlja pečat ponuđača ili se otvor na foliji zatvori jemstvenikom, a na mjesto vezivanja zalijepi naljepnica i otisne pečat ponuđača;
- plastična folija u kojoj je originalna bankarska garancija mora biti označena rednim brojem stranice ili lista, kao i ostale stranice ili listovi ponude i kao takva čini sastavni dio ponude;

8.8.3 Garancija za ponudu se dostavlja u formi koja je sastavni dio tenderske dokumentacije kao Aneks 9. Ukoliko uslov za dostavljanje garancije ne bude ispunjen, ponuda će biti odbijena. Ako ponudu dostavlja grupa ponuđača, garancija se dostavlja u traženom iznosu, bez obzira da li ju dostavlja jedan član, više ili svi članovi grupe ponuđača.

8.8.4 Postupanje sa garancijom za ponudu vršit će se u skladu sa odredbama Pravilnika o formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora.

9. OCJENA PONUDA I OKONČANJE POSTUPKA

9. 1. KRITERIJ ZA DODJELU UGOVORA

9. 1.1 U skladu sa članom 64. Zakona kriterij za dodjelu ugovora je:

- Najniža cijena

Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je ponudio prihvatljivu ponudu sa najnižom ukupnom cijenom.

9. 2. PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAĆEG

9.2.1. Ugovorni organ će u svrhu poređenja ponuda primjeniti preferencijalni tretman domaćeg, u skladu sa Odlukom o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg, donesenoj od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” 83/16).

9.2.2. U svrhu poređenja ponuda, ugovorni organ će umanjiti cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor od 5% za ugovore koji se dodijeljuju u 2019. godini.

9.2.3. Domaćim ponudama se smatraju ponude koje dostave pravna ili fizička lica sa sjedištem u BiH i koja su registrovana u skladu sa zakonima u BiH i kod kojih, u slučaju ugovora o javnoj nabavci roba, najmanje 50% vrijednosti ponuđenih roba imaju porijeklo iz BiH.

9.2.4. Preferencijalni tretman iz stava (1) Odluke za ponuđače iz država potpisnica Sporazuma o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006) primjenjivaće se u skladu sa odredbama tog sporazuma.

9.2.5. U svrhu stava (2) Odluke, primjena preferencijalnog faktora je isključena u odnosu na ponude koje podnose pravna ili fizička lica sa sjedištem u državama potpisnicama CEFTE i koja su registrovana u skladu sa zakonima u državama potpisnicama CEFTE i kod kojih, u slučaju ugovora o nabavkama roba, najmanje 50% ukupne vrijednosti od ponuđenih roba imaju porijeklo iz država potpisnica CEFTE.

9.2.6. U svrhu stava (1) Odluke, domaćom ponudom se smatra i ponuda koju podnosi grupa ponuđača koju čine pravna ili fizička lica sa sjedištem u državama potpisnicama CEFTE i koja su registrovana u skladu sa zakonima u državama potpisnicama CEFTE i najmanje jedno pravno ili fizičko lice sa sjedištem u Bosni i Hercegovini koje je registrovano u skladu sa

zakonima u Bosni i Hercegovini, i kod kojih, u slučaju ugovora o nabavkama roba, najmanje 50% ukupne vrijednosti od ponuđenih roba imaju porijeklo iz Bosne i Hercegovine.

9.2.7. U svrhu dokazivanja da ispunjavaju uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg ponuđači su dužni dostaviti: Izjavu kojom potvrđuju da je najmanje 50% ukupne vrijednosti od ponuđenih roba imaju porijeklo iz BiH. Izjava je data u sklopu Aneksa 2 – Obrazac za ponudu zaokruživanjem predloženog stanja ponuđača. Ukoliko ponuđači ne zaokruže stanje u Izjavi ponuđača, koje se odnosi na preferencijalni tretman, smatraće se da ponuđač ne ispunjava uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg, a ponuda mu neće biti odbijena.

9. 3. POJAŠNJENJE PONUDE

9.3.1 Sa ponuđačima se neće obavljati nikakvi pregovori u vezi sa ponudama. Međutim, ugovorni organ može od ponuđača tražiti pismenim putem, da u roku od 3 (tri) dana pojasne dokumente koje su dostavili u skladu sa članom 45. do 51. Zakona ili da dostave originalne dokumente radi poređenja sa kopijama, koje su dostavljene uz ponudu, a s ciljem otklanjanja formalnog nedostatka dokumenta.

9. 4. NEPRIRODNO NISKE PONUDE

9.4.1 Ako ugovorni organ ocijeni da su dostavljene ponude neprirodno niske u odnosu na ponuđene robe, ugovorni organ će pismeno zahtijevati od ponuđača da obrazloži ponuđenu cijenu. Ako ponuđač ne ponudi osnovano obrazloženje, koje može između ostalog sadržavati i poređenje sa cijenama na tržištu, ugovorni organ će odbiti takvu ponudu.
9.4.2 Ponuđač je dužan na zahtjev ugovornog organa da pismeno dostavi detaljne informacije o relevantnim sastavnim elementima ponude, uključujući elemente cijene, odnosno razloge za ponuđenu cijenu. Ugovorni organ će uzeti u razmatranje objašnjenja koja se na primjeren način odnose na:

a) ekonomičnost procesa proizvodnje;
b) tehnička rješenja koja su izabrana i/ili izuzetno povoljne uslove koji su na raspolaganju ponuđaču za dostavu roba;
c) originalnosti roba koje ponuđač nudi;
d) poštivanja odredbi koje se odnose na zaštitu na radu i radne uslove koji su na snazi na lokaciji gdje će se robe dostaviti;
e) mogućnost da ponuđač prima državnu pomoć, s tim da ponuđač mora dokazati da je državna pomoć dodijeljena u skladu sa važećim propisima;

9.4.3 Ugovorni organ će obavezno zatražiti obrazloženje neprirodno niske ponude, u slijedećim slučajevima:

- ako je cijena ponude za više od 50% niža od prosječne cijene preostalih prihvatljivih ponuda, ako su primljene najmanje tri prihvatljive ponude, ili
- ako je cijena ponude za više od 20% niža od cijene drugorangirane prihvatljive ponude.

Ovo pravilo ne sprečava ugovorni organ da zatraži obrazloženje neprirodno niske ponude i iz drugih razloga propisanih članom 66. Zakona.

9. 5. ISPRAVKA RAČUNSKIH GREŠAKA

9.5.1 Ugovorni organ će ispraviti bilo koju grešku u ponudi koja je čisto aritmetičke prirode, ukoliko se ista otkrije u toku ocjene ponuda. Ugovorni organ će neodložno ponuđaču uputiti obavještenje o svakoj ispravci i može nastaviti sa postupkom, sa ispravljenom greškom, pod uslovom da je ponuđač pisanim putem prihvatio ispravku u roku koji je odredio ugovorni organ.

Ako ponuđač ne prihvati predloženu ispravku, ponuda se odbacuje i garancija za ponudu, ukoliko postoji, se vraća ponuđaču.

9.5.2 Ugovorni organ će ispraviti greške u računanju cijene u slijedećim slučajevima:

a) kada postoji razlika između iznosa izraženog u brojevima i riječima - u tom slučaju prednost ima iznos izražen riječima, osim ukoliko se na taj iznos ne odnosi aritmetička greška;
b) ako postoji razlika između jedinične cijene i ukupnog iznosa koji se dobije množenjem jedinične cijene i količine, jedinična cijena koja je navedena će imati prednost i potrebno je ispraviti konačan iznos;
c) ako postoji greška u ukupnom iznosu u vezi sa sabiranjem ili oduzimanjem podiznosa, podiznos će imati prednost, kada se ispravlja ukupan iznos.

Iznosi koji se isprave na taj način će biti obavezujući za ponuđača. Ako ih ponuđač kao takve ne prihvata, njegova ponuda se odbija. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

9. 6. DONOŠENJE ODLUKE O ISHODU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

9.6.1 Ugovorni organ će donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili odluku o poništenju postupka u roku koji je određen tenderskom dokumentacijom kao period važenja ponude, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana isteka važenja ponude, odnosno u produženom periodu roka važenja ponude, ukoliko se on produži na zahtjev ugovornog organa. Odluka o rezultatima postupka javne nabavke će biti objavljena na web stranici ugovornog organa, istovremeno sa njenim upućivanjem ponuđačima.

9.6.2 Svi ponuđači će biti obaviješteni o odluci ugovornog organa o rezultatu postupka javne nabavke u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke, i to elektronskim sredstvom, faksom, poštom ili neposredno. Uz obavještenje o rezultatima postupka ugovorni organ će dostaviti ponuđačima odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili poništenju postupka, kao i zapisnik o ocjeni ponuda.

9. 7 ZAŠTITA PRAVA PONUĐAČA

9.7.1 Svaki ponuđač koji ima opravdan interes za ugovor o javnoj nabavci i smatra da je ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povrede Zakona i/ili podzakonskih akata, ima pravo da uloži žalbu na postupak u roku koji je određen u članu 101. Zakona.

9.7.2 Žalba se izjavljuje ugovornom organu u najmanje 3 (tri) primjerka, u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom, u rokovima propisanim članom 101. Zakona.

Žalba se može dostaviti i elektronskim putem (e-mail ili faks), i to u skladu sa kontakt podacima datim u tački 1.1 tenderske dokumentacije, u radne dane ugovornog organa od 8 do 16.30 sati, o čemu će potvrdu dati ugovorni organ na način na koji je primio žalbu.

9.7.3 Ugovorni organ je dužan u roku od 5 (pet) dana od zaprimanja žalbe donijeti odgovarajuću odluku po žalbi u skladu sa članom 100. Zakona.

9.7.4 Ako ugovorni organ odbaci žalbu zaključkom zbog procesnih nedostataka (žalba neblagovremena, nedopuštena ili izjavljena od neovlaštenog lica) ponuđač može izjaviti žalbu URŽ-u u roku od 10 (deset) dana, od dana prijema zaključka.

9.7.5 Ako ugovorni organ usvoji žalbu djelimično ili u cjelosti, te svoje rješenje ili odluku zamjeni drugim rješenjem ili odlukom ili poništi postupak nabavke, ponuđač može izjaviti žalbu URŽ-u u roku od 5 (pet) dana, od dana prijema rješenja, posredstvom ugovornog organa.

9.7.6 Ako ugovorni organ utvrdi da je žalba neosnovana, dužan je u roku od 5 (pet) dana, od datuma njenog zaprimanja proslijediti žalbu URŽ-u, sa svojim izjašnjenjem na navode žalbe, kao i kompletnom dokumentacijom vezano za postupak protiv kojeg je izjavljena žalba.

9.8 ZAKLJUČENJE UGOVORA I PODUGOVARANJE

9.8.1 Ugovorni organ će dostaviti na potpis izabranom ponuđaču prijedlog ugovora, i to nakon isteka roka od 15 (petnaest) dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obavješteni o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Navedeni rok od 15 (petnaest) dana se ne primjenjuje ako u postupku bude učestvovao samo jedan ponuđač i njegova ponuda bude izabrana.

9.8.2 Prijedlog ugovora je uključen u Aneks 5 ove tenderske dokumentacije (“Nacrt”). Ponuđač treba samo potpisati prijedlog ugovora bez popunjavanja ostalih dijelova ugovora.

Osnovni elementi ugovora su sadržani u Aneksu 5 ove tenderske dokumentacije.

9.8.3 Ugovor će se zaključiti u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije i prihvaćene ponude i Zakonom o obligacionim odnosima.

9.8.4 Ugovorni organ će dostaviti prijedlog ugovora ponuđaču čija je ponuda na rang listi odmah iza ponude izabranog ponuđača, ako izabrani ponuđač:

- propusti da dostavi originale ili ovjerene kopije dokumenata iz člana 45. i 47. Zakona, ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana dostavljanja ponude, u roku koji odredi ugovorni organ ili
- propusti da dostavi dokumentaciju koja je bila uslov za potpisivanje ugovora, a koju je bio dužan da dostavi u skladu sa propisima u BiH, ili
- u pisanoj formi odbije dodjelu ugovora, ili
- propusti da dostavi garanciju za uredno izvršenje ugovora u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, ili
- propusti da popiše ugovor o nabavci u roku koji odredi ugovorni organ, ili
- odbije da zaključi ugovor u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije i ponude koju je dostavio.

9.8.5 Ugovorom će obavezno biti definisano da ponuđač kojem je dodijeljen ugovor nema pravo da zapošljava, u svrhu izvršenja ugovora o javnoj nabavci, fizička i pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica koje je angažovala komisija za nabavke, i to najmanje 6 (šest) mjeseci po zaključenju ugovora, odnosno od početka realizacije ugovora.

9.8.6 Ponuđačima je dozvoljeno podugovaranje. Ponuđači trebaju u Obrascu za ponudu navesti da li namjeravaju sklapati podugovor sa trećom stranom. Ponuđač sa najuspješnijom ponudom ne smije, bez prethodne saglasnosti ugovornog organa, sa trećom stranom sklapati podugovor ni o jednom bitnom dijelu ugovora. Ugovorni organ će biti blagovremeno obaviješten, prije sklapanja podugovora, o elementima ugovora za koje se sklapa podugovor

i o identitetu podugovarača. Ugovorni organ će obavijestiti ponuđača o svojoj odluci u roku od 15 (petnaest) dana od prijema obavještenja o podugovaranju i navesti objektivne razloge ukoliko odbija odobriti takvu odluku. Ugovorni organ može provjeriti kvalifikacije podugovarača u skladu sa članom 44. Zakona. Ponuđač kojem je dodijeljen ugovor dužan je da prije realizacije podugovora dostavi ugovornom organu podugovor koji obavezno sadrži sledeće elemente propisane članom 73. stav (4) Zakona, i to:

- dio robe koju će isporučiti podugovarač,
- predmet, količinu, vrijednost, mjesto i rok isporuke robe,
- podatke o podugovaraču, i to: naziv podugovarača, sjedište, JIB/IDB, broj transakcionog računa i naziv banke kod koje se vodi.

Gore navedeni podaci iz podugovora su osnov za direktno plaćanje podugovaraču. Ponuđač kojem je dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za realizaciju ugovora.

Garancija za uredno izvršenje ugovora

9.8.7 Ponuđač koji bude izabran kao najpovoljniji će biti dužan dostaviti bezuslovnu bankarsku garanciju za uredno izvršenje ugovora. Iznos garancije za izvršenje ugovora je 10% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja: rok za isporuku robe + 28 (dvadesetosam) dana.

Ponuđač je dužan u roku od 10 (deset) dana od potpisa ugovora, ali prije plaćanja bilo kakvih obaveza po ugovoru dostaviti bezuslovnu bankarsku garanciju u iznosu navedenom u stavu 1. ove tačke. Ukoliko ne dostavi garanciju u predviđenom roku ugovor će se smatrati apsolutno ništavim.

U slučaju dodjele ugovora, bezuslovna bankarska garancija za uredno izvršenje ugovora u iznosu od 10 % vrijednosti ugovora će poslužiti za pokrivanje svake štete i troškova koje ugovorni organ može imati ukoliko izabrani ponuđač prekrši ugovor o nabavci.

Pokriće iz bankarske garancije ne oslobađa izvršioca ugovora odgovornosti sve do namirenja stvarne štete.

Napomena: Ponuđač prihvata obavezu dostavljanja garancije, potpisivanjem izjave u okviru Aneksa 2 tenderske dokumentacije.

9.8.8. Garancija za uredno izvršenje ugovora mora biti dostavljena u formi koja je sastavni dio tenderske dokumentacije kao Aneks 10.

9.8.9 Povrat ili zadržavanje garancije za uredno izvršenje ugovora vršit će se u skladu sa Pravilnikom o obliku garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora.

Garancije za avansno plaćanje

9.8.9. Avans u iznosu od sedamdeset posto (70%) od ugovorne cijene će biti plaćen u roku od 30 (trideset) dana nakon što ugovorni organ zaprimi i prihvati garanciju za avansno plaćanje u iznosu i valuti avansnog plaćanja i uz dostavljeni predračun.

Nakon uplate avansa na račun izabranog ponuđača, isti je dužan da izda avansni račun u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost („Službeni glasnik BiH“ broj 09/05,35/05, 100/08) i Pravilnikom o zakonu o PDV-u („ Službeni glasnik BiH“ broj 93/05).

9.8.10 Garancija za avansno plaćanje dostaviće se u obliku bezuslovne, na prvi poziv plative bankarske garancije prema obrascu datom u Aneksu 11 tenderske dokumtacije i važiće sve dok JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar ne primi punu otplatu istog iznosa od strane izabranog ponuđača, odnosno minimalno do kraja predviđenog roka isporuke + 28 dana.

U slučaju dodjele ugovora bezuslovna bankarska garancija za avansno plaćanje u iznosu od 70% ukupne vrijednosti ugovora će poslužiti za pokrivanje svake štete i troškova koje ugovorni organ može imati ukoliko izabrani ponuđač prekrši uslove iz ugovora u periodu važenja ugovora. Pokriće iz bankarske garancije ne oslobađa izvršioca ugovora odgovornosti sve do namirenja stvarne štete.

Napomena: Ponuđač prihvata obavezu dostavljanja garancije, potpisivanjem izjave u okviru Aneksa 2 tenderska dokumentacija.

9.8.11 Uslovi povrata ili zadržavanja garancije za avansni period:

Ukoliko ne nastupi ni jedan slučaj koji bi zahtijevao realizaciju garancije za avansni period, Ugovorni organ će vratiti garanciju u roku od 10 dana po otplati avansa.

ANEKSI:

Aneks 1 – Obavještenje o nabavci
Aneks 2 – Obrazac za ponudu
Aneks 3 – Obrazac za cijenu ponude
Aneks 4 – Obrazac povjerljivih informacija
Aneks 5 – Nacrt ugovora
Aneks 6 – Izjava o ispunjavanju uslova iz člana 45. Zakona
Aneks 7 – Izjava o ispunjavanju uslova iz člana 47. Zakona
Aneks 8 – Izjava o ispunjavanju uslova iz člana 52. Zakona
Aneks 8.1 – Izjava o ispunjavanju uslova iz člana 52. Zakona
Aneks 9 – Forma garancije za ozbiljnost ponude
Aneks 10 – Forma garancije za uredno izvršenje ugovora
Aneks 11 – Obrazac garancije za avansno plaćanje
Aneks 12 – Izjava o ispunjavanju tehničkih zahtjeva
Aneks 13 – Tehnička specifikacija
Aneks 14 – Izjava o karakteristikama ponuđene robe
Aneks 15 – Izjava o usklađenosti

Evidencijski broj nabavke: 01-01.3-3291/18

Aneks 1

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

Obavještenje o nabavci broj: 266-1-1-92-____/19 objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 29.03.2019. godine.

Aneks 2

OBRAZAC ZA PONUDU

Broj nabavke: 01-01.3-3291-1/18 AZ
Broj obavještenja na Portalu javnih nabavki: 266-1-1-92-_____/19
Broj ponude: _____
Datum: _____

UGOVORNI ORGAN:

Naziv ugovornog organa	Javno preduzeće „Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine“ društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar (JP „Autoceste FBiH“ d.o.o. Mostar)
Adresa	Adema Buća 20
Sjedište	88000 Mostar

PONUĐAČ *(ako se radi o grupi ponuđača, u rubrici za člana grupe potrebno je navesti naziv člana grupe, adresu i IDB, a ostali navedeni podaci se odnose na ovlaštenog predstavnika grupe):*

Naziv i sjedište ponuđača (ovlašteni predstavnik grupe ponuđača)	
Naziv, adresa i IDB za svakog člana grupe ponuđača (ukoliko se radi o grupi ponuđača)	
Adresa	
IDB/JIB	
Broj žiro računa	
Da li je ponuđač u sistemu PDV-a	
Adresa za dostavu pošte	
e – mail	
Kontakt osoba	
Broj telefona	
Broj faksa	

IZJAVA PONUĐAČA

U postupku javne nabavke koju ste pokrenuli i koja je objavljena na Portalu javnih nabavki, broj obavještenja o nabavci: 266-1-1-92-____/19, dana 29.03.2019. godine, dostavljamo vam ponudu i izjavljujemo sljedeće:

1. U skladu sa sadržajem i zahtjevima tenderske dokumentacije broj: 01-01.3-3291-1/18 AZ, ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

2. Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz tenderske dokumentacije za isporuku robe, u skladu sa uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

3. Cijena naše ponude (bez PDV-a i popusta) je: _____ KM

Popust koji dajemo na cijenu ponude u iznosu od _____% tako da cijena sa popustom i bez PDV-a iznosi_____ KM,
PDV (17%): _____ KM
Ukupna cijena za ugovor sa popustom i PDV-om: _____ KM

Slovima:_____ KM

U prilogu se nalazi i Obrazac za cijenu naše ponude, koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju razlika u cijenama iz ove Izjave i Obrasca za cijenu ponude, relevantna je cijena iz obrasca za cijenu ponude.

4. Podugovaranje (ukoliko ponuđač ima namjeru podugovaranja):
Naziv i sjedište podugovarača (opciono):
_____
_____
(tačan naziv i adresa sjedišta podugovarača)

i obavezno popuniti ukoliko ponuđač ima namjeru podugovaranja:
Dio ugovora koji se namjerava podugovarati:
_____
(predmet podugovora, količina i mjesto pružanja usluga)

_____ u iznosu od ____ % vrijednosti ugovora.
(vrijednost podugovorenih usluga)

Plaćanje podugovaraču će vršiti:_____
(navesti način plaćanja Podugovarača (direktno ili indirektno))

Napomena: ponuđač mora navesti naprijed navedene podatke, ukoliko ima namjeru dio ugovora podugovarati, čime je izjavio da ima jasnu namjeru podugovaranja. Ukoliko, ponuđač ne popuni gore navedena polja smatrat će se da ponuđač nema namjeru podugovaranja, a ponuda neće biti odbijena kao neprihvatljiva.

5. U vezi sa vašim zahtjevom o ispunjavanju uvjeta za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg, izjavljujemo sljedeće (zaokružiti ono što je tačno):

   a) Preduzeće koje dostavlja ovu ponudu je domaće sa sjedištem u BiH i najmanje 50% ukupne vrijednosti od ponuđenih roba imaju porijeklo iz Bosne i Hercegovine, te naša ponuda ISPUNJAVA uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg, te dostavljamo zahtijevane dokaze navedene u tenderskoj dokumentaciji;
   b) Naša ponuda NE ISPUNJAVA uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg, te se na našu ponudu ne primjenjuju odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćeg;
   c) Grupa ponuđača koja dostavlja ovu ponudu je sastavljena od članova kojima je sjedište u zemljama potpisnicama CEFTA sporazuma i najmanje jednog člana sa sjedištem u BiH i najmanje 50% ukupne vrijednosti od ponuđenih roba imaju porijeklo iz država potpisnica CEFTE, te naša ponuda ISPUNJAVA uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg.

Napomena: Ukoliko ponuđač ne zaokruži nijednu od gore navedenih opcija smatrat će se da ponuđač ne ispunjava uvjete za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg.

6. Ova ponuda važi 120 dana, računajući od isteka roka za prijem ponuda tj. do _____ godine.

7. Garancija za ponudu je dostavljena u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

8. Ako naša ponuda bude najuspješnija u ovom postupku javne nabavke, obavezujemo se:

a) dostaviti dokaze o ispunjavanju kvalifikacionih uslova u pogledu lične sposobnosti, ekonomske i finansijske sposobnosti, te tehničke i profesionalne sposobnosti koji su traženi tenderskom dokumentacijom i u roku koji je utvrđen a za koje smo priložili izjave, u skladu sa uslovima propisanim ovom tenderskom dokumentacijom;
b) dostaviti garanciju za uredno izvršenje ugovora, u skladu sa uslovima iz ove tenderske dokumentacije;
c) dostaviti garanciju za avansno plaćanje.

Ime i prezime osobe koja je ovlaštena da predstavlja ponuđača:

……..
Potpis ovlaštene osobe: ……
Mjesto i datum : ……..
M.P.

Napomena:
Obrazac ponude ponuđač mora popuniti u cijelosti, potpisati (ovlaštena osoba za predstavljanje ponuđača iz važećeg Izvoda iz sudskog registra ili Rješenja o registraciji) i ovjeriti pečatom, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu ponude navedeni.
Ukoliko ponudu ne potpisuje odnosno ne parafira osoba ovlaštena za zastupanje ponuđača (koja je navedena u Izvodu iz sudskog registra odnosno Rješenje o registraciji), ponuđač je obavezan dostaviti ovlaštenje za tu osobu. U pismu ovlaštenja, obavezno je navođenje punog imena osobe koja daje ovlaštenje (opunomoćitelj) i punog imena osobe kojoj se daje ovlaštenje (punomoćnik). Obavezno je da isto bude potpisano od strane opunomoćitelja i punomoćnika u cilju utvrđivanja vjerodostojnosti potpisa.

SADRŽAJ PONUDE

Naša ponuda sadrži dokumenta označena od 1 do __, i to:

1.
2.
3.
4.
5.

Itd.

Aneks 3

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

NAZIV PONUĐAČA: _____
Broj ponude: _____
Datum: _____

R.b.	Naziv i opis robe (tehnička specifikacija)	Jed.mjere	Količina	Cijena po jedinici mjere bez PDV-a	Ukupna cijena bez PDV-a
1.	Tunelsko vatrogasno vozilo za gašenje požara (u skladu sa Tehničkom specifikacijom iz Aneksa 13 tenderske dokumentacije)	kom	2		
2.	Oprema ugrađena i smještena na tunelskom vozilu (u skladu sa Tabelom 1 iz Tehničke specifikacije iz Aneksa 13 tenderske dokumentacije)	komplet	2		
	UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a:				
	POPUST ___%:				
	UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM BEZ PDV-a:				

Napomena:

1. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti ponuđaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlike između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.
5. Ponuđač je upoznat i prihvata da ne može mijenjati niti dopunjavati ponuđenu specifikaciju, odnosno da mu u protivnom ponuda može biti odbačena kao neprihvatljiva.
6. Ponuđač prihvata da je rok isporuke 12 (dvanaest) mjeseci od dana dostavljanja garancije za uredno izvršenje ugovora.

M.P.

OVLAŠTENO LICE PONUĐAČA

_____
(potpis)

Aneks 4

POVJERLJIVE INFORMACIJE

Informacija koja je povjerljiva	Brojevi stranica s tim informacijama u ponudi	Razlozi za povjerljivost tih informacija	Vremenski period u kojem će te informacije biti povjerljive

Potpis i pečat ponuđača

_____

Napomena:
Povjerljivim informacijama se ne mogu smatrati informacije propisane članom 11. Zakona.

Aneks 5

NACRT UGOVORA

sačinjen dana _____20…... godine, između:

Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine“ društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar, sa registrovanim sjedištem u ulici Adema Buća 20, 88000 Mostar (u daljem tekstu: “Ugovorni organ”) koje zastupa Adnan Terzić, dipl.ing., direktor,

i
_____ sa registrovanim sjedištem u ulici _____ (navesti naziv i adresu dobavljača), (u daljem tekstu: “Dobavljač”), koje zastupa _____ (navesti ovlašteno lice), direktor

kojim Ugovorni organ angažuje Dobavljača za isporuku roba:

„Nabavka vatrogasnih vozila sa opremom za gašenje požara i spašavanje u tunelima i autocesti“ (u daljem tekstu: “robe”), nakon što je prihvatio ponudu Dobavljača za isporuku predmetnih roba u iznosu od _____KM (sa uključenim PDV-om), prema cijeni iz ponude broj _____ od _____.

Ugovorni organ, JP „Autoceste FBiH“ d.o.o. Mostar osigurao je sredstva u skladu sa Planom poslovanja JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

Ovim se Ugovorom utvrđuje sljedeće:
A) U ovom će Ugovoru riječi i izrazi imati isto značenje koje im je dato u Uslovima ugovora koji su sastavni dio ovog Ugovora.
B) Dobavljač, nakon što je prezentovao Ugovornom organu da posjeduje tražene kvalifikacije, se obavezuje da isporuči robe i ispravi na zadovoljavajući način sve defekte-nedostatke prema uslovima i odredbama datim u ovom Ugovoru.
C) Ugovorni organ se ovdje obavezuje da će vršiti isplatu Dobavljaču u skladu sa ispostavom fakture i ispravkama nedostataka u okviru ugovorene cijene po odredbama ovog Ugovora na vrijeme i način propisan Ugovorom.
D) Dokumenti u prilogu se smatraju sastavnim dijelom Ugovora:

Dodatak A: Uslovi Ugovora
Dodatak B: Obrazac za ponudu
Dodatak C: Obrazac za cijenu ponude
Dodatak D: Tehnička specifikacija
Dodatak E: Izjava o karakteristikama ponuđene robe

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Za i u ime Dobavljača:	Za i u ime Ugovornog organa:
.....	.....
Broj:.....	Broj:.....
Datum:	Datum: .....

Dodatak A
USLOVI UGOVORA

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je nabavka roba: „Nabavka vatrogasnih vozila sa opremom za gašenje požara i spašavanje u tunelima i autocesti„ u svemu prema uslovima iz Tehničke specifikacije i prema ponudi Dobavljača broj _____ od _____.

Član 2.

Dobavljač isporučuje Ugovornom organu 2 (dva) vatrogasna vozila, a sve prema specifikaciji i tehničkim karakteristikama datim u Tehničkoj specifikaciji.
Dobavljač će isporučiti robe nakon potpisa Ugovora, a u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od dana dostavljanja garancije za uredno izvršenje ugovora.

VAŽEĆI ZAKONI

Član 3.

Ovaj Ugovor, njegovo značenje i tumačenje, kao i odnosi između strana, podliježe zakonima i propisima sa zakonskom snagom u Bosni i Hercegovini (BiH) i Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH) koji su na snazi ili to mogu postati.

OBAVJEŠTENJA

Član 4.

Sva obavještenja, zahtjevi ili saglasnosti dati u skladu sa ovim Ugovorom davaće se pismeno i smatraće se uručenim kada se lično uruče ovlaštenom predstavniku strane kojoj je upućena takva vrsta komunikacije, odnosno kada se pošalju preporučenom poštom, faksom ili e-mailom toj strani na sljedeće adrese:

Ugovorni organ: JP „Autoceste FBiH“ d.o.o. Mostar
Adema Buća 20, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina
N/r: Adnan Terzić,dipl.ing., direktor
Tel: + 387 33 277 900
Faks: + 387 33 277 901
E-mail: info@jpautoceste.ba

Dobavljač: .....
…….....
……..
N/r .....
Tel: …….....
Faks: …….....
E-mail: ……..

OVLAŠTENI PREDSTAVNICI

Član 5.

Svaka radnja koja mora biti obavljena ili za čije obavljanje postoji odobrenje i svaki dokument čiji sadržaj treba realizirati ili postoji odobrenje za realizaciju prema ovom Ugovoru od strane Ugovornog organa ili Dobavljača može biti preduzeta ili obavljena od strane ovlaštenih predstavnika:

u ime Ugovornog organa: ……
u ime Dobavljača: …….....

POREZI

Član 6.

Dobavljač mora platiti sve poreze i naknade po važećim zakonima i smatra se da je njihov iznos već uključen u cijenu Ugovora.

POČETAK I DINAMIKA ISPORUKE ROBE

Član 7.

Dobavljač se obavezuje započeti isporuku robe nakon obostranog potpisivanja Ugovora, tako da će robu iz člana 1. isporučiti u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od dana dostavljanja garancije za uredno izvršenje ugovora.

OBAVEZE UGOVORNOG ORGANA

Član 8.

Ukoliko nakon datuma stupanja na snagu ovog Ugovora nastanu bilo kakve promjene u važećim zakonima u vezi poreza i carina kojima se povećavaju ili smanjuju troškovi nabavke roba koje isporučuje Dobavljač, tada će naknada ili troškovi koji se refundiraju, a koji se inače plaćaju Dobavljaču prema ovom Ugovoru, biti povećani ili smanjeni na odgovarajući način na osnovu sporazuma između strana, te će odgovarajuće korekcije biti načinjene u iznosu navedenom u članu 10.

Ugovorne strane će tokom isporuke novih vozila vršiti provjeru da li ona u svemu zadovoljavaju zahtjeve iz ovog ugovora, i da li su propraćena odgovarajućim garantnim listovima. Prilikom isporuke roba voditi će se zapisnik o primopredaji roba, kojim se konstatuje u kakvom je stanju isporučena roba. Sastavni dio ovog Zapisnika je otpremnica robe.

Ukoliko karakteristike isporučenog vozila ne budu u svemu odgovarale karakteristikama vozila koje su navedene u ponudi Dobavljača, Ugovorni organ ih neće prihvatiti. U ovom slučaju je Dobavljač dužan da isto odveze sa lokacije i da snosi sve troškove nastale u vezi sa ovim. Uspješno okončanje isporuke utvrđuje se potpisivanjem Zapisnika o primopredaji i otpremnog lista Dobavljača od strane ovlaštenog lica Ugovornog organa.

OBAVEZE DOBAVLJAČA

Član 9.

Dobavljač se obavezuje da će vozila biti prve kvalitete, nova, proizvedena min. u 2018. godini i da će u svemu zadovoljiti uslove date u specifikaciji i tehničkim karakteristikama vozila u tehničkom opisu koji je sastavni dio ovog Ugovora.

Dobavljač garantuje da će isporučiti potpuno nova vozila i ugrađenu opremu, ne stariju od 2018. godine.

Dobavljač garantuje da će obezbijediti kvalitet isporučenih vozila tokom garantnog perioda, prema garantnom listu dostavljenom uz isporučena vozila, gdje je garancija na vozilo (mehanički dijelovi, karoserija, lak) minimalno 24 mjeseca bez ograničenja na pređenu kilometražu, a garancija na nadogradnju (nadograđeni dio vozila sa vatrogasnom opremom) minimalno 24 mjeseca bez ograničenja na pređenu kilometražu ili radne sate.
U slučaju popravke robe, isporuke druge robe ili zamjene dijelova, minimalni garantni rok na izvršene popravke ili zamijenjene dijelove je 2 (dvije) godine od izvršenih popravki ili ugradnje dijelova. Ukoliko je garantni rok na izvršenu popravku ili zamijenjeni dio kraći od garantnog

perioda za cjelokupno vozilo (2 godine), garancija na izvršenu popravku ili zamijenjeni dio će važiti do isteka garantnog perioda za cjelokupno vozilo.

Dobavljač garantuje da će za nadograđeni dio vozila i sadržanu opremu osigurati dostupnost originalnih rezervnih dijelova u post-garantnom periodu, u trajanju od 7 (sedam) godina nakon isteka garantnog perioda.

Dobavljač garantuje da će obezbijediti servis u garantnom period kako slijedi:

Vozilo:
- Obezbjeđena servisna podrška u garantnom roku u okviru ovlaštenih servisa u FBiH, na lokaciji dobavljača ili lokaciji Ugovornog organa (COKP Drivuša ili druga lokacija na ruti autoceste A1);
- Besplatan dolazak na lokaciju Ugovornog organa u slučaju kvara vozila u garantnom periodu, u roku od 24h od prijema pismenog ili telefonskog poziva ovlaštenog predstavnika Ugovornog organa,;
- U slučaju da kvar nije moguće otkloniti na licu mjesta (lokacija Ugovornog organa), Dobavljač je dužan obezbijediti, bez naknande, prevoz vozila (šlep) do lokacije najbližeg ovlaštenog servisa, gdje će se kvar otkloniti.

Nadogradnja i oprema:
- Obezbjeđena servisna podrška u garantnom roku u okviru ovlaštenih servisa u FBiH, na lokaciji dobavljača ili na lokaciji Ugovornog organa (COKP Drivuša ili druga lokacija na ruti autoceste A1) ;
- Besplatan dolazak na lokaciju Ugovornog organa u slučaju kvara na nadogradjenom dijelu vozila ili vatrogasnoj opremi u garantnom periodu, u roku od 24 h od prijema pismenog ili telefonskog poziva ovlaštenog predstavnika Ugovornog organa.

Dobavljač garantuje da su svi ponuđeni priključci kompatibilni sa vatrogasnim vozilom koje se nudi, te da su izvedeni svi potrebni dodaci za priključenje i funkcionalnost priključaka.

Dobavljač se obavezuje da će prilikom isporuke vozila dostaviti slijedeću dokumentaciju:

- Upute za servis i održavanje, te servisna knjiga na jednom od službenih jezika u BiH uz isporučeno vozilo;
- Upute za korištenje nadograđenih komponenti i vatrogasne opreme na jednom od službenih jezika u BiH;
- Ovjeren garanti list za vozilo/podvozje;
- Ovjeren garantni list za nadogradnju i vatrogasnu opremu;
- Svi značajniji natpisi na vozilu moraju biti na jednom od službenih jezika u BiH;
- Pri isporuci, sva uputstva za opremu i vozilo, treba dostaviti na jednom od službenih jezika koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini (onoliko kopija koliko je isporučeno vatrogasnih vozila + jedan).

Pri isporuci, sva uputstva za opremu i vozilo, treba dostaviti na jednom od službenih jezika koji se u upotrebi u Bosni i Hercegovini (onoliko kopija koliko je isporučeno vatrogasnih vozila + jedan).

Dobavljač je obavezan nakon isporuke vozila obaviti obuku za korištenje, upotrebu predmetnog vozila kao i za dodatnu nadograđenu opremu.

Dobavljač će isporučiti vozila i ispunjavati svoje obaveze revnosno, efikasno i ekonomično, u skladu sa opšteprihvaćenim profesionalnim metodama i praksom, poštovaće uobičajene načine dobrog vođenja poslova.

Dobavljač odgovara za sve materijalne nedostatke robe koje je ona imala, bez obzira na to da li mu je to bilo poznato. Dobavljač odgovara i za one nedostatke koji se pojave nakon prelaska rizika na Ugovorni organ ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.
U slučajevima kada se nakon primitka robe od strane Ugovornog organa pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe (skriveni nedostatak), Ugovorni organ je dužan da o tom nedostatku obavijesti Dobavljača u roku od 8 (osam) dana računajući od dana kada je nedostatak otkrio. Nedostatke i kvarove na vozilu u toku garantnog perioda koji nisu nastali pogrešnim rukovanjem korisnika, Dobavljač će otkloniti o svom trošku.

Materijalni nedostaci postoje:
- ako roba nema potrebna svojstva za svoju redovnu upotrebu,
- ako roba nema potrebna svojstva za posebnu upotrebu za koju je Ugovorni organ nabavlja, a koja je bila poznata Dobavljaču ili mu je morala biti poznata,
- ako roba nema svojstva koja inače postoje kod drugih roba iste vrste i odlike koje su propisane.

Dobavljač ne odgovara za nedostatke koji se otkriju pošto proteknu 2 (dvije) godine od predaje robe. Kada je zbog nekog nedostatka ili kvara došlo do popravka robe, isporuke druge robe, zamijene dijelova i slično, rokovi za garanciju počinju teći od predaje popravljene robe, izvršene zamijene dijelova ili slično. U slučaju popravke robe, isporuke druge robe ili zamjene dijelova, minimalni garantni rok na izvršene popravke ili zamijenjene dijelove je 2 (dvije) godine od izvršenih popravki ili ugradnje dijelova. Ukoliko je garantni rok na izvršenu popravku ili zamijenjeni dio kraći od garantog perioda za cjelokupno vozilo (2 godine), garancija na izvršenu popravku ili zamijenjeni dio će važiti do isteka garantnog perioda za cjelokupno vozilo. U obavještenju o nedostatku robe ugovorne strane su dužne opisati nedostatak. Ako obavještenje o nedostatku koju ugovorne strane pošalju preporučenom poštom, telefaksom, e-mail-om ili na neki drugi pouzdan način, zakasni ili uopšte ne stigne, smatraće se da su ugovorne strane ispunile svoju obavezu da obavijeste drugu ugovornu stranu.

Kada je Dobavljač predao Ugovornom organu garantni list kojim proizvođač garantuje ispravnost robe u garantnom periodu, računajući od njene predaje Ugovornom organu, Ugovorni organ može, ako roba nije ispravna, zahtijevati kako od Dobavljača tako i od proizvođača da robu popravi u razumnom roku ili ako to ne učini da mu umjesto nje isporuči robu koja je ispravna.

Dobavljač će isporučiti vozila sa paritetom Centar za održavanje i kontrolu prometa – COKP Drivuša. Ugovorne strane će sačinit Zapisnik o primopredaji - otpremnicu sa svim relevantnim elementima primopredaje. Sva eventualna odstupanja i nedostaci, prilikom primopredaje sredstava i opreme konstatovaće se Zapisnikom o primopredaji. Dobavljač se obavezuje da će primjedbe konstatovane Zapisnikom o primopredaji otkloniti, o svom trošku, odmah, a najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana potpisivanja Zapisnika o primopredaji. Ako u navedenom roku Dobavljač ne otkloni primjedbe Ugovorni organ zadržava pravo da raskine Ugovor.

Dobavljač nema pravo da zapošljava, u svrhu izvršenja ugovora o javnoj nabavci, fizička i pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica koje je angažovala komisija za nabavke, i to najmanje 6 (šest) mjeseci po zaključenju ugovora, odnosno od početka realizacije ugovora.

Dobavljaču je dozvoljeno podugovaranje. Dobavljač ne smije, bez prethodne saglasnosti ugovornog organa, sa trećom stranom sklapati podugovor ni o jednom bitnom dijelu ugovora. Ugovorni organ će biti blagovremeno obaviješten, prije sklapanja podugovora, o elementima ugovora za koje se sklapa podugovor i o identitetu podugovarača. Ugovorni organ će

obavijestiti Dobavljača o svojoj odluci u roku od 15 (petnaest) dana od prijema obavještenja o podugovaranju i navesti objektivne razloge ukoliko odbija odobriti takvu odluku. Ugovorni organ može provjeriti kvalifikacije podugovarača u skladu sa članom 44. Zakona. Ukoliko se opredijeli za direktno plaćanje podugovaračau, Dobavljač je dužan da prije realizacije podugovora dostavi ugovornom organu podugovor koji obavezno sadrži slijedeće elemente propisane članom 73. stav (4) Zakona, i to:

- dio robe koju će isporučiti podugovarač,
- predmet, količinu, vrijednost, mjesto i rok isporuke robe,
- podatke o podugovaraču, i to: naziv podugovarača, sjedište, JIB/IDB, broj transakcionog računa i naziv banke kod koje se vodi.

Gore navedeni podaci iz podugovora su osnov za direktno plaćanje podugovaraču. Dobavljač kojem je dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za realizaciju ugovora.

CIJENA I PLAĆANJE

Član 10.

Visina naknade za količinu isporučene robe iz člana 2. je :

Ukupna cijena bez PDV-a: ..... KM
Iznos PDV-a (17%): ..... KM
Ukupna cijena sa PDV-om: ..... KM

Član 11.

U jedinične cijene su uključeni svi troškovi za isporučene robe (materijal, radna snaga, prijevoz, osiguranje itd.) kao i svi porezi, takse i ostala davanja koja je Dobavljač dužan platiti iz bilo kojeg razloga, a koji bi se mogli pojaviti tokom isporuke navedene robe koje su predmet nabavke.

Član 12.

Dobavljač će isporučenu robu obračunavati Ugovornom organu nakon isporuke roba i račun dostaviti Ugovornom organu.
Dobavljač se obavezuje uz račun dostaviti Ugovornom organu Pregled izdatih roba – otpremnicu, koji će biti potpisan i ovjeren od strane ovlaštenog predstavnika Ugovornog organa.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Član 13.

Plaćanje će se vršiti na slijedeći način:

- 70% (sedamdeset posto) avansno plaćanje (uz dostavljanje avansne garancije i predračuna), a nakon uplate avansa Dobavljač je dužan da izda avansni račun u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost („Službeni glasnik BiH“ broj 09/05,35/05, 100/08) i Pravilnikom o zakonu o PDV-u („ Službeni glasnik BiH“ broj 93/05);

- 30% (trideset posto) nakon isporuke vozila u roku od 60 (šezdeset) dana od dana prijema formalno i računski ispravne fakture koja je dostavljena poštom ili lično na protokol Ugovornog organa.

LIKVIDNE ŠTETE - PENALI

Član 14.

Za neodobreno produženje ugovorenog roka isporuke, za svaki dan zakašnjenja se odbija 0,5‰ od ugovorene vrijednosti nabavke, a max. 5% od ukupne ugovorene vrijednosti nabavke.

GARANCIJA ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA, GARANCIJA ZA AVANSNO PLAĆANJE

Član 15.

Dobavljač je obavezan kao sredstvo finansijskog obezbjeđenja dostaviti bankarsku garanciju za uredno izvršenje ugovora u visini od 10% ukupne vrijednosti ugovora, koja će trajati 28 dana duže od roka isporuke iz člana 7. ovog Ugovora.

Bankarska garancija je bezuslovna, neopoziva i plativa na prvi poziv, bez prigovora i služi kao finansijsko obezbjeđenje za otklanjanje nedostataka tokom trajanja ugovora, koji nisu nastali krivicom Ugovornog organa. Dobavljač je obavezan dostaviti bankarsku garanciju za uredno izvršenje Ugovora u roku od 10 (deset) dana od potpisivanja Ugovora.

Avans u iznosu od sedamdeset posto (70%) od ugovorne cijene će biti plaćen u roku 30 (trideset) dana nakon što Ugovorni organ zaprimi i prihvati garanciju za avansno plaćanje u iznosu i valuti avansnog plaćanja i uz dostavljeni predračun.

Nakon uplate avansa na račun Dobavljača, isti je dužan da izda avansni račun u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost („Službeni glasnik BiH“ broj 09/05,35/05, 100/08) i Pravilnikom o zakonu o PDV-u („ Službeni glasnik BiH“ broj 93/05).

Garancija za avansno plaćanje u visini od 70% ukupne vrijednosti ugovora dostaviće se u obliku bezuslovne, na prvi poziv plative bankarske garancije i važiće sve dok JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar ne primi punu otplatu istog iznosa od strane Dobavljača, odnosno minimalno do kraja predviđenog roka isporuke + 28 dana.

RASKID OD STRANE UGOVORNOG ORGANA

Član 16.

Ugovorni organ može raskinuti ovaj Ugovor, ali najranije 30 (trideset) dana nakon što je Dobavljača pismeno obavijestio o raskidu, a ovo obavještenje se daje nakon pojave bilo kojih od događaja navedenih u paragrafima (a) i (b) ovog člana, odnosno 60 (šezdeset) dana u slučaju događaja navedenog pod (c):

(a) ukoliko Dobavljač ne ispravi propust u isporuci svojih roba iz Ugovora u roku od 10 (deset) dana nakon što je bio obaviješten ili unutar nekog produženog perioda koji Ugovorni organ naknadno odobri napismeno;
(b) ukoliko Dobavljač postane insolventan ili ukoliko bankrotira;
(c) ukoliko Ugovorni organ, po svom vlastitom nahođenju, odluči da raskine ovaj Ugovor;
(d) ukoliko Dobavljač ne dostavi garanciju za uredno izvršenje ugovora, ugovor će se smatrati ništavnim.

OD STRANE DOBAVLJAČA

Član 17.

Dobavljač može raskinuti ovaj Ugovor, ali najranije 30 (trideset) dana nakon što pismeno obavijesti Ugovorni organ o raskidu. Ovo obavještnje će se dati ukoliko Ugovorni organ propusti da plati bilo koji novčani iznos koju duguje Dobavljaču u skladu sa ovim Ugovorom, a

koji nije predmet spora, u roku od 30 (trideset) dana nakon prijema pismene obavijesti od Dobavljača da je prošao rok za isplatu ugovorenog iznosa.

PLAĆANJE PO RASKIDU

Nakon raskida ovog Ugovora u skladu sa članom 16. ili 17. Ugovora, Ugovorni organ će izvršiti slijedeća plaćanja Dobavljaču:

(a) naknadu u skladu sa članom 10. za isporučene robe obavljene na zadovoljavajući način prije datuma stupanja na snagu raskida;

(b) osim u slučaju raskida u skladu sa paragrafima (a) i (b) člana 16. ovog Ugovora, naknade za sve opravdane troškove prouzrokovane raskidom Ugovora.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 18.

Dobavljač će biti odgovoran Ugovornom organu za svako kršenje obaveza koje ima po ovom Ugovoru. Odgovornost Dobavljača da nadoknadi Ugovornom organu sve štete i gubitke je ograničena na ukupan iznos njegovih naplata po ovom Ugovoru, pri čemu odgovornost Dobavljača neće biti predmet ovog ograničenja u slučaju štete ili gubitka nanesenog Ugovornom organu koji su rezultat nemarnosti ili namjernih propusta Dobavljača ili njegovog osoblja u isporuci roba.

Ukoliko nastupi šteta Ugovornom organu ugovorne strane su saglasne da se odgovornost za nastalu štetu i njenu visinu utvrdi sporazumno, u roku od 24 (dvadesetčetiri) sata od trenutka kada je nastala šteta, a po ovlaštenim osobama ugovornih strana.

U nemogućnosti sporazumnog utvrđivanja štete i njene visine, ugovorne strane će zatražiti stručnu arbitražu nadležnih organa ovlaštenih za utvrđivanje nastale štete.

RJEŠAVANJE SPOROVA

PRIJATELJSKO RJEŠAVANJE

Član 19.

Strane će uložiti sve svoje napore da prijateljski riješe sve eventualne sporove koji nastanu po ovom Ugovoru ili u vezi sa njim.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Član 20.

Svi sporovi između strana a koji se ne mogu prijateljski razriješiti u razumnom roku, biće rješavani arbitražom u skladu sa važećim zakonima (Zakon o parničnom postupku Federacije BiH – „Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 53/03). Za sporove je nadležan Osnovni sud Sarajevo.

Član 21.

Ovaj ugovor se smatra zaključenim danom potpisivanja od obje ugovorne strana, a stupa na snagu danom dostavljanja garancije za uredno izvršenje ugovora od strane Dobavljača.

Član 22.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 6 (šest) primjerka, od toga 4 (četiri) primjerka zadržava Ugovorni organ, a 2 (dva) primjerka zadržava Dobavljač.

Aneks 6

Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačaka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj : 39/14)

Ja, nižepotpisani _____ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj : _____ izdatom od _____, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti _____ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: _____, čije sjedište se nalazi u _____ (Grad/opština), na adresi _____ (Ulica i broj), kao ponuđač u postupku javne nabavke _____ (Navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi ugovorni organ _____ (Navesti tačan naziv ugovornog organa), za koje je objavljeno Obavještenje o nabavci (ako je objavljeno obavještenje) na Portalu javnih nabavki broj: _____, a u skladu sa članom 45. st. (1) i (4) pod **punom materijalnom i krivičnom odgovornošću**

IZJAVLJUJEM

Ponuđač _____ u navedenom postupku javne nabavke, kojeg predstavljam, nije :

a) Pravosnažnom sudskom presudom u kaznenom postupku osuđen za kaznena djela organiziranog kriminala, korupcije, prevare ili pranja novca u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registrovan;
b) Pod stečajem ili je predmetom stečajnog postupka ili je pak predmetom postupka likvidacije;
c) Propustio ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem penzionog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registrovan;
d) Propustio ispuniti obavezu u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registrovan.

U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom ponuđača da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 45. stav (2) tač. a) do d) Zakona na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odredi ugovorni organ shodno članu 72. stav (3) tačka a) zakona.

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno krivičnim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje lična sposobnost iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.

Takođe izjavljujem da sam svjestan da ugovorni organ koji provodi navedeni postupak javne nabavke, shodno članu 45. stav (6) Zakona o javnim nabavkama, u slučaju sumnje u tačnost podataka datih putem ove izjave zadržava pravo provjere tačnosti iznesenih informacija kod nadležnog organa.

Izjavu dao :

_____

Mjesto i datum davanja izjave :

_____

Potpis i pečat nadležnog organa :

_____

Aneks 7

Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 47. st. (1) tačaka od a) do d) i (4) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14)

Ja, nižepotpisani _____ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj: _____ izdatom od _____, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti _____ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: _____, čije sjedište se nalazi u _____ (Grad/opština), na adresi _____ (Ulica i broj), kao ponuđač u postupku javne nabavke _____ (Navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi ugovorni organ _____ (Navesti tačan naziv ugovornog organa), za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci (ako je objavljeno obavještenje) na Portalu javnih nabavki broj: _____, a u skladu sa članom 47. st. (1) i (4) pod **punom materijalnom i krivičnom odgovornošću**

IZJAVLJUJEM

Dokumenti čije obične kopije dostavlja ponuđač _____ u navedenom postupku javne nabavke, a kojima se dokazuje ekonomska i finansijska sposobnost iz člana 47. stav (1) tačka c) Zakona o javnim nabavkama su identični sa originalima.

U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom ponuđača da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 47. stav (1) tačka c) Zakona o javnim nabavkama na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odredi ugovorni organ shodno članu 72. stav (3) tačka a) Zakona o javnim nabavkama.

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno krivičnim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje ekonomska i finansijska sposobnost iz člana 47. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.

Izjavu dao :

_____

Mjesto i datum davanja izjave :

_____

Potpis i pečat ponuđača:

_____

Aneks 8

PISMENA IZJAVA
IZ ČLANA 52. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Ja, nižepotpisani _____ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj: _____ izdatom od _____, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti _____ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj : _____, čije sjedište se nalazi u _____ (Grad/opština), na adresi _____ (Ulica i broj), kao ponuđač u postupku javne nabavke _____ (Navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi ugovorni organ _____ (Navesti tačan naziv ugovornog organa), za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci (ako je objavljeno obavještenje) na Portalu javnih nabavki broj: _____, a u skladu sa članom 52. stav (2) Zakona o javnim nabavkama pod **punom materijalnom i krivičnom odgovornošću**

IZJAVLJUJEM

1. Nisam ponudio mito ni jednom licu uključenom u proces javne nabavke, u bilo kojoj fazi procesa javne nabavke.
2. Nisam dao, niti obećao dar, ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu, uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju obavljanja u okviru službene ovlasti, radnje koje ne bi trebalo da izvrši, ili se suzdržava od vršenja djela koje treba izvršiti on, ili neko ko posreduje pri takvom podmićivanju službenog ili odgovornog lica.
3. Nisam dao ili obećao dar ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju da obavi u okviru svoje službene ovlasti, radnje koje bi trebalo da obavlja, ili se suzdržava od obavljanja radnji, koje ne treba izvršiti.
4. Nisam bio uključen u bilo kakve aktivnosti koje za cilj imaju korupciju u javnim nabavkama.
5. Nisam učestvovao u bilo kakvoj radnji koja je za cilj imala korupciju u toku postupka javne nabavke.

Davanjem ove izjave, svjestan sam krivične odgovornosti predviđene za krivična djela primanja i davanja mita i krivična djela protiv službene i druge odgovornosti i dužnosti utvrđene u krivičnim zakonima Bosne i Hercegovine.

Izjavu dao:

_____

Mjesto i datum davanja izjave:

_____

Potpis i pečat nadležnog organa:

_____

Aneks 8.1

PISMENA IZJAVA
IZ ČLANA 52. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Ja, _____ (Ime i prezime ovlaštene osobe), sa ličnom kartom broj: _____ izdatom od _____, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti _____(Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj : _____, čije sjedište se nalazi u _____ (Grad/opština), na adresi _____ (Ulica i broj), kao ponuđač u postupku javne nabavke _____, a kojeg provodi ugovorni organ JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci na Portalu javnih nabavki Bosne i Hercegovine, dana _____ broj _____, a u skladu sa članom 52. stav (2) Zakona o javnim nabavkama pod **punom materijalnom i krivičnom odgovornošću,** putem punomoćnika _____(Ime i prezime) sa ličnom kartom broj: _____ izdatom od _____,

IZJAVLJUJEM

1. Nisam ponudio mito ni jednom licu uključenom u proces javne nabavke, u bilo kojoj fazi procesa javne nabavke.
2. Nisam dao, niti obećao dar, ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu, uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju obavljanja u okviru službene ovlasti, radnje koje ne bi trebalo da izvrši, ili se suzdržava od vršenja djela koje treba izvršiti on, ili neko ko posreduje pri takvom podmićivanju službenog ili odgovornog lica.
3. Nisam dao ili obećao dar ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju da obavi u okviru svoje službene ovlasti, radnje koje bi trebalo da obavlja, ili se suzdržava od obavljanja radnji, koje ne treba izvršiti.
4. Nisam bio uključen u bilo kakve aktivnosti koje za cilj imaju korupciju u javnim nabavkama.
5. Nisam učestvovao u bilo kakvoj radnji koja je za cilj imala korupciju u toku postupka javne nabavke.

Davanjem ove izjave, svjestan sam krivične odgovornosti predviđene za krivična djela primanja i davanja mita i krivična djela protiv službene i druge odgovornosti i dužnosti utvrđene u krivičnim zakonima Bosne i Hercegovine.

Izjavu u ime ovlaštene osobe dao punomoćnik:

_____

Mjesto i datum davanja izjave :

_____

Potpis i pečat nadležnog organa (notar ili općinska služba):

_____

Aneks 9

FORMA GARANCIJE ZA OZBILJNOST PONUDE

NAZIV I LOGO BANKE

GARANCIJA ZA OZBILJNOST PONUDE

Datum:
Za Ugovorni organ: ……

Informisani smo da naš klijent, [ime i adresa ponuđača], od sada pa nadalje označen kao PONUĐAČ, učestvuje u otvorenom postupku, za nabavku roba, čija je procijenjena vrijednost _____KM.
Za učestovanje u ovom postupku ponuđač je dužan dostaviti garanciju za ozbiljnost ponude u iznosu od _____% procijenjene vrijednosti ugovora, što iznosi _____KM (riječima:) _____.

U skladu sa naprijed navedenim, _____ [ime i adresa banke], se obavezuje neopozivo i bezuslovno platiti na naznačeni bankovni račun, iznos od _____KM (riječima:)_____ [naznačiti brojkama i riječima iznos i valutu garancije], u roku od 3 (tri) radna dana po prijemu Vašeg pisanog zahtjeva, a koji sadrži Vašu izjavu da je PONUĐAČ učinio jedno od sljedećeg:
1. povukao svoju ponudu prije isteka roka važenja ponuda utvrđenog u tenderskoj dokumentaciji i Obrascu za ponudu, ili
2. ako Ponuđač, koji je obaviješten da je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, a u periodu roka važenja ponude:
a) odbije potpisati ugovor ili propusti potpisati ugovor u utvrđenom roku,
b) ne dostavi ili dostavi neodgovarajuću garanciju za uredno izvršenje ugovora,
c) dostavi neistinite izjave vezane za kvalifikaciju ponuđača.

Vaš zahtijev za korištenje sredstava pod ovom garancijom prihvatljiv je ako je poslan putem vaše poslovne banke, koja će nam šifriranom SWIFT porukom potvrditi da su potpisi na vašem zahtjevu za plaćanje autentični, da u potpunosti odgovaraju onima koji se nalaze kod njih na popisu Vaših autorizovanih potpisa i da je original Vašeg zahtjeva za plaćenje upućen na našu adresu: _____

Ova garancija stupa na snagu dana ……. u _____sati [naznačiti datum i vrijeme roka za predaju ponuda].

Naša odgovornost prema ovoj garanciji ističe dana_____ u ____sati. [naznačiti datum i vrijeme, shodno Obavještenju o javnoj nabavci i tenderskoj dokumentaciji].
Poslije isteka naznačenog roka, garancija po automatizmu postaje nevažeća. Garancija bi trebala biti vraćena kao bespredmetna. Bez obzira da li će nam garancija biti vraćena, ili ne, nakon isteka pomenutog roka smatramo se oslobođenim svake obaveze po garanciji.
Ova garancija je vaše lično i ne može se prenositi.

Potpis i pečat
(BANKA)

Aneks 10

FORMA GARANCIJE ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA

Datum:.....
Za Ugovorni organ: .....

Informisani smo da je naš klijent, _____[*ime i adresa najuspješnijeg ponuđača)*, od sad pa nadalje označen kao Dobavljač, Vašom Odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj:_____od _____. / [naznačiti broj i datum odluke] izabran da potpiše, a potom i realizuje ugovor o javnoj nabavci roba _____(kratak opis ugovora) čija je vrijednost ……KM**.**

Takođe smo informisani da, vi, kao ugovorni organ zahtijevate da se izvršenje ugovora garantuje u iznosu od __10___% od vrijednosti ugovora, što iznosi _____KM, slovima:_____ (naznačiti u brojevima i slovima vrijednost i valutu garancije], da bi se osiguralo poštivanje ugovorenih obveza u skladu sa dogovorenim uslovima.

U skladu sa naprijed navedenim, _____(ime i adresa banke), se obavezuje neopozivo i bezuslovno platiti na naznačeni bankovni račun bilo koju sumu koju zahtijevate, s tim što ukupni iznos ne može preći _____ (naznačiti u brojevima i slovima vrijednost i valutu garancije) u roku od 3 (tri) radna dana po prijemu Vašeg pisanog zahtjeva, a koji sadrži Vašu izjavu da Dobavljač ne ispunjava svoje obveze iz ugovora, ili ih neuredno ispunjava.

Vaš zahtjev za plaćanje po ovoj garanciji prihvatljiv je ako nam je poslan u potpunosti SWIFT-om od Vaše banke potvrđujući da je Vaš originalni zahtjev poslan i poštom i da Vas isti pravno obavezuje. Vaš zahtjev će biti razmotren i adresiran nakon zaprimanja Vašeg pisanog zahtjeva za plaćanje, poslanog preporučenom ili brzom poštom, putem Vaše banke, na adresu_____*[ime i adresa banke*].

Ova garancija stupa na snagu _____(navesti datum izdavanja garancije)
Naša odgovornost prema ovoj garanciji ističe dana_____[naznačiti datum i vrijeme garancije shodno uvjetima iz ugovora).

Poslije isteka naznačenog roka, garancija po automatizmu postaje nevažeća. Garancija bi trebala biti vraćena kao bespredmetna. Bez obzira da li će nam garancija biti vraćena, ili ne, nakon isteka pomenutog roka smatramo se oslobođenim svake obaveze po garanciji.

Ova garancija je vaše lično i ne može se prenositi.

Potpis i pečat
(BANKA)

Aneks 11

OBRAZAC BANKARSKE GARANCIJE ZA AVANSNO PLAĆANJE

[*Tekst u italiku i u uglastim zagradama se koristi prilikom pripreme obrasca i treba se zajedno s istim zagradama izbrisati iz konačne verzije*]

Korisnik: JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar
Adema Buća 20
88000 Mostar, Bosna i Hercegovina

Mjesto i datum izdavanje garancije :_____

Garancija za avansno plaćanje br. .....

Obaviješteni smo da je [*naziv i adresa Dobavljača*] (u daljem tekstu: Dobavljač), dana [*datum zaključivanja ugovora*] godine zaključio sa vama, ugovor [*broj ugovora*], [*puni naziv ugovora*] u vrijednosti [*iznos i valuta*] (u daljem tekstu: Ugovor).

Prema uslovima navedenog Ugovora, Dobavljač je obavezan da dostavi garanciju za avansno plaćanje u iznosu avansa od ..... *[iznos i valuta],* što predstavlja .....% ukupne vrijednosti ugovora.

Po nalogu Dobavljača, ovim se mi, [*naziv i adresa banke garanta*], bezuslovno i neopozivo obavezujemo da ćemo nakon prijema vašeg prvog usaglašenog pisanog zahtjeva za plaćanje u originalu, s tim da vi ne morate dokazivati niti izlagati osnove ili razloge vašeg zahtjeva, platiti bilo koji iznos do maksimalnog iznosa [*iznos i valuta*] [*iznos i valuta slovima*] što odgovara iznosu gore pomenutog avansa.

U svrhu identifikacije, vaš zahtjev za plaćanje mora nam biti dostavljen putem vaše poslovne banke, koja će nam šifriranom SWIFT porukom potvrditi da su potpisi na vašem zahtjevu za plaćanje autentični, da u potpunosti odgovaraju onima koji se nalaze kod njih na popisu vaših autoriziranih potpisa i da je original vašeg zahtjeva za plaćanje upućen na našu gore navedenu adresu.

Ova garancija stupa na snagu danom uplate gore navedenog avansa na račun Dobavljača _____[*broj računa*] kod_____ [*naziv i adresa banke garanta*], sa pozivom na broj ove garancije i važi najkasnije do_____[*datum 28 dana nakon očekivanog roka isporuke robe]*.

Na ovu garanciju se primjenjuju Jednoobrazna pravila za garancije na poziv (URDG) Međunarodne trgovinske komore, ICC Publikacija br.758, Revizija 2010, isključujući Član 15 (a).

Potpis ovlaštenih lica i pečat: _____ (M.P.)

Aneks 12

IZJAVA O ISPUNJAVANJU TEHNIČKIH ZAHTJEVA

Ja, _____ (Ime i prezime ovlaštene osobe), sa ličnom kartom broj: _____ izdatom od _____, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti _____(Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: _____, čije sjedište se nalazi u _____ (Grad/općina), na adresi _____ (Ulica i broj), kao ponuđač u postupku javne nabavke _____, a kojeg provodi ugovorni organ JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, za koje je objavljeno Obavještenje o nabavci na Portalu javnih nabavki Bosne i Hercegovine, dana _____ broj _____, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću:

IZJAVLJUJEM

- isporučena vozila i ugrađena oprema će biti potpuno nova, ne starija od 2018. godine.

- da je obezbijeđen kvalitet isporučenih vozila tokom garantnog perioda, prema garantnom listu dostavljenom uz isporučena vozila, gdje je garancija na vozilo (mehanički dijelovi, karoserija, lak) minimalno 24 (dvadesetčetiri) mjeseca bez ograničenja na pređenu kilometražu, a garancija na nadogradnju (nadograđeni dio vozila sa vatrogasnom opremom) minimalno 24 (dvadesetčetiri) mjeseca bez ograničenja na pređenu kilometražu ili radne sate.
  U slučaju popravke robe, isporuke druge robe ili zamjene dijelova, minimalni garantni rok na izvršene popravke ili zamijenjene dijelove je 2 (dvije) godine od izvršenih popravki ili ugradnje dijelova. Ukoliko je garantni rok na izvršenu popravku ili zamijenjeni dio kraći od garantog perioda za cjelokupno vozilo2 (dvije) godine, garancija na izvršenu popravku ili zamijenjeni dio će važiti do isteka garantnog perioda za cjelokupno vozilo.

- da je za vozilo, nadograđeni dio vozila i sadržanu opremu osigurana dostupnost originalnih rezervnih dijelova u post-garantnom periodu, u trajanju od 7 (sedam) godina nakon isteka garantnog perioda.

- da je obezbijeđen servis (za vozilo, nadogradnju i opremu) u garantnom period kako slijedi:

  - Obezbjeđena servisna podrška u garantnom roku u okviru ovlaštenih servisera u FBiH, na lokaciji dobavljača ili lokaciji Ugovornog organa (COKP Drivuša ili druga lokacija na ruti autoceste A1);
  - Besplatan dolazak na lokaciju Ugovornog organa u slučaju kvara vozila u garantnom periodu, u roku od 24h od prijema pismenog ili telefonskog poziva ovlaštenog predstavnika Ugovornog organa;
  - U slučaju da kvar nije moguće otkloniti na licu mjesta (lokacija Ugovornog organa), dobavljač je dužan obezbijediti, bez naknande, prevoz vozila (šlep) do lokacije najbližeg ovlaštenog servisa, gdje će se kvar otkloniti;

- da su svi ponuđeni priključci kompatibilni sa vatrogasnim vozilom koji se nudi, te su izvedeni svi potrebni dodaci za priključenje i funkcionalnost priključaka.

- prilikom isporuke vozila dostaviti će se slijedeća dokumentaciju:

  - Upute za servis i održavanje, te servisna knjiga na jednom od službenih jezika u BiH uz isporučeno vozilo;
  - Upute za korištenje nadograđenih komponenti i vatrogasne opreme na jednom od službenih jezika u BiH;
  - Ovjeren garanti list za vozilo/podvozje;
  - Ovjeren garantni list za nadogradnju i vatrogasnu opremu;
  - Svi značajniji natpisi na vozilu moraju biti na jednom od službenih jezika u BiH;
  - Pri isporuci, sva uputstva za opremu i vozilo, treba dostaviti na jednom od službenih jezika koji se u upotrebi u Bosni i Hercegovini (onoliko kopija koliko je isporučeno vatrogasnih vozila + jedan).

- Da se obavezujemo da će, ukoliko budemo izabran za dodjelu ugovora, obezbjediti certifikat (atest) za vozilo i priključke pri isporuci u skladu sa važećim standardima i propisima, neophodnim za registraciju vozila u FBiH.

- ponuđena oprema u svemu odgovara traženim tehničkim karakteristikama kako je to navedeno u Tabeli 1 Tehničke specifikacije iz Aneksa 13 tenderske dokumentacije.

- ukoliko budemo izabrani za dodjelu ugovora, za sve ponuđene stavke opreme za koje je tražena usaglašenost sa nekim od standarda i slično, prilikom isporuke robe će biti dostavljeni certifikate/izvještaji o ispitivanjima (izdati od nadležne institucije ili Izjava o usklađenosti)

Izjavu dao :

_____

Mjesto i datum davanja izjave :

_____

Potpis i pečat ponuđača:

_____

Aneks 13

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

TIP I KOLIČINA

1 - TUNELSKO vozilo za gašenje požara, 2 kom.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

1. VOZILO

1. Općenito

1.1.1. Sva oprema i sistemi u vozilu moraju biti u skladu s važećim zakonima cestovnog prometa, Pravilnika o proizvodnji, modifikacijama i sastavljanju vozila, te primjenjivim standardima.

1.1.2. Vozila moraju biti najnoviji modeli proizvođača u ovoj kategoriji, te istog tipa i marke.

1.1.3. Podvozje, motor, kabina, kao i svi ostali dijelovi moraju se dostaviti na šlepi, u voznom stanju, sa svim dijelovima i opremom.

1.1.4. Kabina i tijelo vozila mora biti lakirana u vatrogasnu crvenu (RAL 3000) boju a branici u bijeloj (RAL 9010).

1.1.5. Masa natovarenog vozila: maksimalno 19 000 kg.

1.1.6. Visina između vrha konstrukcije i tla: maksimalno 3.400 mm. Sveukupni radijus okretanja potpuno opremljenog vozila: maksimalno 16 m.

1.1.7. Međuosovinski razmak: maksimalno 3900 mm.

1.1.8. Širina vozila: maksimalno 2550 mm, ne uključujući bočna ogledala.

1.1.9. Logo i natpisi vatrogasne jedinice moraju biti postavljen na vozila.

1.2. Motor

1.2.1. Motor : minimalno EURO 6.

1.2.2. Snaga motora : minimalno 330 KW.

1.2.3. Vozilo mora biti opremljeno 4-taktnim dizel motorom, sa sistemom rashlađivanja vodom, upotpunjeno cirkulacijskom pumpom, termostatom i hladnjakom.

1.2.4. Vozilo mora biti spremno za vožnju u svim vremenskim uslovima u roku od 60 sekundi nakon pokretanja.

1.3. Prijenos

1.3.1. Prijenos mora biti automatski ili polu - automatski.

1.3.2. Svi prijenosi moraju biti sinhronizovani.

1.4. Sistem upravljanja

1.4.1. Sistem za upravljanje vozilom mora biti tipa servo, hidraulički potpomognuto.

1.4.2. Volan mora biti na lijevoj strani kabine.

1.5. Kočnice

1.5.1. Vozilo mora imati sistem parkirne kočnice koja će ispuniti svoje funkcije u punom kapacitetu, uz sve vrste opterećenja i cestovnih uslova.

1.5.2. Kočioni sistem vozila mora biti opremljen odvlaživačem / sistemom isušivanja zraka, kako bi se spriječilo smrzavanje sistema.

1.5.4. Vozilo mora biti opremljeno ABS-om (Anti-lock Braking System).

1.6. Osovine i ovjesi

1.6.1. Vozilo mora imati **4x4** pogon, te biti opremljeno s diferencijalnom sigurnosnom bravom za sigurnu vožnju na ledu, snježnim i blatnim površinama.

1.7. Gume

1.7.1. Gume koje će se koristiti na vozilima moraju vidljivo nositi oznaku "E", oznaku koja pokazuje usklađenost s ECE R54 direktivom Ujedinjenih naroda, ili "E" obilježje koje pokazuje sukladnost s EEC 92/23 direktivom Europske unije.

1.7.2. Gume moraju biti radijalne, visoko izdržljive, pogodne za snijeg i blatnjave uslove na cesti, te prilagođene autocesti.

1.8. Šasija

1.8.1. **Vatrogasna šasija sa pogonom na svim točkovima.**

1.8.2. Šasija vozila mora biti visoko izdržljiva, sposobna podržavati dinamička i statička opterećenja.

1.8.3. Šasija mora biti potpuno zaštićena od korozije, koristeći odgovarajuće metode i zaštitne materijale.

1.8.4. Na vozilu mora biti kuka na prednjoj i zadnjoj strani vozila, s dovoljno snage da podrži ukupnu masu vozila.

1.8.5. Nadogradnja ne smije smanjiti sposobnosti i tehničke vrijednosti vozila, pod punim opterećenjem težine vozila, na bilo koji način.

1.9. Kabina

1.9.1. Kabina mora biti u skladu sa ECE R29 standardom minimalno, potpuno zatvorena, cab-over tipa, sa mogućnošću hidrauličnog okretanje prema naprijed, te opremljena pločama od nehrđajućeg čelika.

1.9.2. Kabina mora imati **1+2 ili 1+1 (klupa) sa tri sjedeća mjesta** . Pod kabine mora biti pokriven anti-korozivnom i anti-slip aluminijskim rebrastim pločama.

1.9.3. Sjedište vozača mora biti podesivo i opremljeno sistemom zračnog ovjesa , a sigurnosni pojasevi osigurani za sva sjedišta.

1.9.4. Kabina mora biti s dvoja vrata s unutarnjim i vanjskim zaključavanjem.

1.9.5. **Kabina mora biti klimatizirana (grijanje + hlađenje).**

1.9.6. Vozilo mora biti opremljeno elektro upravljivim retrovizorima sa širokim kutom gledanja na obje strane kabine,nagibnim ogledalom i minimalno jednim prednjim ogledalom.

1.9.7. Kabina mora biti opremljena radio, CD i MP3 player (kompletan sa AUX ulazima).

1.9.8. Kabina mora imati unutarnju rasvjetu, sa svjetlima na uključivanje i isključivanje automatski - vrata otvorena / zatvorena.

1.9.9. Svi bočni prozori moraju biti elektro upravljivi, a sigurnosno i vjetrobransko staklo opremljeno brisačem, s minimalno 3 faze rada. Vjetrobransko staklo mora biti mono-blok, koji pruža puni kut gledanja, opremljeno minimalno s 2 brisača koje imaju minimalno 3 operativne faze, kao i sistem za pranje vjetrobranskog stakla.

1.9.10. Sljedeći indikatori ili upozorenja koji su potrebni za vožnju moraju biti unutar vidnog polja vozača u kabini, minimalno:

- Mjerač napunjenosti,
- Brzinomjer (km / sat),
- Mjerač broja okretaja,
- Brojač sati motora,
- Pokazivač temperature vode u motoru,
- Mjerač pritiska ulja u motoru ,
- Pokazivač nivoa goriva,
- Pokazivač pritiska sistema zračnih kočnica.

Ostali potrebni pokazatelji, upozorenja i kontrole za drugu opremu na kontrolnoj ploči vozila.

1.9.11. Sjedišta moraju udovoljavati FMVSS, NFPA standardima, te biti izrađena u vatrootpornoj varijanti, otporna na gorivo, izrađena od visoko izdržljivog materijala preko jastuka od pjenaste gume.

1.10. Elektro sistem

1.10.1. Elektro sistem vozila mora biti 24V. Vozilo mora biti u cijelosti izolovano od ometanja komunikacijskog sistema – radio prijemnika.

1.10.2. Kapacitet i osobine akumulatora, startera motora, alternatora i druge potrebne opreme moraju biti prikladne za rad u hladnim vremenskim uslovima.

1.10.3. Vozilo mora biti opremljeno zračnom trubom, zvučnom dodatnom jedinicom upozorenja, utičnicom za bateriju, instaliranom na prikladnom mjestu van vozila, gdje neće biti izložena vanjskim utjecajima.

1.10.4. Signali upozorenja se sastoje od dvije plave fleš na krovu kabine koji mora biti vidljiv sa strane i sa prijeda, dva u zadnjoj karoseriji iznad (također vidljiv sa strane), četiri flash integrirana u rešetku motora ispred i dva u uglovima kabine na visini od oko 1 - 1,5 m sve u LED tehnici. Prilikom odabira svjetla treba uzeti u obzir da imaju evropsko odobrenje. Vozilo mora imati kvalitetnu rasvjetu u LED tehnologiji za upozoravanje i preusmjeravanje saobraćaja u stražnjem dijelu gore. Uređaj mora imati više od jednog programa aktivnosti: s lijeva na desno, s desna na lijevo, od sredine, treperenje svih svjetala i razna tekstualna upozorenja. Sva svjetla moraju ispunjavati zahtjeve IP67. Za bolju svjetlosnu vidljivost LED je montiran na šasiju sa kojom osvjetljava donji rub karoserije. Na prednjoj strani - kabine, je pozicioniran radni LED reflektor. Rukovanjem ovim reflektorom mora biti iz kabine. Kod suvozača, prostor mora biti opremljen sa dodatnim Lampama za čitanje planova. U kabini vozila se postavlja jedna mobilne radio stanica sa odgovarajućim antenama na krovu vozila. Na krovu vozila mora biti montirana GPS antena koji je priključena na stanicu sa GPS sučeljem. Između vozača i suvozača također je instalirana 1 x 24V i 3 x 12V utičnica.

1.11. Spremnik goriva

1.11.1. Spremnik goriva mora imati minimalni kapacitet od 200 litara goriva.

1.11.2. Na dnu spremnika za gorivo mora biti čep za ispuštanje.

2. TIJELO VOZILA I ORMARIĆI ZA OPREMU

2.1. Tijelo vozila mora biti napravljeno od laganog aluminijskog materijala, pričvršćeno na šasiju. Ormarići za opremu moraju imati police, izrađene od aluminijskih profila, sa prilagodljivim visinama. Nadogradnja se mora učvrstiti pomoću vijaka ili tehnikom zavarivanja, glavni okvir može biti zavaren ili vijčano spojen. Sve glavne tačke pričvršćivanja moraju biti napravljene od anti-korozivnih materijala.

2.2. Gornji dio vozila mora biti presvučeno anti-korodirajućim, protukliznim aluminijskim pločama, kako bi posada mogla hodati po njemu. Periferni dio krovnog topa mora biti obložen anti-korodirajućim materijalom.

2.3. Recesirani LED svjetlosni sistem mora se nalazit unutar panela vodilica, te se protezati cijelom dužinom krova, za osvjetljavanje perifernog dijela vozila. Isti mora biti pokriven prozirnom zaštitom. Unutarnje površine krova moraju imati ugrađenu rasvjetu za noćne operacije.

2.4. Moraju postojati sklopive ljestve za penjanje na vrh vozila, napravljene od aluminijskih profila, postavljene na prikladnom mjestu u stražnjem dijelu vozila

2.5. Ormarići i pumpa moraju biti zaštićeni aluminijskim roletnama, napravljenim od anodiziranih materijala, te imati ručke po cijeloj širini rolete, sa sigurnosnom bravom. Moraju biti otporne na prašinu i vodu, te se moći zaključati i otvoriti.

2.6. Unutar ormarića za opremu mora se nalazit adekvatan broj LED lampi, koji će se automatski paliti i gasiti na otvaranje ili zatvaranje roletni. LED lampe moraju biti linearno postavljene sa strane rolentni, visinom odjeljaka.Vozilo mora imati optički signal upozorenja u kabini, dok su roletne ili vrata otvorena.

2.7. Svi napojni kablovi koji prolaze kroz nadgradnju, moraju biti provedeni na način da će se izbjegavati oštećenja prilikom korištenja. Kontrolne lampe koje će pokazivati jesu li roletne ostale otvorene, moraju biti postavljene u vozačku kabinu, u vidokrugu vozača.

2.8. Klizne ladice ili police moraju biti napravljene od aluminija ili nehrđajućeg materijala, za jednostavno postavljanje i uklanjanje teške opreme i alata unutar ormarića.

2.9. Police i teleskopski klizači unutar ormarića opreme moraju biti opremljene posebnim fikserima i ladicama s ručkama, te sigurnosnom bravom koja će spriječavati pad opreme dok je vozilo u kretanju. Nazivi materijala i opreme koji se nalaze u ormarićima opreme moraju biti označeni metalnim oznakama i biti fiksni, postavljeni na vidljivom mjestu i na odgovarajućoj polici.

2.10. Također, u vozilu se mora nalaziti ormarići na nižem nivou, sa zglobnim poklopcima, izrađeni od istog aluminijskog materijala kao vatrogasna nadogradnja, koji će se pružati dužinom nadogradnje s obje strane. U otvorenom položaju, poklopci moraju moći služiti i kao protuklizni stepenik, prekriveni aluminijskim rebrastim limom. Poklopci moraju biti sposobni podnijeti teret od minimalno 150 kg težine.

2.11. Nadogradnja mora biti okružena sa roletnama, a svi spremnici vode i pjene ostati unutar tih okvira, sa zidovima spremnika nevidljivim izvana. Kiša ili voda od prelijevanja spremnika se ne smije zadržavati u nadogradnji, te mora biti osigurana potpuna zaštita od curenja.

2.12. Vozilo mora biti osigurano sistemom prskalica, koje će raditi preko pumpe vozila, te imati minimalno sljedeće karatkeristike:

- biti baziran na zadnjoj generaciji mlaznica za vodenu magliu,
- imati radni pritisak 6-12 bara,

3. SPREMNIK VODE

3.1. U vozilu se mora nalaziti spremnik vode, kapaciteta minimalno 4 000l, napravljen od od staklom pojačanih kompozitnih materijala ili jednakovrijedno, otporan na koroziju Spremnik vode mora imalti valobrane.

3.2. Spremnik vode mora biti montiran na šasiju na način da na njega neće imati uticaja vibracije pod bilo kojim vremenskim ili terenskim uvjetima, za vrijeme trajanja radnih operacija.

3.3. Oprema spremnika vode mora sadržavati sljedeće minimalno:

a) otvor promjera minimalno 450 mm,
b) valobrani smješteni unutar spremnika,
c) ventilacijski sistem, te sistem protiv prelijevanja,
d) konekcijski ulaz usisnog voda,
e) konekcijska veza sa upotpunjena sa kuglastim ventilom za punjenje spremnika,
f) dva kompleta ulaza za punjenje na hidrantu, B tipa,
g) glavni odvod,
h) elektro nivokaz koji će se nalaziti na kontolnoj ploči, smještenoj unutar ležišta pumpe,
i) grijač za vodu snage min 2 kW sa priključkom za napajanje 230 V (za potrebe grijanja vode u spremniku)

4. SPREMNIK PJENE

4.1. Vozilo će biti opremljeno trodijelnim spremnikom za pjenu, kapaciteta minimalno 300l, napravljen od staklom pojačanih kompozitnih materijala ili jednakovrijedno, otporan na koroziju

4.2. Spremnik pjenila mora biti dizajniran na način da na njega ne mogu djelovati sile vibracije, po bilo kojim vremenskim ili terenskim uvjetima, za vrijeme trajanja radnih operacija.

4.3. Oprema spremnika pjenila mora sadržavati sljedeće minimalno:

a) otvor promjera minimalno 250 mm,
b) ulaz za punjenje,
c) ventilacijski sustav,
d) ventil za zatvaranje i tlačni vod (D- fiksni i slijepa spojka).

5 . PUMPA ZA VODU

5.1. U vozilo mora biti ugrađena pumpa sa minimalno dva pritiska rada, smještena unutar okvira nadogradnje, u stražnjem dijelu vozila. Pumpa mora biti usklađena sa EN 1028 ili ekvivalentnim međunarodnim standardom.

5.2. Protok pumpe mora biti minimalno 2 000 l u minuti pri 10 bari ili minimalno 250 l/min kod 40 bara kad se radi iz spremnika i 3m usisne dubine, pri normalnim vremenskim uvjetima. Uključivanje/isključivanje visokotlačne pumpe za vrijeme rada srednje tlačne pumpe

5.3. Pumpa mora imati najjači kapacitet u maksimalno 40 sekundi pod normalnim vremenskim uslovima.

5.4. Kućište pumpe i svi rotirajući dijelovi moraju biti napravljeni od aluminija, dok će osovina biti napravljena od nehrđajućeg čelika.

5.5. Pumpa mora imati automatski sustav vođenja i praćenja pritiska.

5.6. Pumpa mora imati pogon preko izvoda sa mjenjača (PTO), a na izvod mjenjača mora biti direktno priključena preko vratila.

5.7. PTO se mora pokretati iz vozačke kabine i kućišta pumpe. U kućištu pumpe mora se nalaziti elektronički uređaj mjerenja brzine rada pumpe.

5.8. Za pokretanja PTO-a mora se koristiti elektro-pneumatski sistem, a pumpa se mora aktivirati preko sučelja panela na dodir, koji mora biti visoko osjetljiv i dozvoljavati korištenje čak i sa rukavicama. Elektro i mehanička brzina kontrolera pumpe, kao i gumb rad u nuždi mora biti smješteni na kontrolnoj ploči.

5.9. Iz kućišta pumpe mora se moći kontrolirati funkcija paljenja i gašenja vozila.

5.10. Oprema pumpe minimalno:

a) jedan ulaz i dva izlaza (niski pritisak),
b) veza za usisno crijevo, tipa A i Storz slijepu spojku,
c) tlačna konekcija, sa dva ventila za zatvaranje sa obje strane, skupa sa B- fiksnom i slijepom spojkom, 2 komada na desnoj i dva na lijevoj strani vozila, ON/OFF Ventili na ovim izlazima
d) jedan usisni vod kompletiran sa ventilom za primanje vode iz spremnika i opskrbu vode iz pumpe do spremnika vode,
e) jedan vod visokog pritiska s linijskim ventilom za vitlo,
f) ventili za odvodnju, osigurani za odvod vode iz kućišta pumpe, za punjenje spremnika, te izlazne linije, te sistem mjerenja i izmjene ulja,
g) automatski proporcioner pjenila, koji će se prilagođavati prema protoku vode,

5.11. Kontrole za upravljanje pumpom moraju biti instalirane na kontrolnoj ploči pumpe, a spremište pumpe osvijetljeno LED lampama, za noćni rad.

5.12. Mora postojati sistem zvučnika, sa potrebnim razvedenim žicama, koji će omogućiti korištenje slušanje/govor funkcije komunikacijskog radio sistema, koji će se nalaziti u vozačkoj kabini. Sistem mora biti pričvršćen na izvod radio aparata.

5.13. Postolje pumpe mora biti okruženo roletnama, napravljenim od nehrđajućeg materijala, sa ručicama za sigurno otključavanje. Roletne moraju biti otporne na prašinu i vodu.

5.14. Mlaznica voda/pjenilo, upotpunjena sa H 38- spojkom i 1 " crijevom visokog pritiska, minimalne dužine 60 m, mora biti na vitlu s desne i lijeve strane vozila (jedna rezervna mlaznica voda/pjenilo, upotpunjena sa H 38 – spojkom) . Navalna vitla moraju biti opremljena sa sistemom za automatsko namotavanje, sa sigurnosnim zaključavanjem, te vodilicama za lakše namotavanje i prevenciju od oštećenja preko oštrih rubova. Mora biti moguće koristiti crijevo za brzi napad, bez da se cijela dužina mora odmotati, te imati zaštitu od pregrijavanja.

Pumpa i pripadajući cjevovodi sistema moraju se moći u potpunosti isprazniti zimi.

6. MONITOR NA BRANIKU

Prednji branik vozila mora biti opremljen monitorom (top)

6.1. Top mora biti istaliran na prednjem braniku vozila, te imati kapacitet izbacivanje vode /pjene minimalno 1600 l u minuti, pri pritisku od 10 bara. Ove mlaznice topa moraju imati mogućnost prilagođavanja na puni mlaz ili prskanje.

6.2. Top mora biti u mogućnosti raditi u režimu voda/pjenilo.

6.3. Top mora imati elekto-pneumatske kontrole unutar kabine vozila.

6.4. Topom se mora moći upravljati preko džojstika, iz kabine. Džojstik mora biti lako dostupan vozaču s njegovog sjedećeg mjesta.

6.5. Top se mora moći postaviti u poziciju napada putem okretanja u smjeru kazaljke na satu, te kada se postavi na način da je prednjim dijelom okrenut naprijed, gdje mu je trenutna pozicija centar, mora biti u mogućnosti rotirati se za 90° desno i lijevo, tj. 180° horizontalno, minimalno. Također, mora imati mogućnost okretanja nadole -15° I gore +70°, minimalno.

6.6. Top mora biti u mogućnosti izbacivati pjenilo na udaljenost minimalno 40 m, te vodu na udaljenost minimalno 50 m, pri protoku od 1600 l u minuti, pod normalnim vremenskim uvjetima.

7. TERMALNA KAMERA NA DALJINSKO UPRAVLJANJE

7.1. Vozilo mora biti opremljeno termalnom kamerom, korištenom od strane profesionalnih vatrogasaca, za vrijeme operacija potraga, spašavanje ili gašenja požara.

7.2. Kamera mora biti u mogućnosti raditi minimalno 4 sata pri +20°C, sa baterijom punjivom u roku 2 sata.

7.3. Kamera mora imati ručni držač i dodatni bočni pojas.

7.4. Kamera mora moći snimati slike pri dnevnom svjetlu, te na suncu, bez ikakve vanjske zaštite.

7.5. Skupa sa baterijom, kamera ne smije biti teža od 1700 g.

7.6. Kamera mora bit minimalno IP67, te imati sposobnost boravka minimalno 8 min na temperaturi od 250°C, te minimalno 15 min na 150°C.

7.7. Senzori termalne kamere moraju imati sljedeće minimalne karakteristike:

- broj pixela: 320 x 240
- vidljiva temperatura indicirana na način kolor tačaka
- mogućnost indiciranja vrućih tački u bijelim ili crnim nijansama
- automatski način za traženje vrućeg

- automatski način za traženje hladnog
- full-color način rada
- 2 x zoom funkciju
- termalna osjetljivost od 0,05°C ili manje
- vrijeme snimanja na kameri 3.5 sati

7.9. Sljedeće informacije moraju biti vidjljive u toku snimanja, minimalno:

- tačka mjerenja temperature označena crvenom tačkom na displeju
- nivo izmjerene temperature
- datum i vrijeme
- status baterije i upozorenje za nizak nivo baterije
- pokazivač snimanja

7.10. Kamera mora biti isporučena sa ugrađenom SD karticom za snimanje sadržaja, kao i softwareom za pregled video sadržaja.

7.11. Kamera mora imati vanjsko napajanje strujom i video izlazom, te mora biti moguć rad sa kamerom putem vanjskog napajanja strujom, bez baterije. Kamera mora biti isporučena kompletno, sa modulom za punjenje unutar vozila, sa mogućnošću instalacije u vozilo vertikalno, horizontalno ili okrenuto prema dolje. Voltaža modula za punjenje mora biti 24 Volt DC.

7.12. Sljedeće karakteristike kamere moraju biti kako slijedi:

- dimenzije: maksimalno 220 x 160 x 150 mm
- kut gledanja: minimalno 50°
- displej: 3.5" LCD ili TFT
- rang mjerenja temperature: od -20 °C do 500 °C
- video signal: NTSC (color), PAL (color)
- rang radne temperature: od -20 °C do 80 °C
- proizvod mora biti najnoviji model, zadnje generacije

8. RASVJETNI STUB

8.1. Rasvjetni stub mora biti smješten na prikladno mjesto na vozilu, te biti teleskopski.

8.2. Visina stuba kada je podignut mora biti minimalno 5 m od tla, a zaključavanje sekcija biti moguće na bilo kojoj visini.

8.3. Rasvjetna tijela minimalno 4x50W LED tipa

8.4. Set lampi mora biti zašitićen unutar panela, spojenih na stup.

8.5. Paneli moraju imati mogućnost zakretanja za minimalno 180° oko ose stuba, horizontalno.

8.6. Svetlosni paneli moraju biti u mogućnosti zakretati se pod uglom od 180 ° minimalno, te davati angularno svjetlo pod bilo kojim uglom do maksimalno 180°.

8.7. Teleskopske značajke stupa moraju se moći kontolirati preko pneumatskog sistema.

8.8. Svjetlosni paneli moraju se automatski spuštati kada se otpusti ručna kočnica.

8.9. Cijeli sistem mora raditi na 24V.

8.10. Za rasvjetni sistem mora se napraviti upravljačka ploča, koja će sadržavati sve naredbe vezane za rad rasvjetnog stuba.

9. Dovod zraka

U vozilo mora biti instalirano 6 boca visokog pritiska, 300 bar/50l. Četiri boce moraju biti dizajnirane za evakuaciju vozila iz ugroženog prostora u slučaju prestanka rada motora zbog smanjenja količine kisika ili potpunog nestanka kisika oko vozila.Sustav za evakuaciju treba detektirati stanje i ukazati na situaciju zvučnim i svjetlosnim signalom.Nakon aktiviranja sustav automatski mora osgurati opskrbu motora čistim zrakom iz boca. Aktiviranje sustava mora biti moguće u svim režimima rada motora. Dvije moraju biti instalirane tako da osiguravaju dotok zraka za članove posade i spašenih osoba, a u kabini vozila na svakom sjedištu mora biti veza za masku, koja dozvoljava pokrete. Mora postojati manometar koji pokazuje zalihu zraka.

10. Generator električne energije

Agregat snage minimalno 9kVA prema DIN 14687. Uključivanje na agregatu i u kabini, monofazni i trofazni.

11. Vučno vitlo

Mora biti montirano na prednji dio vozila, vučne sile minmalno 50 kN dužine čeličnog kabela minimalno 25 m, promjera minimalno 12 mm, sa kukom i osiguračem, te mora biti proizveden od strane svjetskog renomiranog proizvođača.

12. Vatrogasno pjenilo

Vatrogasno pjenilo univerzalnog tipa, alkoholno, rezistentno, organske baze

Servis u garantnom periodu:

Vozilo:

- Obezbjeđena servisna podrška u garantnom roku na lokaciji dobavljača, na lokaciji Ugovornog organa (COKP Drivuša, ili drugoj lokaciji na ruti Autoceste A1).
- Besplatan dolazak na lokaciju Ugovornog organa u slučaju kvara vozila u garantnom periodu, u roku od 24 h od prijema pismenog ili telefonskog poziva ovlaštenog predstavnika Ugovornog organa.
- U slučaju da kvar nije moguće otkloniti na licu mjesta (lokacija Ugovornog organa), dobavljač je dužan obezbijediti, bez naknande, prevoz vozila (šlep) do lokacije najbližeg ovlaštenog servisa, gdje će se kvar otkloniti.

Nadogradnja i oprema:

- Obezbjeđena servisna podrška u garantnom roku na lokaciji dobavljača, na lokaciji Ugovornog organa (COKP Drivuša, ili drugoj lokaciji na ruti Autoceste A1).
- Besplatan dolazak na lokaciju Ugovornog organa u slučaju kvara na nadogradjenom dijelu vozila ili vatrogasnoj opremi u garantnom periodu, u roku od 24 h od prijema pismenog ili telefonskog poziva ovlaštenog predstavnika Ugovornog organa.

Ponuđač mora biti ovlašten za prodaju i servis pumpe, hidrauličnih alata za teritorij FBiH. Ovlaštenje za prodaju i servis ponuđač ne može izdati samom sebi, nego mora biti dostavljeno od strane proizvođača za područje Federacije Bosne i Hercegovine, za konkretan tender

Evidencijski broj nabavke: 01-01.3-3291/18

TABELA 1: Tehnički opis opreme koja će se nalaziti na tunelskim vozilima
(oprema je namjenjena za jedno vozilo)

R.br.	Naziv robe/opreme	Karakteristike/opis	Jed. Mjere	Količina	Jed. Cijena bez PDV-a	Ukupno
1.	Vatrogasni spasilački alat za prisilno ulaženje	Spasilački alat za prisilno ulaženje - lagan, višenamjenski alat dizajniran za udaranje, zavrtanje, rezanje, probijanje i sl. Sa jedne strane zabadajuća sjekira koja ima kandže koje su odvojene, sekcije kovane od visoko kvalitetnih legura čelika i termički obrađene za maksimalnu snagu. Čeliča ručka se može produžiti do 710mm koja je obložena gumom koja pruža sigurnost od priklizavanja. maksimalne težine 3,6kg.	kom	1		
2.	Čaklja	Minimalno 3 m drvena drška.	kom	1		
3.	Vatrogasna sjekira	Klasična vatrogasna sjekira visoke kvalitete,crvene boje i lakirane drške. Glava sjekire učvršćena. Dužina minimalno 900 mm i težina minimalno 2500 g.	kom	1		
4.	Testera za drvo	Testera sa čeličnim cjevastim okvirom i ručkom. Težina maksimalno 1 kg , dužina maksimalno 900 mm.	kom	1		
5.	Krampa	Ručka izrađena od bukovog drveta, težine maksimalno 2,6 kg i dužina maksimalno 700 mm.	kom	1		
6.	Trougaona lopata	Oštrica od kovanog čelika, drška od bukovog drveta dužine maksimalno 1,600 mm i težine maksimalno 1,9 kg.	kom	1		
7.	Kašikasta lopata	Kašikasta lopata čelične oštrice,drška od bukovog drveta dužine maksimalno 2 m i težine maksimalno 3 kg.	kom	1		
8.	Vile	Vile kovane sa minimalno 8 šiljaka, drška od bukovog drveta dužine minimalno 1,600 mm i težine maksimalno 3 kg.	kom	1		
9.	Macola	Sa tvrdom ručkom maksimalno 700 mm duga težina minimalno 5 kg.	kom	1		
10.	Metlanica	Drvena drška,duga minimalno 2 m.	kom	4		

11.	Vatrogasna torba za prvu pomoć(sa sadržajem osnovne opreme-prve pomoći-DIN 14142-K)	Sadržaj: - 2 x Role ljepljivog flastera - 2 x zavoji - 10 x mali zavoji za vrh prsta - 10 x mali zavoj za prste - 20 x flasteri - 12 x paket malih zavoja - 12 x komprese - 8 x sterilne gaze - 4 x spasilačke deke - 9 x bandaže - 20 x ljepljivi flasteri - 4 x mrežaste bandaže - 4 x trokutaste bandaže - 2 x škare za bandaže - 4 x komprese za oči - 1 x upute - 20 x ne pletena bandaža - 4 x mala vrećica - 12 x jednokratne rukavice - 1 x bilježnica Dimenzije maksimalno: 32x40x 17 cm Težina maksimalno: 3300 g	kom	1		
12.	Potisne vatrogasne cijevi (profesional)	fi 52/15, 100% polister velike čvrstoće,kružno tkanje, 2 sloja upleteni keper SBR sintetička guma NBR sintetičko ljepilo, DIN 14811 class 1.	kom	15		
13.	Potisne vatrogasne cijevi (profesional)	fi 75/15, 100% polister velike čvrstoće,kružno tkanje, 2 sloja upleteni keper SBR sintetička guma NBR sintetičko ljepilo, DIN 14811 class 1.	kom	10		
14.	Hidrantski nastavak 2B	Od lake legure. Ulaz sa tipom kandža spojnicom za priključak na podzemni hidrant. Dva izlaza tipa navojna ventila i Storz B spojnice.	kom	1		
15.	Prelazna spojka B/C	DIN 14342	kom	4		
16.	Ključ za otvaranje poklopaca šahtova	Sastoji se od 2 kuke sa gripom povezana lancem.	kom	1		
17.	Ključ za spojke ABC	Izrađena je od čelika.	kom	2		
18.	Razdjelnica trokraka na ventile B/CBC	DIN 14345	kom	2		
19.	Turbomlaznice storz C	EN 15182-2 - minimalno 360-475 l/min sa dodatkom za pjenu za turbomlaznicu.	kom	2		
20.	Turbomlaznice storz B	EN 15182-2:2007 sa dodatkom za pjenu za turbomlaznicu.	kom	1		
21.	Međumješač tip Z2	DIN 14384	kom	1		
22.	Vodena zavjesa storz B	Protok na 5 bara: 800 l/min, pri 8 bar: 1.100 l/min. Visina vode od 6 m na 5 bara, 8 m na 8 bara. Širina zida vode koje se mogu proizvesti kreće se od 24 m na 5 bara,27 m na 8 bara.	kom	1		

23.	Naprtnjača za vodu - V 25	Punjenje minimalno 25 l. Ukupna masa maksimalno 29 kg.	kom	4		
24.	Radno uže sa četiri karabina.	Minimalno dužine 20 m i minimalno fi 12 mm.	kom	4		
25.	Pumpa za pretakanje zapaljivih tečnosti (sa kompletnom opremom)	Zaštita od eksplozije Eex II 2g c II BT3 i funkciju samousisavanja. Podobna za pretakanje proizvoda od mineralnih ulja i ostalih neagresivnih tekućina s viskoznošću < 1,5 cm2 / s. Opremljene su monofaznim elektromotorom i mogu se koristiti u područjima s mogućim eksplozijama zona 1 i 2, za ispumpavanje zapaljivih tekućina iz grupe eksploziva IIA i IIB i temperaturnih klasa T1 do T3. Pumpa je od nehrđajućeg čelika sa standardom snažne izvedbe,bez održavanja, otporne na nečistoću i sa kompletnom opremom za pretakanje (odgovarajuća usisna korpa,odgovarajuće usisno crijevo dužine minimalno 20 m i potisna crijeva minimalne dužine 90 m).	kom	1		
26.	Aparat za početno gašenje požara Fe 36-3 kg	Sredstvo za gašenje Fe 36, Tip aparata - stalni tlak, Količina sredstva za gašenje – 3kg, Masa aparata maksimalno – 5,3kg, Dimenzija maksimalno (š/h)110/475,	kom	2		
27.	Aparat za početno gašenje požara CO2 - 5 kg	Sredstvo za gašenje CO2, Tip aparata - CO2 5 kg, Količina sredstva za gašenje 5kg, Masa aparata maksimalno 13,5kg, Dimenzija maksimalno - (š/h)140/890,Standard: EN3-7, PED, MED,	kom	2		
28.	Aparat za početno gašenje požara S - 9 kg	Prah kao sredstvo za gašenje, Tip aparata - S - 9 kg. Količina sredstva za gašenje 9 kg.	kom	2		

29.	Izolacioni / dišni aparat na komprimirani zrak (odgovarajuća EN norma za izolaciooni / dišni aparat na komprimirani zrak je BAS EN 137:2008)	Uređaj mora biti odobren u skladu sa standardom BAS EN 137:2008. Kmponente dišnog uređaja ne smiju ometati rad u uskim prostorima odnosno smiju minimalno smetati prilikom prolaska kroz male otvore. Komponente uređaja moraju biti lako rakslopive radi održavanja. Mora postojati mogućnost motaže različitih boca za komprimirani zrak i obavezno imati opciju za priklučivanje dvije boce. Izolacioni aparat sa komprimiranim zrakom (Self-Contained Breathing Apparatus SCBA) za gašenje požara i spašavanje iz rizičnih sredina i industrijskih postrojenja za profesionalne vatrogasce. Certificirano prema EN 137:2008, tip 2 zahtjevi (uključujući test zapaljivosti). Za upotrebu pri radu radnim temperaturama u opsegu -30 C < do < + 60 C. Noseća ploča mora imati podešavanje prema dužini korisnikovih leđa na 3 različite dužine i dolazi opremljena sa čeličnim separatorom boca za jače pričvršćivanje dvije boce,gumenim nosačem boca sa podesivim držačem za bolje pričvrščivanje boca,gumenim branikom na dnu noseće ploče za dodatnu jačinu i podesivim rotirajućim bedrenim pojasom. Noseće ramene trake sa jastučićima su od aramid vlakana za čestu upotrebu pri ekstremnim uvjetima sa visokom zaštitom od vatre i toplote presvučene silikon karbonskim premazom radi refleksije i otpornosti na ulja i maziva, kao i dodatnom izolacijom preko linije za dovod zraka, koja se može zamjeniti po potrebi. Trake su međusobno spojene da bi spriječole moguće padanje sa ramena. Noseće trake i pojas su opremljene metalnim kopčama. Kaiš za bocu ima dovoljnu dužinu za nošenje jedne ili dvije boce na aparatu napravljen od aramida sa čeličnom kopčom za brzo skidanje	kom	3		

		za zatezanje. Težina aparata oko 3,9 kg; dimenzija 575 mm x 300 mm x 135 mm (dužina x širina x visina)Izolacioni aparat ima pneumatiku u jednom vodu za visoki i srednji tlak (cijev u cijevi). Jedna cijev se završava s integriranim analognim manometrom, signalnom pištaljkom i dva konektora sa spojem za srednji pritisak (za korisnika aparata i još jednu osobu npr. ugroženu osobu kojoj je potrebna pomoć). Izolacioni aparat je opremljen sa brzim spojem između boce sa komprimiranim zrakom i reduktorom tlaka za brzu zamjenu boca. Plućni automat je za pozitivni pritisak sa utičnica spojem,zbog brzog namještanja i skidanja plućnog automata i gumiranom cijevi za srednji pritisak. spoj maske mora da bude kompatibilan sa plućnim automatom sa utičnica spojem za brzo namještanje i skidanje plućnog automata sa maske. Maska je također za pozitivan pritisak odobrena prema EN 126 klasa 3, predviđena za upotrebu sa izolacionim aparatom prema EN 137 tip 2, sa širokim poljem vidljivosti koji pruža više od 90% prirodnog vidnog				

		polja bez distorzije i položajem ventila za udisanje i izdisanje treba da sprječava zamagljivanje vidnog polja maske. Vizir maske je napravljen od polikarbonata sa premazom protiv magljenja i grebanja. Niskoprofilna maska ima mali otpor tijekom disanja, govornu membranu, unutrašnji prostor maske mora biti dovoljnoširok za razne oblike i veličine lica sa tri veličine za lice i tri veličine za nosni dio koji ide uz lice. Noseće trake maske se nose ispod vatrogasne kacige i bez točki pritiska na glavu korisnika i ima noseću traku oko vrata za nošenje na grudima kada se ne koristi. Stavljanje i skidanje maske mora da bude jednostavno. Napravljena je od materijala koji ne smije izazvati iritaciju kože korisnika. U svim dijelovima dišnog aparata (noseća ploča, plučni automat i maska) nalazi se integrirani transponder radi lakšeg evidentiranja opreme prilikom servisa. Izolacija aparata treba da se isporuči sa kompozitnom bocom za komprimirani zrak zapremine 6,8 litara sa pritiskom 300 bara sa životnim vijekom 30 godina. Težina napunjene boce sa ventilom treba da je oko 7,4 kg. Navlaka za kompozitnu bocu od mješavine tkanina (Nomex-viskoza-Lycra) sa Nomex površinskim slojem sa vatrootpornim nitima, sa reflektirajućim trakama i nosećim trakama.				
30.	Rezervne kompozitne boce za izolacioni aparat	Kompozitna boca, 6.8 l,300 bara, min 30. Sve boce se proizvode i označene su sa CE prema zahjevima Direktive za opremu pod tlakom 97/23 EC. Svi ventili su prema EN 144-1 i 144-2. Kompozitne boce sa aluminijskom osnovom, prekrivenom sa karbonskim i staklenim vlaknima, su 50% lakše od tradicionalne ekonomične čelične konstrukcije.	kom	7		
31.	Upozoravajuči reflektivni prsluk	Visoke vidljivosti odjeće. Materijal: Pleteni poliester, svjetlo narandžaste boje, rub ukrašen reflektivnim materijalom. Podloga svjetlo crvena, sa dvije reflektivne pruge široke 5 cm i 15 cm široka reflektivna pruga sa crne boje ispisom "VATROGASCI" na prednjoj i stražnjoj strani. Zatvaranje sa čičak trakom. Jedna veličina odgovara svima.	kom	6		

32.	Detektor plina za mjerenje Ex, O2,CO,H2S,NH3	Sa integrisanom pumpom i punjačem baterija detektora plina.	kom	1		
33.	Hidraulična pumpa	Prijenosna hidraulična pumpa radni tlak min 700 bar; pogon benziski; motor ne manji od 4 KW; Min. 5.4 KS,4-taktni motor; zapremina ulja veća od 6,0 l; Težina do 68 kg, sa dva izlaza (cijev u cijevi) i sa dva koluta po 20 m cijevi; dimenzija za ugradnju: AxBxC,manja od 870 mm,manja od 555 mm,manja od 510mm. EN 13204	kom	1		
34.	Sjelkač hidraulični s ravnim priključkom na jednostruku cijev, komaptibilan sa hidrauličnom pumpom,sa oblikom oštrica koje pri sječenju privlače predmet sječenja prema sredini alata i ostavljaju prostor za lakše rukovanje.	Hidraulični sjekač; sila minimalno 1700kN, otvaranje minimalno 200 mm, težina maksimalno 19.9 kg. Radni tlak,min 700 bar. EN 13204	kom	1		
35.	Sjekač hidraulični mali s prilkjučkom na jednostruko crijevo, kompatibilan sa hidraulično pumpom	Hidraulične makaze male, sa dodatno 2 rezervna noža za makaze. Radni pritisak min. 700 bar. EN 13204	kom	1		
36.	Proširivač hidraulični s ravnim priključkom na jednostruku cijev / kompatibilan sa hidrauličnom pumpom	Hidraulični proširivač minimalna sila zatvaranja 120 kN, razvlačenje minimalno 810 mm; težina maksimalno 19,9 kg. Radni tlak min 700 bar. EN 13204	kom	1		
37.	razupirač/cilindar hidraulični teleskopski,s ravnim priključkom na jednostruku cijev/ kompatibilan sa hidrauličnom cijevi.	Hidraulični cilindri od 14000 do 1600 mm ukupne dužine, kompatibilan priklučak s pumpom. Težina,maks. 17 kg. Radni tlak,min. 700 bar. Integrirana svjetlo. točka za lakše pozicioniranje cilindra. EN 13204	kom	1		
38.	Razupirač/cilindar hidraulični teleskopski,s ravnim priključkom na jednostruku cijev/kompatibilansa hidrauličnom pumpom	Teleskopski cilindri od 900-650 mm 82 veličine) kompatibilan priključak s pumpom. Težina maks. 18,5 kg. Radni tlak, min 700 bar. EN 13204	kom	1		

39.	Ram podloška za hidraulični razupirač	Težina maksimalno 15 kg.	kom	1		
40.	Zračni jastuci	Maksimalna snaga dizanja minimalno 11 t. Reflektirajuće trake na krajevima i sredini,protuklizna površina,integrirana ručka za lakše pozicioniranje i nošenje. Maksimalna težina 3,5 kg. Dimenzija (AxBxC): 403x325x25 mm. EN 13731	kom	1		
41.	Zračni jastuci	Maksimalna snaga dizanja minimalno 21 t. Maksimalna težina 6 kg. Reflektirajuće trake na krajevima i sredini,protuklizna površina,integrirana ručka za lakše pozicioniranje i nošenje. Dimenzija (AxBxC): 517x440x25 mm. EN 13731	kom	1		
42.	Zračni jastuci	EN 13731 Dimenzija (AxBxC): 608x530x27mm; Reflektirajuće trake na krajevima i sredini,protuklizna površina,integrirana ručka za lakše pozicioniranje i nošenje. Maksimalna težina 9 kg. Minimalna težina dizanja: 31 t	kom	1		
43.	Reducir ventil za zračne jastuke	Sa navojem na boce i cijevi za kontrolno/upravljačku jedinicu kompatibilan s navedenim zračnim jastucima.	kom	1		
44.	Boca za vazduh	Boca za vazduh 6,8l / 300 bar	kom	2		
45.	Upravljačka jedinica za zračne jastuke	tri izlaza sa sigurnosnim spojnicama za napajanje zračnih jastuka, s manometrima za praćenje i podešsavanje tlaka kompaktibilan sa navedemin zračnim jastucima. Integrirana ručka za nošenje i osvjetljenje. EN 13731	kom	1		
46.	Cijevi za punjenje zračnih jastuka	Dužina cijevi minimalno 10 m. Boja žuta i narančasta. Sa sigurnosnim ventilom za protok zraka. Kompaktibilan sa navedemin zračnim jastucima.	kom	2		
47.	Komplet za stabilizaciju vozila	Tri podupirača ,jedna kajla i jedan nož.	kom	1		
48.	Upora za instrument tablu	Max. Težine 6 kg.	kom	1		
49.	Komplet za rezanje vjetrobanskog stakla u koferu	Multifunkcionalni komplet za rezanje vjetrobanskog stakla u koferu,otporan na udar električne energije s pratećom opremom.	kom	1		
50.	Komplet sa zaštitom od zračnog jastuka	Pouzdana zaštita od aktiviranja zračnih jastuka. Za maksimalnu zaštitu za žrtve nesreće spasioca. Zštita štiti vozačai suvozača od kasnog aktiviranja zračnih jastuka.	kom	1		

51.	Komplet za zaštitu oštrih rubova	Komplet za zaštitu oštrih rubova (jedna velika cerada,jedna velika cerada sa magnetima,dvije srednje cerade sa magnetima, četiri male cerade sačičkom).	kom	1		
52.	Zštita od vjetrobanskog i bočnih stakala	Manja i veća.	kom	1		
53.	Recipročna pila (Pila lisičarka akumulatorska)	Pouzdan mehanizam glave otpran na prašinu i prskanje. Kučište mjenjača je također zaštićeno od kapljica vode gumenom brtvom, Visina pomaka min 32mm. Dimenzije maksimalno (DxŠxV) 485x99x181 mm. Snaga minimalno 1250 w. Težina maksimalno 4,4 kg. Set pila za sve materijale komplet.	kom	1		
54.	Torna bušilica	2 Načina rada- bušenje i udarno bušenje. Bočna ručka za bolju kontrolu. Snaga min 440 W. Vrsta prihvata SDS-Plus. Dimenzija maksimalno (DxŠxV) 279x66x208 mm. Težinamaksimalno 2 kg.	kom	1		
55.	Brusilica	Konstrukcija zaštićena od utjecaja prašine, armatura prelakirana zaštitnim cik-cak lakom,labirintska zaštita kugličnim ležajevima. Motor otporan na visoke temperature. Snaga min 2200 W. Brusna ploča min fi 230 mm. Dimenzija maksimalno (DxŠxV) 473x249x140 mm. težina maksimalno 5,8 kg.	kom	1		
56.	Rezač za beton na benzin sa setom reznih ploča	Rezni ploča prečnika min 350 mm. Snaga min 4.8 kW / 6.4 PS. Dubina rezanja minimalno 12 cm. Težina bez rezne ploče maksimalno 12 kg.	kom	1		
57.	Odjelo za prolaz kroz vatru	Po EN 1486. Reflektirajuće odjelo za prolaz kroz vatru, treba da reflektuje 90% toplote. Izrađen od izuzetno otpornih vlakana i štiti izolacioni aparat od toplotnog zračenja. Težina maksimalno 11 kg.	kom	2		
58.	Odjelo za prilaz vatri	Po EN 11612. Odjelo treba da reflektuje 905 toplote,da je mekano,udobno i da omogućava potpunu slobodu kretanja. Komplet treba da se sastoji od jakne,hlača,rukavica i čizama. Težina maksimalna 7,2 kg.	kom	2		
59.	Odjelo za zaštitu od kemikalija	Po EN 1149-5. Odjelo za zaštitu od kemikalija koje pruža pouzdanu zaštitu od plinova,kemikalija,infektivnih čestica,kao iradioaktivne kontaminacije.	kom	2		
60.	Zaštitne rukavice za zaštitu od visokonaponskog dodira	Električne rukavice zaštite od 20.000 volti. Prema EN 60903, otporne na ulja,kiseline pri vrlo niskim temperaturama.	kom	2		

61.	Čizme gumene ribarske	Čizme gumene ribarske,brojevi:43,44,45 i 46.	kom	4		
62.	Termo-kamera	Za vatrogasne potrebe sa rezervnom baterijom (mogućnost punjenja u kabini vozila). Termovizijska kamera težine max. 1,4 kg (sa baterijom9, rezolucija min. 160 x120 pixela. Sa doživotnom garancijom na kućište kamere,otporne na udarce,vodu i vatru.	kom	1		
63.	Oprema za rezanje plamenom (autogeni rezač)	Rezač plamenom u kompletu sa metalnom-cijevnom šasijom,sa: • 5l acetilen bocom, • 5l kisika boca, • acetilen reducir ventil sa kapama, • kiseonik reducir ventil sa kapama • crijevo za montažu u kompletu sa nepovratnim ventilima, • gorionik ručka,promjer vratila maksimalno 18 mm • rezni umetak,za rezanje materijala mjerila do 100 mm, • reducir ventil ključ veličine SW 30/32 • čelična limena kutija sa: rezervni grijač i rezna mlaznica,ključ plinski upaljač,najlon zaštitne naočare, otvor za čišćenje igle. Tehnički podaci: Temperatura plamena 3.100 C Dimenzije: maksimalno 670 x420x370 mm Težina: maksimalno 37 kg Rezervne boce: Oxygen, 5 l Acetilen boca, 5l	kom	1		
64.	Vatrogasna kutija alata	Vatrogasna kutija sa alatom 8prema DIN 14881:2005). Kutija je sastavljena od lake legure sa pregradama.	kom	1		
65.	Armaturna kliješta	Siječe kablove,vijke,eksere čvrstoče do minimalno 150 kg/mm2. Izolirane gumene ručke testirane na minimalno 10000 volti. Dužina: minimalno 675 mm.	kom	1		
66.	Dvodijelna španer traka 8m	Španer za osiguranje tereta sa dvostranom kukom. Trake od poliestera. Primjena od-40 do +100 C. Standard: EN 12195-2	kom	2		

67.	Kutija sa drvenim klinovima	Set se sastoji od: 1 x EUROBOX: 600 x 400 x 270 mm 1 x Osnovna ploča 4x6: 540 x 360 x36 mm 4 x Klin: 230 x 90x 60 mm 1 x Špic 2x3: 270 x 185 x 22 mm 1 x Top s 2x3:270 x 185 x 22 mm 1 x Kocka 1x3: 270 x 95 x 95 mm 1 x Kocka 1x3 : 270 x 95 x 95 mm 1 x Kocka 1x6: 540 x 95 x 95 mm 1 x Kocka s 1x6: 540 x 95 x 95 mm 2 x Kocka 2x3: 270 x 185 x 95 mm 1 x kocka 2x6: 540 x 185 x 95 mm Težina : 29.0 kg	kom	1		
68.	Višenamjeske ljestve sa 4x3 prečkama	Se mogu koristiti i kao jednostavne ljestve ili raširene, skela ili ljestve sa potporom. Namještaju se putem automatskih čeličnih šarki. Noge ljestvi su opremljene gumenim nosačima. Testirane i u skladu sa EN 131. Tehnički podaci. Prečke 4x3-minimalna dužina 3.61 m-maksimalna radna visina 4.51 m-visina prečke maksimalno 1.80 m-dimenzije sklopljenih ljestvi maksimalno 0.98x0.36x0.26m.Nosivost minimalno 150 kg.	kom	1		
69.	Trodjelne vatrogasne aluminijske ljestve pojačane prema EN 1147	Posebno dizajnirane za spašavanje u požarima. Dolazi sa: • 3 sekcije • Uže za povlačenje užeta kočnice • 2 podrška barovi • 2 vretena za izravnavanje • Zidni gumeni kotač • Automatske brave Ljestve mogu izdržati 3 osobe max 324 kg. Standart: EN 1147	kom	1		
70.	Svjetiljka ručna za usmjeravanje prometa	Signalna svjetiljka sa mogućnošću učvrščivanja za vatrogasnu jaknu. Sa objektivom i uređajem za izmjenu crvenog ili zelenog svjetla. Proizvodi stalno i treperuće svjetlo. Baterija minimalno 4,5 volti. Težina maksimalno 0,5 kg.	kom	3		
71.	Sklopiva nosila DIN 13024 K u zaštitnoj vreći	Okvir šipke izrađen od aluminijuma i kvadratnih cijevi. Poklopac izrađen od presvučenog sintetičkog materijala. Nosilo je sklopivo unakrsno i po dužini. Max opterećenje do 150 kg. Težina max. 8,5 kg.	kom	2		

72.	Elektronski produžetak na kablovskoj roletni mn 30 m	Zaštite prema EN 61242 i EN 61316 sve faze odvajanja. Opremljen je Polyurethan kabelom narandžaste boje,otporan na ulje,mnoge kiseline i lužine i temperaturi raspona: -40 C - +90 C. Sa minimalno 4 schuko tio utičnice 16 A,230 V i schuko utikačem 16 A,230 V. 30 m kabela minimalno 3 x 1,5 mm2.Težina: maksimalno 5.8 kg.	kom	2		
73.	Reflektirajući sklopivi čunjevi sa itegrisanim LED svjetilma	Svjetleći sklopivi konusni čunjevi za kontrolu prometa. Idealno u slučaju prometnih kvarova za obilježavanje prepreka i opasnih područja Vidljivo iz svih smjerova. S integriranim, snažnim bljeskanjem za još bolju vidljivost u mraku. Visina: maksimalno 60 cm, Dimenzije presavijeni: maksimalno 30 x 30 x 5 cm.Težina 1,6 kg	kom	10		
74.	Reflektirajuća traka crveno bijela 500m	Ne-ljepljiva traka sastoji od polietilena. Svaka rola je duga min. 500 m,a širine min. 80 mm. Crveno/bijele boje tiskane pruge na obje strane.	kom	2		
75.	Čelična sajla Fi 16mm,5m	Dužina minimalno 5 m. Težina maksimalno 7 kg. Snaga trganja minimalno 178 kN,sa stisnutim kablovskim očima dužine min 400 mm na oba kraja.	kom	1		
76.	Prenosni LED reflektor sa stativom	Prenosni LED reflektor na stativu. Snaga minimalno 130 W,12000 lm,4000 k. Visina stativa minimalno 2,5m. Dužina kabla minimalno 10 m.	kom	1		
77.	Ručna LED baterija	Ručna LED baterija u EX izvedbi. Kućište napravljeno od antistatičke termoplastike,otporno na kemikalije,ekstremne temperature mehanička naprezanja. Domet rasvjete minimalno 200,baterija Li-Ion 3,6 V. Težina maksimalno 0.5 kg.	kom	2		
78.	Specijalna nosila za kičmene povrede sa preporučenim dodatcima: trake za kičmenu ploču i imobilizator glave i vratnog dijela kičme	Dimenzije max. 183x41x6,5 cm, težina max. 6,5kg, daska se koristi za sve pacijente (odrasle i djecu) zbog mogućnosti vezanja na različitim mjestima, min 12 držača za ruke/ min. 10 klinova za remen za nosila za imobilizaciju, 4 kragne za fiksiranje vrata univerzalna	kompl	2		
79.	kolica za pomicanje vozila	Nosivost min. 650 kg.	kom	4		
80.	Most za crijeva	Za vatrogasna crijeva i kablove do ø75mm, pogodni za promet teretnim vozilima, težina max. 20kg.	kom	6		

* iznos mora odgovarati iznosu u Aneksu 3 – Obrazac za cijenu ponude, jedinična cijena u redu 2 „Oprema ugrađena i smještena na tunelskom vozilu (u skladu sa Tabelom 1 iz Tehničke specifikacije iz Aneksa 13 tenderske dokumentacije)“

Aneks 14

IZJAVA
o karakteristikama ponuđene robe

Red. broj	**Opis tražene robe**	**Opis ponuđene robe**
	Opis proizvoda	**Naziv proizvođača, tip i model ponuđenog proizvoda**
1.	2 (dva) vatrogasna vozila sa opremom za gašenje požara i spašavanje u tunelima prema Tehničkoj specifikaciji iz Aneksa 13 tenderske dokumentacije	

Napomena: Robe koje je ponuđač ponudio mora isporučti tokom trajanja Ugovora.

Dobavljač:

_____ M.P. _____
(mjesto i datum) (potpis ovlaštene osobe)

Aneks 15

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

Proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik sa sjedištem u Bosni i Hercegovini[1]:
.....
.....
.....
.....
izjavljuje da je nova lična zaštitna oprema opisana u daljem tekstu[2]
.....
.....
.....
.....
.....

1) usklađena s odredbama Naredbe o ličnoj zaštitnoj opremi („Službeni glasnik BiH“, broj ___[3]) i kada je to slučaj, sa BAS standardom br. ..... (za ličnu zaštitnu opremu iz člana 11. tačka a. Naredbe o ličnoj zaštitnoj opremi);

2) identična s ličnom zaštitnom opremom koja je predmetom certifikata o usklađenosti br. ..... kojeg je izdao imenovani organ[4] [5].
.....
.....
.....
.....

3) predmet postupka utvrđenog u članu 15. ili 16. Naredbe o ličnoj zaštitnoj opremi pod nadzorom imenovanog organa [3].....
.....
.....
.....
.....

U ..... , datum .....

.....
Potpis[6]

---

[1] Naziv poslovnog subjekta i puna adresa; ovlašteni zastupnik za Bosnu i Hercegovinu treba također navesti naziv poslovnog subjekta i adresu proizvođača.
[2] Opis lične zaštitne opreme (proizvod, tip, serijski broj itd.).
[3] Broj „Službenog glasnika BiH“ u kojem je obavljena Naredba o ličnoj zaštitnoj opremi.
[4] Naziv i adresa imenovanog organa.
[5] Izbrisati sve što nije primjenjivo.
[6] Ime i položaj lica opunomoćenog za potpisivanje u ime proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika za Bosnu i Hercegovinu.