

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
GRAD TUZLA
Služba civilne zaštite
Broj: 11/14-C-000706-2019
Datum: 04.12.2019.godine

IZMJENA TENDERSKE DOKUMENTACIJE
NABAVKA SANITETSKIH VOZILA
OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

Tenderska dokumentacija za nabavku sanitetskih vozila (u daljem tekstu Tenderska dokumentacija) mijenja se.

Izmjena Tenderske dokumentacije sastoji se u sljedećem.

U tački 2.4. tenderske dokumentacije mijenja se tehnička specifikacija za LOT 1 - Nabavka sanitetskog vozila sa pripadajućom opremom – Služba za medicinsku pomoć i glasi :

LOT 1. - TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA NABAVKU SANITETSKOG VOZILA SLUŽBA MEDICINSKE POMOĆI GRADA TUZLA

PODACI ZA VOZILO	Tehničke karakteristike koje se zahtijevaju od strane ugovornog organa
Vrsta vozila	Putničko specijalno sanitetsko vozilo (godina proizvodnje 2019. ili 2020 – Novo
Snaga motora	Min 110 kW
Zapremina motora	Min 1900 cm ³
Pogon	4 x 4 – na sve točkove
Emisioni standard	Minimalno EU 6
Broj vrata	4 (2 vrata na kabini, 1 bočna klizna vrata, zadnja krilna)
Broj sjedišta/ležaj	6/1
Volumen putničkog/tovarnog prostora	Bez medicinske opreme Max. 9 m ³
Sigurnost	Prednji zračni jastuk za vozača i suvozača + elektronski program stabilizacije ESP sa ABS-om
Karoserija	Pocinčana
Šasija	Čelični točkovi 16“
<p>Opremljenost vozila</p> <p>Karoserija 2 vrata na kabini Bočna klizna vrata u putničkom/teretnom prostoru, <u>desno sa kliznim prozorom,</u> Bez prozora u teretnom prostoru lijevo i desno <u>Krov srednje visine, zadnja vrata dvokrilna sa staklima i grijačem stakla</u></p> <p>Podvozje Čelični točkovi 6.5 J x 16, Gume 215/65 R 16 C106/104T sa smanjenim otporom kotrljanju</p> <p>Sigurnost i zaštita El.blokada paljenja, Halogena svjetla, <u>2-tonska sirena,</u> Zadnje svjetlo (za vožnju unatrag)</p> <p>Unutrašnjost kabine i putničkog prostora Gumena podna obloga u kabini <u>Visoka pregrada sa kliznim prozorom</u> Nasloni za glavu na prednjim sjedištima podesivi po visini <u>Sjedišta u kabini lijevo podesivo po visini sa osloncem za kičmu i dvostruko sjedište desno</u> Štofane presvlake sjedišta Kontrola za vožnju uzbrdo – pomoć pri kretanju uzbrdo Start – stop sistem Instrument tabla s brzinomjerom, brojačem kilometra, brojačem obrtaja, pokazivačem nivoa goriva i satom Osvjetljenje table s instrumentima Klima uređaj poluautomatski sa drugim isparivačem i drugim grijačem u putničkom/sanitetskom prostoru, sa filterom za polen i prašinu Kontrola distance pri vožnji unazad Audio uređaj MP3WMA podrška, 5“ monohromatski touch screen, AUX-IN, 2 zvučnika, USB priključak i Interfejs za mobilni telefon Svjetla za maglu Rezervni čelični točak Uključenje svjetala za dnevnu vožnju Podešavanje prednjih svjetala po visini Centralno zaključavanje sa daljinskim upravljanjem, 2 preklopiva i 1 kruti ključ za zaključavanje, Zadnje svjetlo za maglu Paket za pušaće (12V utičnica s upaljačem, pepeljara i dvije čaše naprijed) Dodatni grijač samo za dizel motore Višenamjenski pokazivač funkcija – Bordcomputer</p>	

Sanitetsko uređenje

- Kalupirane i termičke obloge bolesničkog prostora za bočne stijene, krov i vrata, medicinski ormar i prostor izveden za smještaj odgovarajuće opreme
- Obloga lijevog boka, poda, krova i obloga svih vrata, obloga stropa s kotiranim otvorima za ugradnju opreme, lampa, ventilator, infuzija
- KONSTRUKCIJA MATERIJALA ZA OBLAGANJE:
ABS PMMA složeni u više slojeva, visokog sjaja, visoke hemijske otpornosti, otporan na sredstva za pranje i dezinfekciju i na sitna mehanička oštećenja
- Infuzijska kutija sa dva nosača i dvosmjerni ventilator smješteni u strop
- LED rasvjeta medicinskog dijela vozila minimalno 4 svjetiljke
- Trauma rasvjeta LED plava minimalno 2 kom.
- Utičnica 220V, utičnica za napajanje 12V
- Pod izliven od neklizajućeg materijala, otporna na sredstva za pranje i dezinfekciju i na sitna mehanička oštećenja
- Radni reflektor na zadnjim ulaznim vratima (rad u noćnim uvjetima)
- Ploča sa prekidačima

1.POTREBNA MEDICINSKA OPREMA U VOZILU

- Defibrilator bifazni otporan na udarce sa LCD-om u boji dijagonale 6,5“ i svim potrebnim priborom i kablovima za nesmetan rad na terenu----- kom 2.
- EKG trokanalni prenosni sa ugrađenim štampačem sa integrisanim LCD-om i ugrađenom zaštitom od defibrilacije----- kom 2.
- Set ovratnika ----- kom 2.
- Ruksak torba(crvena) za hitnu pomoć 55x30x20 unutrašnjost 4 džepa ----- kom 2.
- Torba trauma ----- kom 2.
- Udlage tri komada(set) ----- kom 2.
- Ampularij srednje veličine sa ručkom za nošenje ----- kom 2.
- okovratnik-jednodijelni čvrsti za odrasle ----- kom 2
- okovratnik jednodijelni čvrsti za djecu ----- kom 2.
- Aspiraciona pumpa za vozilo sa baterijom ----- kom 2.
- Set za reanimaciju ----- kom 2.
- Set za traheotomiju----- kom 1.
- Set za porođaj ----- kom 1.
- Spinalna nosila koja se mogu prati, uzdržano i nepropusno za sve tekućine----- kom 2.

2.OBILJEŽJA

- Svjetlosni LED blok po standardu, NAPRIJED I NAZAD 12V, sa bočnim Aley svjetlima, svjetlosni blok napravljen od visokokvalitetnog polikarbonata, osnova aluminijum, vodootporno kućište, radna temperatura od -45 do +50 st.C
- Trotonska sirena, sa opcijom megafona
- El.komanda za upravljanje signalizacijom sa integrisanim mikrofonom,
- LED svjetlosna signalizacija u prednjem braniku – TREPTAČI
- Flourescentna folija crvene boje 3M s prednje, zadnje i bočnih strana
- Ispis na prednjoj haubi vozila (HITNA POMOĆ ILI AMBULANCE), 4 međunarodna znaka života
- Na prednjim vratima (vratima na kabini) ispis – naziv Ugovornog organa – „Služba medicinske pomoći“ Grad Tuzla i opšti znak civilne zaštite**

3.KISIK

- Centralni razvod kisika (podrazumijeva mogućnost napajanja medicinske opreme koja koristi kisik)
- Podnožje za bocu za kisik, boca za kisik 10 litara
- Manometar i crijevo s priključkom, Ugradna ploča za priključak ANFOR i sl za kisik, regulacioni ventil s ovlaživačem i dozator 0-15 lit/min

4.SJEDALA

- Sjedalo (preklopivo i zakretno) postavljeno pored glavnih nosila pričvršćeno u pod i šasiju
- Dvostruko sjedalo (klupa) okrenuto na bok iznad zadnjeg desnog točka
- Sva sjedala sa automatskim sigurnosnim pojasevima
- Rukohvati za držanje iznad sjedala i za olakšan ulazak na desnim bočnim vratima
- Glavna nosila samoutovarnog tipa na preklopnim nogama s točkovima
- Postolje za glavna nosila, prednji i zadnji blokatori, madrac, utovarna rampa INOX materijala

5.OSTALA OPREMA

-Vatrogasni aparat

-ZIK čekić za razbijanje stakla

ATEST ZA DORADU VOZILA ZA REGISTRACIJU VOZILA U SPECIJALNO PUTNIČKO VOZILO

-SANITET SJEDIŠTA 6 kom + LEŽAJ 1 kom

ANEKS 6. –OBRAZAC TEHNIČKE KARAKTERISTIKE VOZILA tenderske dokumentacije mijenja se i nalazi se u prilogu ove izmjene tenderske dokumentacije.

Napomena:

Ponuđači su dužni dostaviti ponudu na novom (izmijenjenom) ANEKS-u 6. – Obrazac tehničke karakteristike vozila koji je izmijenjen ovom Izmjenom Tenderske dokumentacije.

Ova Izmjena tenderske dokumentacije za nabavku sanitetskih vozila postaje sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ostalom dijelu Tenderska dokumentacija ostaje nepromijenjena.

Prilog:

Aneks 6 – Obrazac Tehničke karakteristike vozila

**Pomoćnik gradonačelnika
za Službu civilne zaštite**

Slavko Stjepić, dipl.ing.arh.

ANEKS 6. –OBRAZAC TEHNIČKE KARAKTERISTIKE VOZILA

LOT 1. - NABAVKA SANITETSKOG VOZILA SA PRIPADAJUĆOM OPREMOM - SLUŽBA ZA MEDICINSKU POMOĆ

Ponuđeno vozilo (marka i tip vozila)

Marka vozila: _____

Tip vozila: _____

(Ponudači su dužni, obavezno, uz ponudu dostaviti katalog ponuđenog vozila koji sadrži opise i fotografije ponuđenog vozila uz obavezno obilježavanje broja stranice na kojoj se nalaze zahtjevana karakteristika).

TRAŽENO

PONUĐENO

Broj stranice iz kataloga iz koje je vidljiva ponuđena karakteristika

Vrsta vozila	Putničko specijalno sanitetsko vozilo	DA	NE	
Godina proizvodnje	2019. ili 2020 – Novo	_____		
Snaga motora	Min 110 kW	_____		
Zapremina motora	Min 1900 cm ³	_____		
Pogon	4 x 4 – na sve točkove	DA	NE	
Emisioni standard	Minimalno EU 6	_____		
Broj vrata	4 (2 vrata na kabini, 1 bočna klizna vrata, zadnja krilna)	DA	NE	
Broj sjedišta/ležaj	6/1	DA	NE	
Volumen putničkog / tovarnog prostora	Bez medicinske opreme max. 9m ³	_____		
Sigurnost	Prednji zračni jastuk za vozača i suvozača + elektronski program stabilizacije ESP sa ABS-om	DA	NE	
Karoserija	Pocinčana	DA	NE	
Šasija	Čelični točkovi 16“	DA	NE	
Opremljenost vozila Karoserija 2 vrata na kabini Bočna klizna vrata u putničkom/teretnom prostoru, <u>desno sa kliznim prozorom,</u> Bez prozora u teretnom prostoru lijevo i desno <u>Krov srednje visine, zadnja vrata dvokrilna sa staklima i grijačem stakla</u> Podvozje Čelični točkovi 6.5 J x 16, Gume 215/65 R 16 C106/104T sa smanjenim otporom kotrljanju Sigurnost i zaštita El.blokada paljenja, Halogena svjetla, <u>2-tonska sirena,</u> Zadnje svjetlo (za vožnju unatrag)		DA	NE	

<p>Unutrašnjost kabine i putničkog prostora Gumena podna obloga u kabini Visoka pregrada sa kliznim prozorom Nasloni za glavu na prednjim sjedištima podesivi po visini Sjedišta u kabini lijevo podesivo po visini sa osloncem za kičmu i dvostruko sjedište desno Štofane presvlake sjedišta Kontrola za vožnju uzbrdo – pomoć pri kretanju uzbrdo Start – stop sistem Instrument tabla s brzinomjerom, brojačem kilometra, brojačem obrtaja, pokazivačem nivoa goriva i satom Osvjetljenje table s instrumentima Klima uređaj poluautomatski sa drugim isparivačem i drugim grijačem u putničkom/sanitetskom prostoru, sa filterom za polen i prašinu Kontrola distance pri vožnji unazad Audio uređaj MP3WMA podrška, 5“ monohromatski touch screen, AUX-IN, 2 zvučnika, USB priključak i Interfejs za mobilni telefon Svjetla za maglu Rezervni čelični točak Uključenje svjetala za dnevnu vožnju Podešavanje prednjih svjetala po visini Centralno zaključavanje sa daljinskim upravljanjem, 2 preklopiva i 1 kruti ključ za zaključavanje, Zadnje svjetlo za maglu Paket za pušače (12V utičnica s upaljačem, pepeljara i dvije čaše naprijed) Dodatni grijač samo za dizel motore Višenamjenski pokazivač funkcija – Bordcomputer</p>	<p>DA NE</p>
<p>Sanitetsko uređenje -Kalupirane i termičke obloge bolesničkog prostora za bočne stijene, krov i vrata, medicinski ormar i prostor izveden za smještaj odgovarajuće opreme -Obloga lijevog boka, poda, krova i obloga svih vrata, obloga stropa s kotiranim otvorima za ugradnju opreme, lampa, ventilator, infuzija -KONSTRUKCIJA MATERIJALA ZA OBLAGANJE: ABS PMMA složeni u više slojeva, visokog sjaja, visoke hemijske otpornosti, otporan na sredstva za pranje i dezinfekciju i na sitna mehanička oštećenja -Infuzijska kutija sa dva nosača i dvosmjerni ventilator smješteni u strop -LED rasvjeta medicinskog dijela vozila minimalno 4 svjetiljke -Trauma rasvjeta LED plava minimalno 2 kom. -Utičnica 220V, utičnica za napajanje 12V -Pod izliven od neklizajućeg materijala, otporna na sredstva za pranje i dezinfekciju i na sitna mehanička oštećenja -Radni reflektor na zadnjim ulaznim vratima (rad u noćnim uvjetima) -Ploča sa prekidačima</p>	<p>DA NE</p>

5.OSTALA OPREMA -Vatrogasni aparat -ZIK čekić za razbijanje stakla ATEST ZA DORADU VOZILA ZA REGISTRACIJU VOZILA U SPECIJALNO PUTNIČKO VOZILO -SANITET SJEDIŠTA 6 kom + LEŽAJ 1 kom	DA NE
--	-------

Tehničke specifikacije vozila su naprijed navedene. Kako bi se ponuda smatrala prihvatljivom ponuđeno vozilo mora minimalno zadovoljiti sve traženo iz obrazaca „*Tehničke karakteristike vozila*“ (ANEKS 6).

Ponuđač je obavezan dostaviti ispunjeni obrazac ANEKS 6. na način da upiše ponuđenu marku i tip vozila, na predviđeno prazno mjesto upiše karakteristiku koju nudi, te da ispuni kolonu "DA/NE".

Kolonu "DA/NE" je obavezno ispuniti na način da se zaokruži odgovor "DA" ili "NE".

Mjesto _____

Datum _____ 2019.godine

Potpis ovlaštenog lica ponuđača

MP
