

Босна и Херцеговина

**БРЧКО ДИСТРИКТ**  
Босне и Херцеговине

Влада Брчко дистрикта БиХ  
Одјељење за јавну безбједност



Bosna i Hercegovina

**BRČKO DISTRIKT**  
Bosne i Hercegovine

Vlada Brčko distrikta BiH  
Odjeljenje-Odjel za javnu sigurnost

Булевар Мира 1. 76000 Брчко дистрикт БиХ, Тел: 049-240-814. Факс: 049-217-619.  
Bulevar Mira 1. 76000 Brčko distrikt BiH, Tel: 049-240-814. Faks: 049-217-619.

Broj predmeta: 13-000339/20

Broj akta: 12-1147EZ-008/20

Datum, 19.2.2020. godine

Mjesto, Brčko

# **TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU ROBA ZA POTREBE ODJELJENJA ZA JAVNU SIGURNOST**

**Nabavka novih vatrogasnih vozila za opremanje  
područnih vatrogasnih domova**

**MEĐUNARODNOM OTVORENI POSTUPAK  
JAVNE NABAVKE SA NAMJEROM  
PROVOĐENJA E-AUKCIJE**

ŠEF ODJELJENJA



Edin Zaimović

## Sadržaj

OPŠTI PODACI .....	5
1.1. Podaci o ugovornom organu .....	5
1.2. Podaci o osobi zadužnoj za kontakt .....	5
1.3. Popis privrednih subjekata sa kojim je ugovorni organ u sukobu interesa .....	5
1.4. Redni broj nabavke .....	5
1.5. Podaci o postupku javne nabavke .....	5
2. PODACI O PREDMETU NABAVKE .....	6
2.1. Opis predmeta nabavke .....	6
2.2. Podjela na lotove .....	6
2.3. Količina predmeta nabavke .....	6
2.4. Projektni zadatak .....	6
2.5. Mjesto pružanja roba .....	6
2.6. Rok pružanja roba .....	6
2.7. Garancija i druge obaveze dobavljača .....	6
3. USLOVI ZA KVALIFIKACIJU .....	6
3.1. Lična sposobnost .....	6
3.1.1. Uslovi koje ponuđač mora ispuniti u pogledu lične sposobnosti .....	6
3.1.2. Dokazi koje ponuđač mora dostaviti u pogledu lične sposobnosti .....	7
3.2. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti .....	8
3.3. Ekonomsko finansijska sposobnost .....	8
3.3.1. Definisani uslovi vezano za ekonomsko finansijsku sposobnost ponuđača .....	8
3.3.2. Traženi dokazi vezano za ekonomsko finansijsku sposobnost ponuđača .....	8
3.3.3. Ostali uslovi vezano za ekonomsko finansijsku sposobnost ponuđača .....	8
3.4. Tehnička i profesionalna sposobnost .....	8
3.4.1. Definisani uslovi vezano za tehničku i profesionalnu sposobnost ponuđača .....	8
3.4.2. Traženi dokazi vezano za tehničku i profesionalnu sposobnost ponuđača .....	9
3.4.3. Ostali uslovi vezano za tehničku i profesionalnu sposobnost ponuđača .....	9
3.5. Diskvalifikacija po osnovu sukoba interesa ili korupcije .....	10
4. PODACI O PONUDI .....	10
4.1. Sadržaj ponude i način pripreme ponude .....	10
4.1.1. Odredbe koje se odnose na grupu ponuđača .....	11
4.2. Način dostavljanja ponuda .....	11
4.3. Način dostavljanja dokumenta koji su zajednički (ukoliko je podjela na lotove) .....	12



4.4. Dopusštenost dostave alternativnih ponuda .....	12
4.5. Obrazac za cijenu ponude iz Aneksa 3 .....	12
4.6. Način određivanja cijene ponude .....	12
4.7. Valuta ponude .....	13
4.8. Kriterij za dodjelu ugovora .....	13
4.9. Preferencijalni tretman domaćeg .....	13
4.10. Jezik i pismo ponude .....	14
4.11. Rok važenja ponude .....	15
4.12. Dostavljanje uzoraka uz ponudu (ukoliko se traže) .....	15
4.13. Mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda .....	15
4.14. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda .....	15
4.15. Nacrt ugovora .....	16
4.16. Provođenje E-aukcije .....	16
5. OSTALI PODACI .....	17
5.1. Garancija za ozbiljnost ponude .....	17
5.2. Garancija za dobro izvršenje ugovora .....	17
5.3. Obilazak mjesta ili lokacije (za pružanje usluga ili izvođenje radova) .....	17
5.4. Zaključivanje ugovora ili okvirnog sporazuma na duži period .....	17
5.5. Zaključivanje ugovora unutar okvirnog sporazuma .....	17
5.6. Podugovaranje .....	17
5.7. Rok za donošenje odluke o izboru .....	18
5.8. Rok, način i uslovi plaćanja izabranom ponuđaču .....	18
6. DODATNE INFORMACIJE .....	18
6.1. Trošak ponude i preuzimanje tenderske dokumentacije .....	18
6.2. Ispravka i/ili izmjena tenderske dokumentacije, traženje pojašnjenja .....	19
6.3. Povjerljivost dokumentacije privrednih subjekata .....	19
6.4. Izmjena, dopuna i povlačenje ponuda .....	19
6.5. Neprirodno niska ponuđena cijena .....	20
6.6. Ispravke grešaka i propusta .....	20
6.7. Način komuniciranja sa dobavljačima .....	21
6.8. Pouka o pravnom lijeku .....	21
6.9. PRILOZI: .....	21
ANEKS 1. OBAVJEŠTENJE O NABAVCI .....	22
ANEKS 2. OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE PONUDE .....	23
ANEKS 3. OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE .....	27



ANEKS 4. OBRAZAC ZA DOSTAVU POVJERLJIVIH INFORMACIJA .....	46
ANEKS 5. OBRAZAC IZJAVE O ISPUNJENOSTI USLOVA IZ ČLANA 45. ZJN BIH .....	47
ANEKS 6. OBRAZAC IZJAVE U SKLADU SA ČLANOM 52. ZJN BIH .....	48
ANEKS 7. NACRT UGOVORA .....	49
ANEKS 8. NACRT GARANCIJE ZA OZBILJNOST PONUDE .....	52
ANEKS 9. NACRT GARANCIJE ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA .....	53



## OPŠTI PODACI

### 1.1. Podaci o ugovornom organu

Ugovorni organ: BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE

Adresa: Bulevar Mira 1, 76100 Brčko, BiH

IDB/JIB: 4600082130006

Telefon: +387-49-240-617

Faks: +387-49-212-708

Web adresa: [www.bdcentral.net](http://www.bdcentral.net)

e-mail: [nabavka@bdcentral.net](mailto:nabavka@bdcentral.net)

### 1.2. Podaci o osobi zaduženoj za kontakt

Kontakt osoba: Zoran Šibalija

Telefon: 049/216-006

Faks: 049/216-006

e-mail: [zoran.sibalija@bdcentral.net](mailto:zoran.sibalija@bdcentral.net)

### 1.3. Popis privrednih subjekata sa kojim je ugovorni organ u sukobu interesa

Na osnovu člana 52. stav (4) Zakona o javnim nabavkama, ugovorni organ ne može zaključivati ugovore sa slijedećim privrednim subjektom/subjektima:

Na osnovu Odluke o nepostojanju sukoba interesa u postupku javne nabavke u Brčko distriktu BiH, broj 13-000023/14 od 03.03.2015. godine, nema privrednih subjekata koji trebaju biti isključeni iz postupka javne nabavke u skladu sa članom 52 Zakona.

### 1.4. Redni broj nabavke

Broj i datum Odluke o pokretanju postupka javne nabavke: 13-000339/20 od 30.01.2020. godine.

Broj obavještenja o nabavci: Navedeno u Obavještenju o nabavci objavljeno na portalu Javnih nabavki BiH [www.ejn.gov.ba](http://www.ejn.gov.ba)

Broj prethodnog informativnog obavještenja: Prethodno informaciono obavještenje nije objavljeno.

### 1.5. Podaci o postupku javne nabavke

Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak.

Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez uključenog PDV) iznosi: **1.150.000,00 KM**

Vrsta ugovora o javnoj nabavci (robe/usluge/radovi): **ROBE**

Da li je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma: **NE**

Ukoliko je predviđeno zaključenje okvirnog sporazuma da li sa jednim ili sa više ponuđača: **Nije predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma.**

Period na koji se zaključuje ugovor/okvirni sporazum: **Nije predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma.**



## **2. PODACI O PREDMETU NABAVKE**

### **2.1. Opis predmeta nabavke**

Predmet ovog postupka je nabavka roba „Nabavka novih vatrogasnih vozila za opremanje područnih vatrogasnih domova“.

Oznaka i naziv iz JRJN: 34144210-3

### **2.2. Podjela na lotove**

Ne.

### **2.3. Količina predmeta nabavke**

Dato u tehničkoj specifikaciji. (Aneks 3).

### **2.4. Projektni zadatak**

Projektni zadatak čini sastavni dio ove tenderske dokumentacije i dat je u Aneksu 8.

### **2.5. Mjesto pružanja roba**

Mjesto isporuke robe je područje Brčko distrikta BiH, i to ulica Bosne srebrne 34 (Vatrogasni dom u Brčkom) u skladu sa zahtjevom Odjeljenja za javnu sigurnost.

### **2.6. Rok isporuke roba**

U roku od 270 kalendarskih dana, od dana prijema narudžbenice (nalog za nabavku) od strane odabranog dobavljača..

U slučaju kašnjenja kod isporuke roba, do kojeg je došlo krivicom odabranog ponuđača, isti će platiti ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1% naručenih roba, za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može prijeći **10%** od ukupno ugovorene vrijednosti roba koja je predmet nabavke. Odabrani ponuđač je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od ugovornog organa.

Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumjeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje izabrani ponuđač nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

### **2.7. Garancija i druge obaveze dobavljača**

Ponuđač daje garanciju na isporučenu opremu sa vremenskim trajanjem koje daje proizvođač predmetne opreme, ali ne kraće od minimalno 12 mjeseci, računajući od trenutka zapisničke primopredaje robe predstavniku Naručioca, osim u slučaju da je tehničkom specifikacijom drugačije definisano kada se primjenjuje garantni period tražen u tehničkoj specifikaciji.

Ponuđač se obavezuje da će pri isporuci priložiti odgovarajuće garantne listove ako je to predvidio proizvođač isporučene opreme.

## **3. USLOVI ZA KVALIFIKACIJU**

### **3.1. Lična sposobnost**

#### **3.1.1. Uslovi koje ponuđač mora ispuniti u pogledu lične sposobnosti**

Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja lične sposobnosti dokazati da:



- a) u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
- b) nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno postupka obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
- c) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj je registrovan;
- d) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

### 3.1.2. Dokazi koje ponuđač mora dostaviti u pogledu lične sposobnosti

U svrhu dokazivanja uslova iz tački a) do d) ponuđač je dužan dostaviti popunjenu i ovjerenu kod nadležnog organa izjavu koja je sastavni dio ove tenderske dokumentacije. Ukoliko izjavu daje u ime ovlaštenog lica ponuđača neko drugo lice onda se uz tu izjavu mora priložiti i dato ovlaštenje za potpisivanje izjave.

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe je dužan dostaviti ovjerenu izjavu.

Ponuđač koji bude odabran kao najbolji u ovom postupku javne nabavke je dužan dostaviti slijedeće dokaze u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi i to:

- a) uvjerenje nadležnog suda kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca;
- b) uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registriran ponuđač kojim se potvrđuje da nije pod stečajem niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;
- c) uvjerenja nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je kandidat/ponuđač izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penziono i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje;
- d) uvjerenja nadležnih institucija da je kandidat/ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

Uvjerenja koja je ponuđač dužan dostaviti ne smiju biti starija od tri mjeseca računajući od dana dostave ponude. Što se tiče uvjerenja iz člana 45. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama, ponuđač je dužan da dostavi kumulativno uvjerenje izdato od strane Suda BiH i potvrdu suda prema sjedištu pravnog lica, odnosno kandidata/ponuđača, iz kojeg je vidljivo da mu u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca.

U skladu sa uputstvom Agencije za javne nabavke BiH, vezano za uvjerenja kojima ponuđač dokazuje da redovno izmiruje obaveze za POREZE I DOPRINOSE, ukoliko ponuđač dostavi validno uvjerenje u skladu sa gore navedenim, ocjena da li ponuđač redovno izmiruje doprinose će se vršiti na osnovu relevantnih zakonskih propisa. Pojašnjenje Agencije za javne nabavke vezano za plaćanje doprinosa se može pronaći na web stranici agencije za javne nabavke u rubrici "Najčešće postavljena pitanja".

Dokaze o ispunjavanju uslova odabrani ponuđač je dužan dostaviti u roku od 7 dana, od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke. Dokazi koje dostavlja izabrani ponuđač moraju biti dostavljeni u originalu ili kopiji ovjerenoj od strane nadležne institucije.

U slučaju da ponuđači imaju zaključen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno odgođenom plaćanju, po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, direktne i



indirektne poreze, dužni su dostaviti potvrdu nadležne institucije/a da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoj reprogramirane obaveze. Ukoliko je ponuđač zaključio sporazum o reprogramu obaveza ili odgođenom plaćanju obaveza i izvršio samo jednu uplatu obaveza, neposredno prije dostave ponude, ne smatra se da u predviđenoj dinamici izvršavaju svoje obaveze i taj ponuđač neće biti kvalifikovan u ovom postupku javne nabavke.

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe mora ispunjavati uslove u pogledu lične sposobnosti i dokazi se dostavljaju za svakog člana grupe posebno.

Ugovorni organ će odbiti ponudu ponuđača iz ovog postupka javne nabavke ukoliko može dokazati da je ponuđač bio kriv za ozbiljan profesionalni prekršaj u posljednje tri godine, ali samo ukoliko može dokazati na bilo koji način, posebno značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršavanju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida (npr. dokaz o prijevremenom raskidu ranijeg ugovora zbog neispunjavanja obaveze u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima), nastanka štete (pravosnažna presuda nadležnog suda za štetu koju je pretrpio ugovorni organ), ili drugih sličnih posljedica koje su rezultat namjere ili nemara tog privrednog subjekta (dokazi u skladu sa postojećim propisima u Bosni i Hercegovini).

### **3.2. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti**

Dobavljači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnim ili drugim registrima u zemlji u kojoj su registrovani, ili dostaviti posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost koja je u vezi sa predmet nabavke.

Za ugovorni organ kao dokaz o registraciji za obavljanje predmetne djelatnosti prihvatljivi su sljedeći dokazi:

- Rješenje o upisu u sudski registar ili
- Izvod iz sudskog registra ili
- Izjava nadležnog organa ili potvrda izdata od strane nadležnog organa kojim ponuđač nedvosmisleno dokazuje da je registriran za obavljanje predmetne djelatnosti.

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svi članovi grupe zajedno moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke ili za dio predmeta nabavke.

Ponuđač je dužan dostaviti navedene dokaze uz ponudu u kopiji. Ponuđač koji bude odabran kao najbolji u ovom postupku javne nabavke je dužan dostaviti navedene dokaze u Originalu ili ovjerenoj kopiji od strane nadležne institucije u roku od 7 dana od dana obavještenja o dodjeli ugovora.

### **3.3. Ekonomsko finansijska sposobnost**

#### **3.3.1. Definisani uslovi vezano za ekonomsko finansijsku sposobnost ponuđača**

Ne zahtijeva se ovom tenderskom dokumentacijom.

#### **3.3.2. Traženi dokazi vezano za ekonomsko finansijsku sposobnost ponuđača**

Ne zahtijeva se ovom tenderskom dokumentacijom.

#### **3.3.3. Ostali uslovi vezano za ekonomsko finansijsku sposobnost ponuđača**

Ne zahtijeva se ovom tenderskom dokumentacijom.

### **3.4. Tehnička i profesionalna sposobnost**

#### **3.4.1. Definisani uslovi vezano za tehničku i profesionalnu sposobnost ponuđača**

Prilikom ispunjavanja tehničke i profesionalne sposobnosti, ponuđači trebaju ispuniti sljedeće minimalne uslove i to uspješno iskustvo u provođenju najmanje jednog ugovora čiji su karakter i



kompleksnost isti ili slični onima koji se odnose na predloženi ugovor u posljednje 3 godine, sa minimalnom vrijednošću ugovora od 500.000,00 bez PDV-a.  
Obezbijeđen ovlašten servis za vozilo i ostale nadograđene elemente koje je predmet nabavke na teritoriji Bosne i Hercegovine.

### **3.4.2. Traženi dokazi vezano za tehničku i profesionalnu sposobnost ponuđača**

Ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača izvršit će se na osnovu sljedećih izjava i dokumenata koje dostave dobavljači u skladu sa tačkom 3.4.1. tenderske dokumentacije. Ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti sljedeće:

1. Spisak izvršenih ugovora u posljednje tri (3) godine, ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registriran, odnosno počeo sa radom prije manje od tri (3) godine, sa ukupnim vrijednosnim iznosima, datumima i primaocima uz osiguranje dokumenata u formi potvrda o isporučenoj opremi koje su izdali primaoci (Investitor – krajnji korisnik opreme) koja mora da sadrži sljedeće podatke:
  - a) Naziv i sjedište ugovornih strana ili privrednih subjekata,
  - b) predmet ugovora,
  - c) vrijednost ugovora,
  - d) vrijeme i mjesto izvršenja ugovora,
  - e) navode o uredno izvršenim ugovorima.

U slučaju da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od ugovorne strane koja nije ugovorni organ, vrijedi izjava privrednog subjekta o uredno izvršenim ugovorima, uz predočavanje dokaza o učinjenim pokušajima da se takve potvrde osiguraju.

(Napomena: Ugovorni organ zadržava pravo provjere dostavljenih izjava i potvrda naručioca posla.)

Potrebno je dostaviti ovjerenu kopiju potpisanog ugovora sa ovlaštenim servisom za vozilo i ostale nadograđene elemente koje je predmet nabavke, a koji se nalazi na teritoriji Bosne i Hercegovine. Ovim ugovorom ponuđač potvrđuje da ima obezbijeden ovlašten servis za vozilo i ostale nadograđene elemente koje su predmet ove nabavke.

### **3.4.3. Ostali uslovi vezano za tehničku i profesionalnu sposobnost ponuđača**

Ponuđač može, gdje je to odgovarajuće i za određeni ugovor, u ponudi naznačiti da raspolaže kapacitetima drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu odnosa koji s njima ima. U tom slučaju, mora dokazati ugovornom organu da će na raspolaganju imati potrebne resurse. U ovom postupku javne nabavke ova mogućnost je moguća samo u slučaju dokazivanja ispunjenja uslova vezanih za raspolaganje stručnim licima.

Pod istim uslovima grupa ponuđača može se osloniti na kapacitete učesnika grupe ili drugih privrednih subjekata. Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svi članovi grupe dostavljaju zajedno dokaze u smislu ispunjavanja uslova vezano za tehničku i profesionalnu sposobnost. Znači, članovi grupe moraju zajednički (kao grupa ponuđača) dokazati ispunjavanje definisanih uslova za tehničku i profesionalnu sposobnost.

Svi ponuđači su dužni dostaviti dokaze koji se zahtijevaju ovom tenderskom dokumentacijom u pogledu tehničko profesionalne sposobnosti i koji su popunjeni u skladu sa uslovima definisanim u tenderskoj dokumentaciji.

Tražene izjave o angažovanom tehničkom osoblju dostavljaju se u originalu.

Ostale zahtijevane dokumente u vezi sa tehničkom i profesionalnom sposobnosti (referentnu listu, potvrde naručioca posla) ponuđači su dužni dostaviti uz ponudu u kopiji.

Odabrani ponuđač je dužan dostaviti u roku od 7 dana od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke, u originalu ili ovjerenoj kopiji od strane nadležne institucije referentnu listu sa potvrdama naručioca posla koje je u ponudi dostavio kao običnu kopiju te dokaze kojima



ponuđač dokazuje ono što je naveo u svojoj izjavi, odnosno dokaze kojima dokazuje da lica koje je naveo u svojoj izjavi imaju potrebnu stručnu spremu u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. Ukoliko je ponuđač u ponudi već dostavio navedene dokaze kao ovjerenu kopiju, nema obavezu ponovnog dostavljanja navedenih dokumenata.

### **3.5. Diskvalifikacija po osnovu sukoba interesa ili korupcije**

U skladu sa članom 52. Zakona o javnim nabavkama BiH Ugovorni organ je dužan odbiti ponudu ako je ponuđač sadašnjem ili bivšem zaposleniku ugovornog organa dao ili je spreman dati mito u obliku novčanih sredstava ili u bilo kojem nenovčanom obliku, s ciljem ostvarivanja utjecaja na radnju, odluku ili tok postupka javne nabavke.

U vezi sa navedenim svaki ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti i posebnu pismenu izjavu da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama koje za cilj imaju korupciju u predmetnoj javnoj nabavci.

Ponuđač je dužan navedenu izjavu pripremiti i dostaviti prema obrascu iz aneksa ove tenderske dokumentacije, ovjerenu i potpisanu od strane ponuđača i ovjerenu od strane nadležnog organa. Ukoliko izjavu daje u ime ovlaštenog lica ponuđača neko drugo lice onda se uz tu izjavu mora priložiti i dato ovlaštenje za potpisivanje izjave.

U slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuđača navedenu izjavu daje nosilac grupe ponuđača – ovlašteni predstavnik grupe ponuđača i svaki od članova grupe zasebno.

## **4 PODACI O PONUDI**

### **4.1. Sadržaj ponude i način pripreme ponude**

Ponuđači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu pripremljene u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive.

Ponuda se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom priprema na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćiriličnom pismu. Pri pripremi ponude ponuđač se mora pridržavati zahtjeva i uslova iz tenderske dokumentacije. Ponuđač ne smije mijenjati ili nadopunjavati tekst tenderske dokumentacije.

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog obima ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova. Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuđač mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.

Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. U skladu sa stavom Agencije za javne nabavke BiH pod čvrstim uvezom se podrazumijeva ponuda uvezana odnosno ukoričena u knjigu ili ponuda osigurana jamstvenikom. Pod čvrstim uvezom se ne podrazumijeva uvez „Spiralno“, ponuda dostavljena u plastičnoj fascikli ili sličan uvez koji omogućava nesmetano mijenjanje stranica ponude. U slučaju da ponuđač uveže ponudu na navedeni način uvez mora biti dodatno osiguran jamstvenikom. Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Garancija kao dio ponude se priprema i dostavlja u skladu sa opisom iz tenderske dokumentacije vezano za garanciju za ozbiljnost ponude. Ako sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge koji imaju izvorno numerisane



brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numerišu dodatno. Izuzetno, ponuda neće biti odbačena ukoliko su listovi ponude numerisani na način da je obezbijeđen kontinuitet numerisanja, te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno udaljava od karakteristika, uslova i drugih zahtjeva utvrđenih u obavještenju o nabavci i TD.

U slučaju da ponudač primijeti da je načinio grešku prilikom pripreme ponude ista mora biti ispravljena na način da ispravljani podaci moraju biti vidljivi, potvrđeni potpisom ponudača i sa datumom izvršenja ispravke.

Ponudač je dužan da dostavi original i dvije kopije ponude. Kopije se dostavljaju zajedno s originalnom ponudom. U tom slučaju se jasno naznačava "original" i "kopija" ponude. U slučaju razlika između originala i kopije ponude, vjerodostojan je original ponude. Ponude se pišu neizbrisivom tintom.

Ponuda mora sadržavati najmanje:

- a) Obrazac za ponudu sa obaveznim navođenjem datuma ponude, potpisom i pečata ovlaštenog lica ponudača i popisom dokumenata koji se dostavljaju u ponudi (Aneks 2)
- b) Obrazac za cijenu ponude, potpisan i ovjeren od strane ponudača. (Aneks 3)
- c) Kvalifikacionu dokumentaciju:
  - a. Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačaka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama pripremljena na obrascu iz aneksa ove tenderske dokumentacije – Aneks 5
  - b. Kopija dokaza o registraciji za obavljanje djelatnosti
  - c. Referenc listu i potvrde naručioca posla u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije
- d) Spisak povjerljivih informacija ukoliko ih ponudač ima (Aneks 4)
- e) Potpisan ili parafiran nacrt ugovora za lot za koji dostavlja ponudu (Aneks 7)
- f) Pismena izjava ponudača iz člana 52 Zakona o javnim nabavkama popunjena na obrascu iz aneksa ove tenderske dokumentacije (Aneks 6)
- g) Ugovor o zajedničkom nastupu u slučaju grupe ponudača
- h) Izjava grupe ponudača - punomoć, o ovlaštenom predstavniku grupe ponudača i ovlaštenim licima za komunikaciju i potpis ugovora
- i) Ostalu dokumentaciju koja je tražena.

#### 4.1.1. Odredbe koje se odnose na grupu ponudača

U slučaju da ponudu dostavlja grupa ponudača u obrascu za ponudu moraju se navesti podaci o svakom članu grupe ponudača kao i jasno određenje člana grupe koji je ovlašten predstavnik grupe ponudača za učešće u postupku javne nabavke, za komunikaciju i za zaključivanje ugovora.

U slučaju da ponude dostavljaju grupe ponudača, uz ponudu se mora dostaviti i ugovor o zajedničkom nastupu kao i punomoć kojom se navedene lica ovlaštavaju da predstavljaju grupu ponudača u toku postupka nabavke (punomoć može također sadržavati i ovlaštenje za potpisivanje ugovora). Isti moraju biti potpisani i ovjereni od strane svih privrednih subjekata koji čine grupu ponudača.

Ponudač koji je samostalno podnio ponudu ne može biti član grupe ponudača u istom postupku javne nabavke. Član grupe ponudača ne može biti član druge grupe ponudača u istom postupku javne nabavke. Grupa ponudača solidarno odgovara za sve obaveze.

#### 4.2. Način dostavljanja ponuda

Ponuda, bez obzira na način dostavljanja, mora biti zaprimljena u ugovornom organu, na adresi navedenoj u tenderskoj dokumentaciji, do datuma i vremena navedenog u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji. Sve ponude zaprimljene nakon tog vremena su neblagovremene i kao takve, neotvorene će biti vraćene ponudaču.



Ponude se predaju na protokol ugovornog organa (Šalter br. 9, prizemlje zgrade Vlade Brčko distrikta BiH) ili putem pošte, na adresu ugovornog organa, u zatvorenoj koverti na kojoj, na prednjoj strani koverta, mora biti navedeno:

VLADA BRČKO DISTRIKTA BIH – Pododjeljenje za javne nabavke

BULEVAR MIRA 1, 76100 BRČKO

PONUĐA ZA: „NABAVKA NOVIH VATROGASNIH VOZILA ZA OPREMANJE PODRUČNIH VATROGASNIH DOMOVA“

BROJ NABAVKE: 13-000339/20

„NE OTVARAJ“

U lijevom gornjem uglu koverta ponuđač je dužan navesti :

Naziv i adresa ponuđača /grupe ponuđača

#### **4.3. Način dostavljanja dokumenta koji su zajednički (ukoliko je podjela na lotove)**

Ukoliko je nabavka podijeljena na više lotova, ponuđač koji dostavlja ponudu za više lotova može dokumente kojima dokazuje da ne postoji razlozi za isključenje i dokaze sposobnosti koji su zajednički za više lotova dostaviti na jedan od sljedećih načina:

- a) u posebnoj koverti na kojoj će jasno naznačiti da dostavlja dokaze za kvalifikaciju; ili
- b) uz ponudu koja je prva po redoslijedu lotova na koji se prijavljuje; ili
- c) posebno uz svaki lot.

Ostali traženi dokazi i dokumenti koji se podnose za pojedini lot moraju se dostaviti u ponudi za taj lot.

Ponuđači mogu također ponudu dostaviti i na način da ponudu za sve lotove za koje dostavljaju ponudu zajedno sa kvalifikacionom i ostalom dokumentacijom uvežu u jedan zajednički uvez.

Ukoliko se dokazi da ne postoje razlozi za isključenje dostavljaju u posebnoj koverti ponuđač je dužan tu kovertu sa dokazima i koverta sa ponudama za sve lotove za koje dostavlja ponude dostaviti u jednoj zajedničkoj koverti na kojoj će izričito naglasiti šta je sadržaj te koverta.

#### **4.4. Dopuštenost dostave alternativnih ponuda**

U ovom postupku javne nabavke nije dopuštena dostava alternativne ponude.

#### **4.5. Obrazac za cijenu ponude iz Aneksa 3**

Ponuđači su dužni dostaviti popunjen obrazac za cijenu ponude u skladu sa svim zahtjevima koji su definisani, za sve stavke koje su sadržane u obrascu za cijenu ponude. U slučaju da ponuđač propusti popuniti obrazac u skladu sa postavljenim zahtjevima, za sve stavke koje su navedene, njegova ponuda će biti odbačena.

Ukoliko Obrazac za cijenu ponude sadrži više stavki, ponuđač je dužan dati ponudu za sve stavke, vodeći pri tome računa da ukupan zbir cijena svih stavki u obrascu ne može biti 0 (nula).

#### **4.6. Način određivanja cijene ponude**

Cijena ponude obuhvata sve stavke iz obrasca za cijenu ponude, ukoliko je predmet nabavke podijeljen po stavkama.

Cijena ponude se piše brojevima i slovima. Cijena ponude je nepromjenjiva osim u slučaju provođenja e-aukcije.



U cijeni ponude se obavezno navodi cijena ponude (bez PDV-a), ponudeni popust i na kraju cijena ponude sa uključenim popustom (bez PDV-a). U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi, a naročito:

- a) sve carinske obaveze, špeditorske usluge i ostale troškove vezano za uvoz i stavljanje u promet do momenta registracije,
- b) cijenu prijevoza;
- c) osiguranje;
- d) cijenu popratnih (dodatnih) usluga,
- e) drugi troškovi neophodni za isporuku roba, pružanje usluga i izvođenje usluga,

odnosno ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u obrascu za cijenu ponude.

Ukoliko ponuđač nije PDV obveznik, ne prikazuje PDV i u obrascu za ponudu, na mjestu gdje se upisuje pripadajući iznos PDV-a, upisuje 0,00 ili uopšte ne upisuje iznos.

Posebno se prikazuje PDV na cijenu ponude sa uračunatim popustom. Na kraju se daje vrijednost ugovora (cijena ponude sa uključenim popustom) + PDV.

Ponuđači sa sjedištem izvan BiH su dužni u svojoj ponudi navesti podatke (naziv i sjedište) za poreskog punomoćnika sa sjedištem u BiH kojeg će angažovati ukoliko njihova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, a kojeg angažuju na teret svojih troškova. Navedeni punomoćnik je u obavezi izvršiti uplatu PDV-a Upravi za indirektno oporezivanje.

Članom 60. Zakona o porezu na dodatnu vrijednost predviđeno je da obveznik koji nema sjedište u BiH, a koji vrši promet dobara i usluga u BiH, registruje se kod poreskog punomoćnika koji ima sjedište u BiH. Obveznik i punomoćnik su solidarno i pojedinačno odgovorni za porez koji se obračunava u skladu s ovim Zakonom. Prava i obveze koje imaju obveznici u BiH, u skladu sa ovim Zakonom, odnose se i na punomoćnika.

Ukoliko ponuđač u obrascu za ponudu uslovljava popust ukoliko dobije jedan lot, onda popust daje na drugom lotu, takva ponuda će se odbaciti kao nedopuštena. Ukoliko ponuđač ne iskaže popust na način da je posebno iskazan u obrascu za cijenu ponude ili obrascu za ponudu smatrati će se da nije ponuđen.

#### **4.7. Valuta ponude**

Cijena ponude se izražava u konvertibilnim markama (BAM).

#### **4.8. Kriterij za dodjelu ugovora**

Ugovor se dodjeljuje dobavljaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. Odbit će se ponude koje nisu u skladu sa opisom predmeta javne nabavke.

Kriterij za dodjelu ugovora je:

Najniža cijena – Ugovor se dodjeljuje dobavljaču koji je ponudio najnižu ukupnu cijenu u skladu sa odredbama ove tenderske dokumentacije i u skladu sa obrascem za cijenu ponude.

#### **4.9. Preferencijalni tretman domaćeg**

Ugovorni organ obavezno primjenjuje preferencijalni tretman domaćeg (preferencijalni tretman cijene) u skladu sa Odlukom o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg (Sl.glasnik BiH br. 83/16 od 04.11.2016. godine)

Preferencijalni tretman cijena će se primjenjivati samo u svrhu poređenja ponuda prilikom ocjene ponuda.

Prilikom obračuna cijena ponuda, u svrhu poređenja ponuda, ugovorni organ će umanjiti cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor od:



- 5% za ugovore koji se dodjeljuju u 2019. godini

Primjena preferencijalnog tretmana je isključena u odnosu na zemlje potpisnice Aneksa I Sporazuma o izmjeni i pristupanju centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini - Konsolidirana verzija centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006.)

Domaće ponude su ponude koje podnose pravna ili fizička lica sa sjedištem u BiH i koja su registrirana u skladu sa zakonima u BiH i kod kojih:

- u slučaju ugovora o javnim nabavkama usluga ili radova najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz BiH.

Domaćom ponudom smatra se i ponuda koju podnosi grupa ponuđača koju čine pravna ili fizička lica sa sjedištem u državama potpisnicama CEFTE i koja su registrovana u skladu sa zakonima u državama potpisnicama CEFTE i najmanje jedno pravno ili fizičko lice sa sjedištem u BiH koje je registrovano u skladu sa zakonima u BiH i kod kojih najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz Bosne i Hercegovine.

Ponuđač je dužan izjasniti se o svojoj ponudi u smislu preferencijalnog tretmana domaćeg u obrascu za dostavu ponude izabirući odgovarajuću opciju za njegovu ponudu.

Ponuđač koji se izjasni da njegova ponuda uživa preferencijalni tretman domaćeg dužan je pored navedenog izjašnjenja dostaviti i:

- **Potvrdu Vanjskotrgovinske komore BiH da su robe koje se nude u ponudi ponuđača porijeklom iz BiH.** Potvrda mora glasiti na ime ponuđača koji dostavlja ponudu i na konkretan postupak nabavke za koju se dostavlja ponuda te iz iste mora biti moguće jasno i nedvosmisleno utvrditi koja od ponuđenih roba imaju BH porijeklo.

Ponuđač koji se izjasni da njegova ponuda ne uživa preferencijalni tretman domaćeg ali da dolazi od ponuđača koji je registriran i sa sjedištem u jednoj od zemalja CEFTE dužan je pored navedenog izjašnjenja dostaviti i:

- **Potvrdu Vanjskotrgovinske komore (ili druge nadležne institucije) zemlje iz koje dolazi** da su robe koje se nude u ponudi ponuđača porijeklom iz te zemlje. Potvrda mora glasiti na ime ponuđača koji dostavlja ponudu i na konkretan postupak nabavke za koju se dostavlja ponuda te iz iste mora biti moguće jasno i nedvosmisleno utvrditi koja od ponuđenih roba imaju porijeklo iz navedene zemlje.

Lična izjava ponuđača da uživa preferencijalni tretman domaćeg ili da ponuda dolazi iz zemalja CEFTE, bez odgovarajuće potvrde Vanjskotrgovinske komore ili druge nadležne institucije (kako je predhodno navedeno) neće se smatrati kao validan i dovoljan dokaz. Ukoliko ponuđač ne dostavi traženi dokaz o preferencijalnom tretmanu domaćeg, ili ponudi koja dolazi iz zemalja CEFTE, njegova ponuda neće biti odbijena ali ista neće uživati preferencijalni tretman domaćeg, odnosno tretman ponude iz zemalja CEFTE.

U slučaju da ponuđač ne odabere ni jednu od predviđenih opcija u izjavama ponuđača a dostavi potvrdu Vanjskotrgovinske komore BiH (vanjskotrgovinske komore ili druge nadležne institucije zemlje iz koje dolazi ponuda u slučaju ponuđača iz zemalja CEFTE) u skladu sa zahtjevima iz ove tenderske dokumentacije ista će biti prihvaćena kao validan dokaz za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg, odnosno tretmana ponude iz zemalja CEFTE.

Ponuđač navedenu izjavu daje pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, i s tim u vezi će biti i tretirani navedeni podaci. Davanje lažnih izjava predstavlja krivično djelo.

#### 4.10. Jezik i pismo ponude

Ponuda se dostavlja na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćirilicom pismu. Sva ostala dokumentacija uz ponudu mora biti na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.



Dokumentacija može biti i na drugom jeziku, ali u tom slučaju se obavezno prilaže i prijevod ovlaštenog sudskog tumača za jezik sa kojeg je prijevod izvršen za dijelove dokumentacije iz kojih će se vršiti ocjena kvalifikovanosti ponuđača i prihvatljivosti ponude.

#### 4.11. Rok važenja ponude

Ponude moraju važiti 120 dana, računajući od isteka roka za podnošenje ponuda. Ako ponuđač u ponudi ne navede period njenog važenja smatra se da ponuda važi za period naveden u tenderskoj dokumentaciji, odnosno 120 dana od isteka roka za dostavu ponude. U slučaju da je period važenja ponude kraći od roka navedenog u tenderskoj dokumentaciji, ugovorni organ će odbiti takvu ponudu u skladu sa članom 60. stav (1) Zakona.

Sve dok ne istekne period važenja ponuda, ugovorni organ ima pravo da traži od dobavljača u pisanoj formi da produže period važenja njihovih ponuda do određenog datuma. Dobavljači mogu odbiti takav zahtjev, a da time ne izgube pravo na garanciju za ponudu.

Ako ponuđač ne odgovori na pismeni zahtjev ugovornog organa u pogledu produženja perioda važenja ponude ili ne pristane produžiti rok važenja ponude ili ne osigura produženje garancije za ozbiljnost ponude, smatra se da je ponuđač odbio zahtjev ugovornog organa, te se njegova ponuda ne razmatra u daljnjem toku postupka.

Ponuđač koji pristane da produži period važenja svoje ponude i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ, produžava period važenja ponude i dužan je osigurati produženje garancije za ozbiljnost ponude. Ponuda se ne smije mijenjati u periodu produženja važenja ponude.

#### 4.12. Dostavljanje uzoraka uz ponudu (ukoliko se traže)

Ne traži se ovom tenderskom dokumentacijom.

#### 4.13. Mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda

Ponude se dostavljaju na način definisan u ovoj tenderskoj dokumentaciji i to na sljedeću adresu:

Ugovorni organ: Brčko distrikta BiH (Šalter br. 9, prizemlje zgrade Vlade Brčko distrikta BiH)

Ulica i broj: Bulevar Mira 1, 76100 Brčko, BiH

**Ponude se dostavljaju do:**

**Datum:** navedeno u obavještenju o nabavci koje je objavljeno zajedno sa ovom tenderskom dokumentacijom

**Krajnji rok za dostavljanje ponuda:** navedeno u obavještenju o nabavci koje je objavljeno zajedno sa ovom tenderskom dokumentacijom

Ponude zaprimljene nakon isteka roka za prijem ponuda se vraćaju neotvorene ponuđačima. Ponuđači koji ponude dostavljaju poštom preuzimaju rizik ukoliko ponude ne stignu do krajnjeg roka utvrđenog tenderskom dokumentacijom.

#### 4.14. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda

Ugovorni organ: Brčko distrikta BiH

Ulica i broj: Bulevar Mira 1, 76100 Brčko, BiH

Soba broj: sala broj 59, drugi sprat zgrade Vlade

**Datum:** navedeno u obavještenju o nabavci koje je objavljeno zajedno sa ovom tenderskom dokumentacijom

**Vrijeme otvaranja ponuda pristiglih do krajnjeg roka za prijem ponuda:** navedeno u obavještenju o nabavci koje je objavljeno zajedno sa ovom tenderskom dokumentacijom



#### 4.15. Nacrt ugovora

Sastavni dio **ove tenderske dokumentacije** je nacrt ugovora, u koji su uneseni osnovni elementi. Ponuđači su dužni uz **ponudu dostaviti Nacrt ugovora** te **parafirati sve listove Nacrta ugovora** ili isti potpisati na odgovarajućem mjestu kao akt saglasnosti sa istim. Ponuđači nemaju obavezu popunjavanja nacrta ugovora.

#### 4.16. Provođenje E-aukcije

Ugovorni organ će nakon prijema, otvaranja i analize ponuda provesti e-aukciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-aukcije (Sl.list BiH broj 66/16 od 06.09.2016. godine). E-aukcija se provodi putem sistema eNabavka na web stranici [www.ejn.gov.ba](http://www.ejn.gov.ba).

E-aukcija je način provođenja dijela postupka javne nabavke, koji uključuje podnošenje novih cijena, izmijenjenih naniže, ili cijena i novih (poboljšanih) vrijednosti koje se odnose na određene elemente ponuda, a odvija se nakon početne ocjene ponuda i omogućava njihovo rangiranje pomoću automatskih metoda ocjenjivanja u informacionom sistemu e-Nabavke (u daljem tekstu: sistem eNabavke).

Procedura provođenja e-aukcija je sljedeća:

1. Ugovorni organ nakon analize dostavljenih ponuda u sistem e-nabavka unosi ponude svih kvalifikovanih ponuđača sa prihvatljivom ponudom i zakazuje e-aukciju u tačno određeno vrijeme. U slučaju podjele nabavke na lotove e-aukcija se zakazuje za svaki od lotova zasebno. U istom satu mogu biti zakazane e-aukcije za maksimalno dva lota iz istog postupka javne nabavke;
2. Za zakazivanje i početak e-aukcije referentno je vrijeme u sistemu e-nabavke;
3. Sistem eNabavke obavještava sve ponuđače koji imaju pravo da učestvuju u e-aukciji o datumu i vremenu početka e-aukcije te ostalim podacima bitnim za e-aukciju;
4. Ugovorni organ nije obavezan da na bilo koji drugi način obavještava učesnike e-aukcije o datumu i vremenu početka e-aukcije tako da su učesnici u postupku javne nabavke dužni redovno se prijavljivati u sistem e-nabavke na stranici [www.ejn.gov.ba](http://www.ejn.gov.ba) kako bi provjerili dostavljena obavještenja od strane sistema e-nabavke.
5. E-aukcija traje minimalno 10 do maksimalno 30 minuta u zavisnosti od odluke Ugovornog organa. Istekom predviđenog trajanja e-aukcija se završava. E-aukcija se automatski produžava za dvije minute, ukoliko se podnese nova cijena ili vrijednost u posljednje dvije minute trajanja e-aukcije. Ukoliko u posljednje dvije minute trajanja e-aukcije ne bude podnesena nova cijena ili vrijednost, e-aukcija s završava istekom te dvije minute.
6. U toku trajanja e-aukcije učesnicima e-aukcije su u svakom momentu trajanja e-aukcije vidljivi sljedeći podaci:
  - a. trenutna rang lista, bez otkrivanja identiteta ponuđača koji su učesnici e-aukcije;
  - b. cijene svih ponuda, u slučaju kriterija najniža cijena;
  - c. ukupan broj bodova svih ponuda, u slučaju kriterija ekonomski najpovoljnija ponuda;
  - d. ponude koje su umanjene za preferencijalni faktor;
  - e. vrijeme koje je ostalo do završetka e-aukcije;
  - f. raspon u kojem je moguće snižavati cijenu.
7. U toku trajanja e-aukcije ponuđači mogu korigirati svoju ponudu, na način koji uključuje podnošenje novih cijena, izmijenjenih naniže, ili cijena i novih (poboljšanih) vrijednosti koje se odnose na određene elemente ponuda u slučaju kriterija ekonomski najpovoljnija ponuda, kako bi osigurali bolju poziciju u postupku rangiranja ponuda.
8. Sistem e- Nabavke šalje obavještenje o završenoj e-aukciji;
9. Ugovorni organ po završetku e-aukcije, u skladu sa članom 69. Zakona donosi i obavještava ponuđače u skladu sa članom 71. Zakona.

Ugovorni organ ima pravo izvršiti izmjenu vremena početka i dužinu trajanja e-aukcije sve do momenta početka e-aukcije o čemu će svi učesnici u e-aukciji biti obavješteni putem sistema eNabavka.



U slučaju problema koji se dese isključivo u okruženju za koje je nadležna Agencija za javne nabavke BiH (u daljem tekstu: Agencija), a usljed kojih dođe do nemogućnosti početka zakazane e-aukcije ili prekida započete e-aukcije, Agencija ponovo zakazuje e-aukciju.

U slučaju problema koji su se desili u okruženju za koje su odgovorni učesnici u e-aukciji, a usljed kojih je došlo do nemogućnosti učestvovanja u e-aukciji, Agencija ne zakazuje ponovo e-aukciju.

## **5. OSTALI PODACI**

### **5.1. Garancija za ozbiljnost ponude**

Uz ponudu se mora dostaviti garancija za ozbiljnost ponude u iznosu od 1,5% od procijenjene vrijednosti ugovora, u iznosu od 17.250,00 KM.

### **5.2. Garancija za dobro izvršenje ugovora**

Ugovorni organ traži garancijom za izvršenje ugovora. Iznos garancije za izvršenje ugovora je 10 % od vrijednosti ugovora.

Garancija za izvršenje ugovora se dostavlja u obliku bezuslovne bankovne garancije. U aneksima tenderske dokumentacije data je forma garancije za uredno izvršenje ugovora na osnovu koje su ponuđači dužni pripremiti i dostaviti garanciju za dobro izvršenje ugovora. Ponuđač može dostaviti garanciju za dobro izvršenje ugovora i na obrascu banke, ali ista mora da sadrži podatke koji su navedeni u obrascu iz ove tenderske dokumentacije. Garancija za dobro izvršenje ugovora dostavlja se u originalu i ne smije ni na koji način biti oštećena.

Validnost garancije: 300 kalendarskih dana od momenta obostranog potpisa ugovora.

Garancija za uredno izvršenje ugovora se predaje Odjeljenju za javnu sigurnost u roku od 7 dana od dana kada je ugovorni organ obavijestio ponuđača o zaključivanju ugovora. U slučaju da izabrani ponuđač ne dostavi garanciju za uredno izvršenje ugovora u skladu sa odredbama ove tenderske dokumentacije, zaključen ugovor se smatra apsolutno ništavnim, te će ponuđaču biti naplaćena garancija za ponudu ukoliko je ista dostavljena. U tom slučaju ugovorni organ će ponuditi zaključivanje ugovora drugorangiranom ponuđaču.

Ukoliko ponuđač ne izvršava ugovorom predviđene obaveze naručilac zadržava pravo na naplatu garancije za dobro izvršenje ugovora u punom iznosu.

### **5.3. Obilazak mjesta ili lokacije (za pružanje usluga ili izvođenje radova)**

Ne traži se obilazak lokacije za predmet ove nabavke.

### **5.4. Zaključivanje ugovora ili okvirnog sporazuma na duži period**

U ovom postupku javne nabavke nije predviđeno zaključivanje ugovora na duži period

### **5.5. Zaključivanje ugovora unutar okvirnog sporazuma**

Nije predviđeno zaključenje okvirnog sporazuma

### **5.6. Podugovaranje**

Ugovorni organ ne može zabraniti podugovaranje ali je neophodno da se ponuđač izjasni da li namjerava dio ugovora podugovaranjem prenijeti na treće strane.

U slučaju da ponuđač u svojoj ponudi naznači da će dio ugovora dati podugovaraču, mora se izjasniti koji dio (opisno ili procentualno) će dati podugovaraču. Ugovorni organ će u ugovor o javnoj nabavci unijeti tu odredbu kao osnov za zaključivanje podugovora između izabranog ponuđača i podugovarača.

Ponuđač u ponudi ne mora identifikovati podugovarača, ali ne smije sklapati podugovor ni o jednom bitnom dijelu ugovora bez predhodnog pismenog odobrenja ugovornog organa. Ponuđač je dužan u



ponudi dostaviti i izjašnjenje da li će se plaćanje izvršiti direktno podugovaraču. U vezi sa navedenim elementima ugovora koji se podugovaraju i identitet podugovarača obavezno se saopštavaju ugovornom organu blagovremeno, prije sklapanja podugovora. Prilikom dostave obavještenja o identitetu podugovarača i elementima podugovora ponuđač je dužan dostaviti dokaze da podugovarač ispunjava uslove u skladu sa članom 45. Zakona o javnim nabavkama BiH.

Ugovorni organ će na osnovu dostavljene dokumentacije izvršiti provjeru navedenog podugovarača i obavijestiti o svojoj odluci ponuđača najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o podugovaraču.

Nakon što ugovorni organ odobri podugovaranje dobavljač kome je dodijeljen ugovor dužan je prije početka realizacije podugovora (a u slučaju da je se izjasnio da će se vršiti direktno plaćanje podugovaraču) dostaviti ugovornom organu podugovor zaključen sa podugovaračem kao osnov za neposredno plaćanje podugovaraču i koji kao obavezne elemente mora da sadrži sljedeće:

- a) robu, usluge ili radove koje će isporučiti, pružiti ili izvesti podugovarač;
- b) predmet, količinu, vrijednost, mjesto i rok isporuke;
- c) podatke o podugovaraču: naziv podugovarača, sjedište, JIN/IDB, broj transakcijskog računa i naziv banke kod koje se vodi.

U slučaju podugovaranja, odgovornost za uredno izvršavanje ugovora snosi izabrani ponuđač.

## **5.7. Rok za donošenje odluke o izboru**

Ugovorni organ je dužan donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili poništenju u postupku javne nabavke u roku važenja ponude, a najkasnije u roku od 7 dana od dana isteka važenja ponude.

Ugovorni organ je dužan da odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača dostavi svim ponuđačima u postupku nabavke u roku od 3 dana, a najkasnije u roku od 7 dana od dana donošenja odluke o izboru ili poništenju postupka nabavke elektronskim putem, ili putem pošte, ili neposredno.

## **5.8. Rok, način i uslovi plaćanja izabranom ponuđaču**

Plaćanje izabranom ponuđaču, odnosno podugovaraču (ako je predviđeno direktno plaćanje podugovaraču) će se vršiti u roku od 30 dana od dana prijema fakture za izvršenu isporuku, prema svim elementima koji su utvrđeni u ugovoru, na žiro račun ponuđača, odnosno podugovarača, koji je dostavljen u ponudi, odnosno u ugovoru o podugovaranju, osim u slučaju da je to projektnim zadatkom i nacrtom ugovora definisano drugačije, kada će se primijeniti odredbe iz predmetnog projektnog zadatka, odnosno nacrta ugovora.

# **6. DODATNE INFORMACIJE**

## **6.1. Trošak ponude i preuzimanje tenderske dokumentacije**

Trošak pripreme ponude i podnošenja ponude u cjelini snosi ponuđač.

Tenderska dokumentacija se može preuzeti isključivo na portalu [www.ejn.gov.ba](http://www.ejn.gov.ba). u skladu sa članom 2. Uputstva o dopunama uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu „E-nabavke“ (Službeni glasnik BiH" broj 53/15).

U slučaju da ponudu dostavi ponuđač koji nije preuzeo tendersku dokumentaciju na navedeni način nego je do iste došao na neki drugi način, te u sistemu „e-nabavke“ ne postoji evidencija o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane navedenog ponuđača, takva ponuda će biti odbačena kao neprihvatljiva u skladu sa članom 68. stav (4) tačka j) Zakona o javnim nabavkama.

Navedeno postupanje ugovorni organ opravdava činjenicom da ukoliko bi ponuda navedenog ponuđača bila prihvaćena i ukoliko bi isti bio ocijenjen kao najpovoljniji u postupku nabavke ugovorni



organ ne bi bio u mogućnosti okončati postupak nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama te ne bi mogao objaviti obavještenje o dodjeli ugovora niti dostaviti izvještaj u postupku nabavke.

## **6.2. Ispravka i/ili izmjena tenderske dokumentacije, traženje pojašnjenja**

Ponudači mogu u pisanoj formi tražiti od ugovornog organa pojašnjenja tenderske dokumentacije blagovremeno, ali najkasnije deset dana prije isteka roka za dostavu ponuda. Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije može se uputiti ugovornom organu isključivo putem portala javnih nabavki [www.ejn.gov.ba](http://www.ejn.gov.ba).

Ugovorni organ će pripremiti odgovor isključivo putem informacionog sistema „E-nabavke“ i isti će biti dostavljen putem istog informacionog sistema „E-nabavke“ svim ponuđačima koji su preuzeli tendersku dokumentaciju na način definisan obavještenjem o nabavci i tačkom 6.1 ove tenderske dokumentacije u roku od tri dana, a najkasnije pet dana prije isteka roka za podnošenje ponuda, s tim da u odgovoru o pojašnjenju neće navoditi ime privrednog subjekta koji je tražio pojašnjenje.

Ugovorni organ može u svako doba, a najkasnije 5 dana prije isteka roka za podnošenje ponuda, iz opravdanih razloga, bilo na vlastitu inicijativu, bilo kao odgovor na zahtjev privrednog subjekta za pojašnjenje, bilo prema nalogu Ureda za razmatranje žalbi, izmjeniti tendersku dokumentaciju. Izmjene i dopune tenderske dokumentacije se vrše isključivo na način da ugovorni organ objavljuje novi dokument u sistemu „E-nabavke“ na web stranici [www.ejn.gov.ba](http://www.ejn.gov.ba).

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije i odgovor s pojašnjenjem tenderske dokumentacije će biti dostupan svim ponuđačima koji su preuzeli tendersku dokumentaciju u sistemu „E-nabavke“

U slučaju da je izmjena tenderske dokumentacije takve prirode da će priprema ponude zahtijevati dodatno vrijeme, dužan je produžiti rok za prijem ponuda, primjeren nastalim izmjenama, ali ne kraći od 7 dana.

## **6.3. Povjerljivost dokumentacije privrednih subjekata**

Ponuđači koji dostavljaju ponude koje sadrže određene podatke koji su povjerljivi, dužni su navesti podatke o povjerljivim informacijama prema obrascu iz aneksa ove tenderske dokumentacije. Ukoliko ponuđač ne dostavi navedene podatke smatra se da nema povjerljivih informacija.

Podaci koji se ni u kojem slučaju ne mogu smatrati povjerljivim su:

- a) ukupne i pojedinačne cijene iskazane u ponudi;
- b) predmet nabavke, odnosno ponuđena roba, usluga ili rad od koje zavisi poređenje sa tehničkom specifikacijom i ocjena da je ponuda u skladu sa zahtjevima iz tehničke specifikacije;
- c) dokazi o ličnoj situaciji ponuđača (u smislu odredbi čl. 45.-51. Zakona).

Ako ponuđač kao povjerljive označi podatke koji se u skladu sa gore navedenim ne mogu smatrati provjerljivim, oni se ipak neće smatrati povjerljivim. Podaci o povjerljivim informacijama se dostavljaju prema obrascu iz aneksa ove tenderske dokumentacije. Ukoliko ponuđač ne dostavi navedene podatke smatra se da nema povjerljivih informacija.

## **6.4. Izmjena, dopuna i povlačenje ponuda**

Do isteka roka za prijem ponuda, ponuđač može svoju ponudu izmjeniti ili dopuniti i to da u posebnoj koverti, sa dostavom na sljedeću adresu:

VLADA BRČKO DISTRIKTA BIH – Pododjeljenje za javne nabavke

BULEVAR MIRA 1, 76100 BRČKO

NABAVKA NOVIH VATROGASNIH VOZILA ZA OPREMANJE PODRUČNIH VATROGASNIH DOMOVA

BROJ NABAVKE: 13-000339/20



„NE OTVARAJ“

U lijevom gornjem uglu koverta ponuđač je dužan navesti:

Naziv i adresa ponuđača /grupe ponuđača

Ponuđač može do isteka roka za prijem ponuda odustati od svoje ponude, na način da dostavi pisanu izjavu da odustaje od ponude, uz obavezno navođenje predmeta nabavke i broja nabavke, i to najkasnije do roka za prijem ponuda.

Ponuda se ne može mijenjati, dopunjavati, niti povući nakon isteka roka za prijem ponuda.

#### **6.5. Neprirодно niska ponuđena cijena**

U slučaju da ugovorni organ ima sumnju da se radi o neprirодно niskoj cijeni ponude, ima mogućnost da provjeri cijene, u skladu sa odredbama Uputstva o načinu pripreme modela tendrske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“, broj 90/14), te zatraži pismeno pojašnjenje ponuđača u pogledu neprirодно niske cijene ponude.

Ugovorni organ obavezno će od ponuđača tražiti objašnjenje cijene ponude koju smatra neprirодно niskom ako su ispunjeni sljedeći uslovi:

- u slučaju da su primljene tri prihvatljive ponude i više, ako je cijena ponude za više od 50% niža od prosječne cijene preostalih prihvatljivih ponuda
- u slučaju da su primljene manje od tri prihvatljive ponude, ukoliko je cijena ponude za više od 20% niža od cijene drugorangirane ponude

Ugovorni organ može od ponuđača zatražiti pojašnjenje cijene ponude ako smatra da je ona neprirодно niska i iz drugih razloga osim gore navedenih.

Ponuđač je dužan pismeno dostaviti detaljne informacije o relevantnim sastavnim elementima ponude, uključujući elemente cijene, odnosno razloge ponuđene cijene, koje može između ostalog sadržavati i poređenje sa cijenama na tržištu. Pojašnjenje tendrske dokumentacije može sadržavati objašnjenja koja se na primjeren način mogu odnositi na:

- a) ekonomičnost proizvodnog procesa, pruženih usluga ili građevinske metode;
- b) izabrana tehnička rješenja i/ili izuzetno pogodne uslove koje ponuđač ima za dostavu robe ili usluga ili za izvođenje radova;
- c) originalnost robe, usluga ili radova koje je ponuđač ponudio;
- d) usklađenost s važećim odredbama koje se odnose na radnu zaštitu i uslove rada na mjestu gdje se isporučuje roba, pruža usluga ili izvodi rad.;
- e) mogućnost da ponuđač prima državnu pomoć.

Po prijemu obrazloženja neprirодно niske cijene ponude, odluku će donijeti ugovorni organ. Ponuđač će o navedenom biti obaviješten zajedno sa obavještenjem o ishodu postupka javne nabavke.

U slučaju da ponuđač odbije dati pismeno obrazloženje ili dostavi obrazloženje iz kojeg se ne može utvrditi da će ponuđač biti u mogućnosti isporučiti robu/pružiti uslugu/izvesti radove po toj cijeni, Ugovorni organ takvu ponudu može odbiti.

#### **6.6. Ispravke grešaka i propusta**

Ugovorni organ će provjeriti računsku ispravnost ponude ispraviti bilo koju grešku u ponudi koja je čisto aritmetičke prirode ukoliko se ista otkrije u toku ocjene ponuda. Kada izračuni vezani za pojedinačne stavke iz obrasca za cijenu ponude ili cijena ponude bez poreza na dodatnu vrijednost navedeni u ispunjenom obrascu za cijenu ponude ne odgovaraju metodologiji za izračun definisanoj u ovoj tenderskoj dokumentaciji ugovorni organ ih ispravlja na način da je jedinična cijena osnov



ponude koja se ne može mijenjati dok se sve ostale vrijednosti ispravljaju u skladu sa osnovnim aritmetičkim postupcima. Ugovorni organ će ispraviti i druge računske greške u obrascu za cijenu i obrascu za ponudu.

Kada cijena ponude bez PDV-a izražena u obrascu za cijenu ponude (nakon ispravljene računske greške) ne odgovara cijeni ponude bez PDV-a izraženoj u obrascu ponude važi cijena bez PDV-a izražena u obrascu za cijenu ponude.

Ugovorni organ će bez odlaganja dobavljaču uputiti zahtjev za potvrdu ispravke ponude i može nastaviti sa postupkom, sa ispravljenom greškom, pod uslovom da je dobavljač to odobrio u roku koji je predvidio ugovorni organ. Ako dobavljač ne odobri predloženu ispravku, ponuda se odbacuje i garancija za ponudu, ukoliko postoji, vraća se dobavljaču.

Iznosi koji se isprave na taj način će biti obavezujući za dobavljača. Ako ih dobavljač kao takve ne prihvata, njegova ponuda se odbacuje.

## **6.7. Način komuniciranja sa dobavljačima**

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencije) između ugovornog organa i ponuđača treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja elektronskim sredstvom ili putem pošte ili neposredno koristeći kontakt podatke iz tačke 1.1 i 1.2 ove tenderske dokumentacije.

Pisano ili u pisanoj formi podrazumijeva svaki izraz koji se sastoji od riječi ili brojeva koji se mogu pročitati, umnožiti i naknadno saopćiti, a također i informacije koje se prenose i arhiviraju uz pomoć elektronskih sredstava, pod uslovom da je sadržaj osiguran i da se potpis može identificirati.

Elektronsko sredstvo odnosi se na korištenje elektronske opreme za obradu i arhiviranje podataka koji se šalju, prenose i primaju žičanom ili radio vezom, optičkim ili drugim elektromagnetnim sredstvima.

Preuzimanje tenderske dokumentacije, postavljanje zahtjeva za pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostava pojašnjenja tenderske dokumentacije i izmjena tenderske dokumentacije vršiti će se u skladu sa odredbama iz tačke 6.2 ove tenderske dokumentacije.

## **6.8. Pouka o pravnom lijeku**

Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi, putem ugovornog organa, u roku od 10 dana od dana preuzimanja tenderske dokumentacije. Ponuđač je dužan dostaviti žalbu ugovornom organu najmanje u tri primjerka uz obaveznu uplatu takse za podnošenje žalbe ugovornom organu u iznosu od 5,00 KM. Taksu je potrebno uplatiti na jedinstveni račun distrikta broj 552-000-18267624-57, vrsta prihoda 722135, šifra opštine 099, budžetska organizacija 1504001.

## **6.9. PRILOZI:**

- ANEKS 1. Obavještenje o nabavci
- ANEKS 2. Obrazac za ponudu
- ANEKS 3. Obrazac za cijenu ponude
- ANEKS 4. Obrazac za dostavu povjerljivih informacija
- ANEKS 5. Obrazac Izjave o ispunjenosti uslova iz člana 45. ZJN BiH
- ANEKS 6. Obrazac izjave iz člana 52. ZJN BiH
- ANEKS 7. Nacrt ugovora
- ANEKS 8. Nacrt garancije za ozbiljnost ponude
- ANEKS 9. Nacrt garancije za uredno izvršenje ugovora



## ANEKS 1. OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

Obavještenje o nabavci je objavljeno zajedno sa tenderskom dokumentacijom na web portalu [www.ejn.gov.ba](http://www.ejn.gov.ba).



## ANEKS 2. OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

Broj nabavke: 13-000339/20

Broj obavještenja sa portala javnih nabavki: \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_

UGOVORNI ORGAN:

VLADA BRČKO DISTRIKTA BiH, Bulevar Mira 1, 76100 Brčko, BiH.

PONUĐAČ:

	Naziv, sjedište, adresa i ID broj ponuđača	Da li je ponuđač u sistemu PDV-a	Potpis ovlaštenog lica ponuđača
Ponuđač ili u slučaju grupe ponuđača ovlašteni predstavnik grupe ponuđača*			
Član grupe ponuđača*			
Član grupe ponuđača*			
Član grupe ponuđača*			

*\* U slučaju da ponuđač nastupa samostalno popunjava samo prvi red tabele, podgovarač se ne smatra članom grupe ponuđača.*

KONTAKT OSOBA (za ovu ponudu):

Ime i prezime	
Adresa	
Telefon	
Faks	
E-mail	



## IZJAVA PONUĐAČA

*Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača izjavu popunjava predstavnik grupe ponuđača*

U postupku javne nabavke, koju ste pokrenuli i koja je objavljena na Portalu javnih nabavki, broj obavještenja o nabavci: \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_, dostavljamo ponudu i izjavljujemo sljedeće:

1. U skladu sa sadržajem i zahtjevima tenderske dokumentacije broj: \_\_\_\_\_, ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cjelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja;
2. Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz tenderske dokumentacije za isporuke robe (opreme) u skladu sa uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja:

„NABAVKA NOVIH VATROGASNIH VOZILA ZA OPREMANJE PODRUČNIH  
VATROGASNIH DOMOVA“

3. Cijena naše ponude iznosi:

R. Broj	Ukupna cijena bez PDV-a	Popust	Ukupna cijena bez PDV-a sa uključenim popustom	Iznos PDV-a	Ukupna cijena sa uračunatim popustom i PDV-om
	KM	%	KM	KM	KM
1.					
2.					
3.					

*\*Ako ponuđač nije u sistemu PDV-a na mjesto predviđeno za upis cijene ponude sa PDV-om upisuje se isti iznos kao i u rubrici za cijenu Bez PDV-a. Mjesto predviđeno za unos iznosa PDV-a ostavlja se prazno*

U prilogu se nalazi naš obrazac za cijenu ponude, koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju razlika u cijenama iz ove Izjave i Obrasca za cijenu ponude, relevantna je cijena iz obrasca za cijenu ponude.

4. Preferencijalni tretman domaćeg se primjenjuje u ovom postupku javne nabavke u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije, tačka 4.9 iste. U skladu sa navedenim odredbama, izjavljujemo pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da ova ponuda (ponuđač je dužan odabrati jednu od opcija koja vrijedi za njegovu ponudu):

- U potpunosti ispunjava uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg
- Ne ispunjava uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg
- Dolazi iz jedne od zemalja članica CEFT-e

NAPOMENA: Ukoliko ponuđač ne izabere niti jednu od gore ponuđenih opcija na njegovu ponudu neće biti primjenjen preferencijalni faktor domaćeg.



5. Ova ponuda važi 120 dana (stodvadeset dana) računajući od isteka roka za dostavljanje ponuda.

6. Ovim putem izjavljujemo da (odabrati ono što vrijedi za ovaj postupak javne nabavke i popuniti u slučaju druge opcije):

- nemamo namjeru vršiti podugovaranje u ovom postupku javne nabavke
- imamo namjeru vršiti podugovaranje u ovom postupku javne nabavke i to za sljedeće dijelove ugovora o javnoj nabavci:

.....  
.....  
.....  
.....

te se obavezujemo da ćemo ugovorni organ blagovremeno obavijestiti o identitetu podugovarača i dostaviti potrebnu dokumentaciju u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije u slučaju da nam ugovor bude dodijeljen. Plaćanje podugovaraču će se vršiti \_\_\_\_\_ (navesti da li će ugovorni organ vršiti plaćanje podugovaraču direktno ili ne).

7. Kao ino-ponudač odnosno ponudač sa sjedištem registrovanim izvan BiH, ukoliko naša ponuda bude izabrana kao najpovoljnija angažovat ću poreskog punomoćnika sa sjedištem u BiH i to:

Naziv: \_\_\_\_\_

Sjedište: \_\_\_\_\_

Poreski broj: \_\_\_\_\_

Navedeno neće prouzrokovati nikakve dodatne troškove za Naručitelja u skladu sa odredbama ove tenderske dokumentacije. (Popunjava samo inostrani ponudač)

8. Ako naša ponuda bude najuspješnija u ovom postupku javne nabavke, obavezujemo se

- dostaviti dokaze o kvalificiranosti, u pogledu lične sposobnosti, registracije, te tehničke i profesionalne sposobnosti koji su traženi tenderskom dokumentacijom i u roku koji je utvrđen, a što potvrđujemo izjavama u ovoj ponudi;
- dostaviti Rješenje o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti koje je traženo tačkom 4.16 ove tenderske dokumentacije u roku od 15 dana od dana Obavještenja o donošenju Odluke o dodjeli Ugovora

Ime i prezime lica koja je ovlašteno da predstavlja ponudača:  
[.....]

Potpis ovlaštene osobe: [.....] Pečat preduzeća:  
Mjesto i datum: [.....]

Uz ponudu je dostavljeno sljedeće:

[Popis svih dostavljenih dokumenata u ponudi]



R/B	Naziv dokumenta koji je sastavni dio ponude	Redni broj stranice ponude na kojoj dokument počinje	Redni broj stranice ponude na kojoj dokument završava
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			



### ANEKS 3. OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

ŠEFU PODODJELJENJA

**PREDMET: TEHNIČKA SPECIFIKACIJA – OBRAZAC ZA DAVANJE PONUDE ZA  
„NABAVKU NOVIH VATROGASNIH VOZILA ZA OPREMANJE  
PODRUČNIH VATROGASNIH DOMOVA“**

R.br.	Opis	Jedinica mjere	Količi na kom.	Jedinična cijena bez PDV-a	Ukupno bez PDV-a
1.	<b>I – TEHNIČKE KARAKTERISTIKE OSNOVNOG VOZILA – ŠASIJE</b> <b>1.1) MOTOR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diesel, 6 cilindara, s direktnim ubrizgavanjem goriva.</li> <li>• Izvedba motora EURO6D.</li> <li>• Novo vozilo 2020 g.</li> <li>• Snaga min. 213 kW.</li> <li>• Okretni moment minimalno 1100 Nm pri 1200-1700 o/min.</li> <li>• Zapremina motora min. 6.8 l.</li> <li>• Priključak za vanjsku regulaciju broja okretaja motora.</li> <li>• Upravljački modul za vanjsku izmjenu podataka s funkcijom za nadogradnju.</li> <li>• Motorna kočnica s dodatnom aktivacijom preko papučice kočnice.</li> <li>• V-konstantna regulacija motorne kočnice (Bremzomat).</li> <li>• Priprema za motor start i stop na kraju glavnog okvira.</li> <li>• Pred filter goriva ( izdavajanje ulja/vode iz goriva) s ventilom miješanja i senzorom za vodu.</li> <li>• Predgrijač paljenja.</li> <li>• Kvačilo s promjerom min. 395 mm</li> <li>• 1-cilindrični zračni kompresor min. 238 ccm sa sistemom uštede.</li> <li>• Filter goriva za goriva do</li> </ul>	Komplet	3		



	<p>kategorije čistoće 21, po ISO 4406.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ograničavač brzine elektronski 90 km/h.</li> <li>• Mjera za suzbijanje buke na 80 dB (92/97EWG).</li> </ul> <p><b>1.2) USIS I ISPUH</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usis zraka izvučen prema gore sa suhim zračnim filterom iza kabine.</li> <li>• Ispuh bočno desno sa završnom cijevi prema sredini glavnog okvira.</li> </ul> <p><b>1.3) DIMENZIJE I MASA PODVOZJA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Osovinski razmak min. 3.575 mm</li> <li>• Tehnički dozvoljena ukupna masa vozila min. 15000 kg</li> <li>• Tehnički dozvoljeno opterećenje prednje osovine min. 7100 kg</li> <li>• Tehnički dozvoljeno opterećenje stražnje osovine min. 11500 kg.</li> <li>• Spremnik goriva min. 145 litara na desnoj strani</li> <li>• Lanac za čep spremnika goriva</li> <li>• Spremnik AdBlue min. 25 litara</li> <li>• Sito za spremnik goriva</li> </ul> <p><b>1.4) MJENJAČ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ručni mjenjač min. 9 brzina naprijed + 1 brzina unazad.</li> <li>• Odgovarajući izvod iz mjenjača za vatrogasnu nadogradnju.</li> </ul> <p><b>1.5) POGON</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pogon 4x2.</li> <li>• Blokada diferencijala na stražnjoj osovini.</li> </ul> <p><b>1.6) OGIBLJENJE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prednja osovina koljenasta.</li> <li>• Stražnja osovina hipoidna.</li> <li>• Prednje ogibljenje parabolično min. 7,1 tona.</li> <li>• Stražnje ogibljenje parabolično min. 11,5 tona.</li> <li>• Stabilizator za prednju osovinu.</li> <li>• Stabilizator za stražnju osovinu.</li> </ul> <p><b>1.7) KOTAČI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Felge čelične 10-provrta 8,25-22,5 na prednjoj osovini, zadnjoj osovini i rezervni točak.</li> <li>• Gume 295/80 R22,5 naprijed,</li> </ul>				
--	---	--	--	--	--



	<p>pozadi i rezervna, adekvatne za vatrogasno vozilo.</p> <p><b>1.8) KOČNICE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disk kočnice na prednjoj i zadnjoj osovini.</li> <li>• Ručna kočnica sa zračnim. zatezanjem kočnica prednje osovine.</li> <li>• ABS: sustav protiv blokiranja kotača.</li> <li>• ESP: elektronski program stabilizacije.</li> <li>• ASR: sistem protiv proklizavanja.</li> <li>• Sušać zraka grijani.</li> <li>• Priključak za komprimirani zrak na prednjem dijelu vozila.</li> </ul> <p><b>1.9) UPRAVLJAČKI SUSTAV</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upravljač podesiv po visini i nagibu.</li> <li>• Upravljač na lijevoj strani.</li> <li>• Hidraulički upravljački sistem.</li> <li>• Spremnik ulja upravljača sa mjerilom.</li> </ul> <p><b>1.10) KABINA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jednostruka kabina sa 2 vrata.</li> <li>• Boja kabine: vatrogasno crvena (RAL 3000).</li> <li>• Klima uređaj.</li> <li>• Unutarnja obloga vrata vodootporna.</li> <li>• Plastična obloga za pod i tunel motora.</li> <li>• Komforno sjedalo vozača zračno.</li> <li>• Klupa sa 2 suvozača (pojedinačna sjedala).</li> <li>• Električni podizači stakla na vratima vozača i suvozača.</li> <li>• Unutarnji štitnik od sunca za vjetrobransko staklo mehanički.</li> <li>• Uležištenje kabine zračno straga.</li> <li>• Stražnji retrovizori električni ili mehanički.</li> <li>• Retrovizori širokog kuta grijani.</li> <li>• Retrovizor rubnika desno.</li> <li>• EU-Prednji retrovizor na suvozačevoj strani.</li> <li>• Vanjski štitnik od sunca ispred vjetrobranskog stakla.</li> <li>• Vjetrobransko staklo i stakla vrata zatamnjena.</li> <li>• Prefinac iznad vjetrobranskog stakla.</li> </ul>				
--	--	--	--	--	--



	<b>1.11) DODATNA OPREMA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hidraulična dizalica min. 12 tona.</li> <li>• Poklopci kotača sprijeda.</li> <li>• Čelični branik.</li> <li>• Dnevno svjetlo.</li> <li>• Regulacija duljine svjetlosnog snopa.</li> <li>• Dodatna duga i svjetla za maglu sa svjetlima za skretanje vozila.</li> <li>• Svjetlosna signalizacija za vatrogasno vozilo na krovu kabine.</li> <li>• Bočna markirna svjetla.</li> <li>• Pozicijska svjetla.</li> <li>• Zaštitni krov za stražnje svjetlo.</li> <li>• Antena radio stanice na krovu kabine.</li> <li>• Priprema za radio stanicu</li> <li>• AUX-in/USB na armaturnoj ploči.</li> <li>• Radio multimedijalni uređaj sa ekranom u boji.</li> <li>• 2 podmetača za kotače, (zaštita od samopokretanja ).</li> <li>• Akumulatori 2 x min. 12V 155Ah</li> <li>• Glavni prekidač akumulatora mehanički.</li> <li>• Akustično upozorenje za vožnju unatrag s mogućnošću isključivanja</li> <li>• Jedan od zvaničnih BiH jezika za instrumentnu ploču.</li> <li>• Uputstva za upotrebu na jednom od zvaničnih BiH jezika.</li> <li>• Pokazivač na instrumentnoj ploči za pogonske podatke, potrošnja i radni sati.</li> <li>• Zaštita od podlijetanja pozadi.</li> <li>• Kuka za vuču neispravnih vozila pozadi.</li> <li>• Prekidač i vodovi za osvjetljenje tovarnog prostora.</li> <li>• Set prve pomoći.</li> <li>• Trokut upozorenja.</li> <li>• Svjetiljka upozorenja.</li> <li>• Ruda za vuču vozila – 1 komad.</li> <li>• Lanci za snijeg za pogonske točkove,- 1 komplet.</li> </ul>				
2.	<b>II – TEHNIČKE KARAKTERISTIKE NADOGRADNJE</b>  <b>2.1) KONSTRUKCIONI DIO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konstrukcija treba da bude izrađena od kutijastih</li> </ul>				



	<p>alumijskih profila a police i pregrade izrađene od alumijskih profila.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompletna nadogradnja obložena glatkim alumijskim limom.</li> <li>• Krov nadogradnje obložen protivkliznim eloksisanim alumijskim limom (rebrasti lim).</li> <li>• Donji dio nadogradnje dodatno zaštićen protiv korozije.</li> <li>• Nadogradnja zatvorena vodonepropusnim alumijskim roletnama sa šipkom i sistemom zaključavanja, bočno po dvije roletne, a na zadnjoj strani podizna vrata sa plinskim amortizerima.</li> <li>• Na donjoj strani nadogradnje postaviti preklopive podeste sa amortizerima, po 2 sa obje strane, koji služe kao vrata spremnika, a ujedno kao nogostup za lakši dohvat opreme.</li> <li>• Na zadnjoj desnoj strani vozila montirati ljestve za penjanje na krov, koje su u gabaritima nadogradnje i imaju rukohvat za lakši pristup krovu.</li> <li>• Na krovu nadogradnje postavljaju se nosači za ljestve i to ljestve rastegljače trodijelne alumijske, ljestve kukače alumijske i ljestve prislanjače alumijske.</li> <li>• Na krovu nadogradnje ugraditi sanduk za opremu (nosač 5 komada metlanica) izrađen od alumijskog lima, sa poklopcem vezanim šarkama za tijelo sanduka, mogućnošću zaključavanja, zaštićen od ulaska vode i prašine.</li> <li>• Na krovu nadogradnje ugraditi sanduk za naprtnjače, (5 komada naprtnjača 25 lit.) izrađen od alumijskog lima, sa poklopcem vezanim šarkama za tijelo sanduka, mogućnošću zaključavanja, zaštićen od ulaska vode i prašine.</li> <li>• Na krovu nadogradnje ugraditi sanduk za usisna crijeva (6 kom.) izrađen od alumijskog lima, sa poklopcem vezanim šarkama za tijelo sanduka, mogućnošću zaključavanja, zaštićen od ulaska vode i prašine.</li> </ul>				
--	---	--	--	--	--



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Na vozilu se postavljaju natpisi u skladu sa zahtjevom naručioca (amblem pripadnosti, natpis VATROGASCI naprijed i nazad, reflektujuće trake u skladu sa CE normama). Mjesto postavljanja amblema i natpisa naručilac i izvođač će dogovoriti u toku izvođenja radova.</li> </ul> <p><b>2.2) SIGNALIZACIJA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Na krovu kabine na prednjoj strani ugrađuje se LED lampa plave boje, zaštićena mrežicom protiv fizičkog oštećenja.</li> <li>• Ugradnja višetonske zvučno zavijajućeg tona-govorne sirene 100W, sa upravljačkom jedinicom u kabini vozila.</li> <li>• LED bljeskalice (rotaciona svjetla) plave boje, 2 komada, ugrađene na prednjoj strani vozila.</li> <li>• LED bljeskalice (rotaciona svjetla) plave boje, 4 komada, ugrađene na zadnjem dijelu vozila.</li> <li>• Na krovu nadogradnje postaviti lijevo i desno kao i na zadnjoj strani iznad pumpe LED svjetla za osvjjetljenje radne okoline (ukupno 3 rasvjetna tijela).</li> <li>• Boksovi za opremu osvjjetljeni LED rasvjetom bočno uz rolete; svjetla se pale automatski kod podizanja roleta.</li> <li>• Na krovu nadogradnje postaviti elektro pneumatski stub sa 2 rasvjetna tijela x 750 W na 220 V ili 2 komada LED reflektora (po kvalitetu osvjjetljenja alternativa za klasična rasvjetna tijela 2x750W na 220V); upravljanje sa upravljačke ploče.</li> <li>• U kabini postavljen optički signal kad su roletne ili preklapke otvorene.</li> <li>• U vozilo se ugrađuje osvjjetljenje radnog prostora rukovaoca pumpe.</li> <li>• U vozilo se ugraditi mobilna kolska radio stanica sa antenom po zahtijevanim karakteristikama:</li> </ul> <p><b>2.3) Mobilna/kolska radio stanica :</b>  Osnovne karakteristike:  - Frekventni opseg: 136-174 MHz  - Vrsta modulacije: FM/4FSK</p>				
--	---	--	--	--	--



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Razmak kanala: 12,5/20/25 kHz</li> <li>- Broj kanala: 32</li> <li>- Temperaturno područje rada: 30° C do +60° C</li> <li>- Impedansa antene: 50 Ω</li> <li>- Način rada: digitalni DMR, analogni/linked capacity plus IP Site Connect/Capacity Max/Connect Plus</li> <li>- Napajanje: 10,8-15,6 VDC</li> <li>- Masa: 1800 grama</li> <li>- Dimenzije: 54 x 176 x 206 mm</li> <li>- Stepen zaštite: min IP54</li> </ul> <p><b>Prijemnik:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Osjetljivost: analogno: 0.18μV@ 12 dB SINAD</li> <li>- digitalno: 0.16μV@ 5% BER</li> <li>- Selektivnost u odnosu na susjedni kanal: 70 dB (20/25 kHz)</li> <li>- Slabljenje intermodulacije: 70 dB</li> <li>- NF nelinearna izobličenja: 3 %</li> <li>- NF izlaz: interni zvučnik 3W</li> <li>- Frekventna stabilnost: ±0,5 ppm</li> </ul> <p><b>Predajnik:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- VF izlazna snaga (NS): 1-25 W</li> <li>- Max potrošnja struje u predaji (NS): 11 A</li> <li>- Štetna zračenja i harmonici: 45 dB (20/25 kHz)</li> <li>- Nelinearna izobličenja: &lt; 3%</li> <li>- Devijacija: ±2,5kHz(12,5kHz), ±4kHz(20kHz), ±5kHz(25kHz)</li> <li>- Frekvencijska stabilnost: ±0,5 ppm</li> <li>- Digitalni vokoder: AMBE+2</li> <li>- Digitalni protokoli: ETSI-TS 102 361-1, 2 &amp; 3</li> </ul> <p><b>Funkcije:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ugrađeni GPS i GLONASS prijemnici zbog povećane preciznosti pozicioniranja;</li> <li>- ugrađena programibilna 40-bitna enkripcija;</li> <li>- opremljena mikroprocesorom, programiranje računarom;</li> <li>- opremljena sa 4 (četiri) programabilne tipke;</li> <li>- ugrađen Bluetooth 4.0 prijemnik;</li> <li>- ugrađen WiFi 802.11 b,g,n primopredajnik</li> </ul> <p>2. Pretvarač 24VDC-12VDC Alfatronix PV12i</p> <p>Električni parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ulazni napon: 17-32 VDC</li> <li>- Izlazni napon: 13,6 VDC (±15%)</li> <li>- Radna temperatura: -30°C do +80°C</li> </ul>				
--	---	--	--	--	--



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zaštita: galvanski izoliran ulaz od izlaza, LED indikacija</li> <li>- Izolacija: 400 Vrms između ulaza, izlaza i kućišta</li> <li>- Struja izlaza: 24A/30A</li> </ul> <p>Mehanički parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stepen zaštite: min IP 65</li> </ul> <p>3. Antena za mobilnu/kolsku radio stanicu sa GPS modulom Atelcab T-AT960.08-BU</p> <p>Antena za mobilnu radio stanicu je kombinovana VHF/GPS antena, a mora da posjeduje slijedeće tehničke karakteristike:</p> <p>Električni parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tip antene: 1/4λ štap antena (VHF)/planar GPS</li> <li>- Frekventni opseg: 130-230 MHz (VHF) / 1575MHz (GPS)</li> <li>- Dobitak: min. 2,15dB(VHF) / 2 dB GPS</li> <li>- Ulazna impedansa: 50 Ω</li> <li>- Snaga: 50 W</li> </ul> <p>Mehanički parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konektori: FME/SMA</li> <li>- Dimenzije: max. visina 0,6 m.</li> </ul> <p>4. Uz ugrađenu radio stanicu mora se isporučiti uputstvo za upotrebu na jednom od službenih jezika u BiH, i katalošku dokumentaciju na jednom do službenih jezika u BiH, iz koje je vidljivo da oprema zadovoljava zahtijevane tehničke karakteristike.</p> <p>5. Isporučilac vozila je dužan o svom trošku obezbijediti podešavanje radio stanice sa postojećim sistemom radio veze koju naručilac koristi.</p> <p><b>2.4) VATROGASNA PUMPA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Smještaj:</b> Na zadnjem kraju vozila u prostoru za pumpu i da bude fiksirana za okvir nadogradnje.</li> <li>- <b>Uključivanje:</b> iz kabine i sa zadnje strane vozila.</li> <li>- <b>Dizajn:</b> Prikladna za normalni ili visoki pritisak, ili istovremene operacije sa oba pritiska,</li> <li>- <b>Materijal:</b> Lagana legura otporna na koroziju. Osovina pumpe od nehrđajućeg čelika.</li> <li>- <b>Pogon:</b> Preko pomodnog pogona vozila i multiplikatora pumpe</li> <li>- <b>Maksimalni protok:</b> 2500 l/min pri 10 bara, 400 l/min pri 40 bara kod rada</li> </ul>				
--	--	--	--	--	--



	<p>crpajući vodu iz rezervoara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Otvori:</b></li> <li>- Jedan usisni ulaz sa Storz A spojnicom i slijepom spojnicom, sa leptir ventilom, prikladan za spoj usisnih cijevi. Ulaz za usis je smješten iza poklopca pumpe koji služi i kao izolator buke, do kojeg se lako može doći kad je potrebno.</li> <li>- Četiri (4) izlaza normalnog pritiska, dva na desnoj i dva na lijevoj strani vozila. Dolazi sa okretnim ventilom i Storz B spojcama i slijepim spojcama.</li> <li>- Jedan središnji ulaz za spremnik i pumpu pozadi sa 2 Storz B ulaza</li> <li>- Jedan (1) izlaz visokog pritiska, sa kuglastim ventilom spojenim na navalno vitlo.</li> <li>- Cjevovod do spremnika sa kuglastim ventilom</li> <li>- Usisna linija do spremnika vode sa 5" leptir ventilom</li> <li>- Zaštita od pregrijavanja</li> <li>- <b>Stalna kontrola pritiska pumpe:</b> Jedinica elektronske kontrole za upravljanje radnim pritiskom održava pritisak pumpe neovisnim od količine dobave vode</li> <li>- <b>Standardni nivo izmjerene buke:</b> u radnim uslovima izmjerene 1 m od pumpe, 1.5 m iznad nivoa tla i crpeći vodu iz rezervoara mogu biti maksimalno: 90.5 dB(A) na 2,400 lit/min na 10 bara. 91.0 dB(A) na 2,800 lit/min na 8 bara.</li> <li>- <b>Manometri:</b></li> <li>- Manometar za normalan pritisak</li> <li>- Manometar za visoki pritisak</li> <li>- Manometar za ulazni pritisak vode</li> </ul> <p>Uz pumpu smješten mješač pjenila sa regulatorom 1-6%, Regulacijom postotka pjenila se upravlja ručno</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uz pumpu smještena upravljačka ploča sa kontrolnim instrumentima manometar, manuvakumetar, elektro pokazivač nivoa vode, brojač radnih sati, uključivanje pumpe preko kardana, regulator pritiska vode, prekidač za vanjsku rsvjetu i pneumatski stub</li> </ul>				
--	--	--	--	--	--



	<p>- Cjevovod pumpe izrađen od inoxa.</p> <p>Uz isporučenu-ugrađenu pumpu obavezno dostaviti zvanično prevedene tehničke karakteristike i uputstvo o upotrebi na jednom od jezika u BiH.</p> <p><b>2.5) VITLO ZA BRZU INTERVENCIJU SA CRIJEVOM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jedno visokotlačno vitlo za brzu navalu smješteno u zadnjem dijelu nadogradnje iznad pumpe</li> <li>• Vitlo ima ručno i elektro namotavanje</li> <li>• Vitlo je opremljeno sa visokotlačnom cijevi unutarnjeg presjeka 25 mm, dužine 60 metara, sa spojnicom 38 mm. i mlaznicom nominalnog protoka 200 l/min pri radnom pritisku od 40 bara</li> <li>• Mlaznica ima puni do raspršni mlaz sa regulacijom protoka od 0-200 l/min. Mlaznica mora da ima nastavak za pjenu.</li> <li>• Na vitlu je ugrađen mješač pjenila 1-6%</li> </ul> <p><b>2.6) REZERVOAR ZA VODU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zapremina rezervoara minimalno 4000 litara</li> <li>• Rezervoar izrađen od nehrđajućeg materijala poliestera ojačanog staklenim vlaknima ili INOX čeličnog lima</li> <li>• Inspekcijski otvor na krovu presjeka 500 mm</li> <li>• Unutar rezervoara ravnomjerno postavljeni valobrani</li> <li>• Rezervoar je smješten u sredini nadogradnje između dva boksa</li> <li>• Punjenje rezervoara preko ventila 1xØ75 sa vatrogasnom stabilnom i slijepom spojkom na desnoj strani vozila. Između spojke i ventila ugraditi zaštitnu žičanu mrežu od nehrđajućeg INOX čelika, otvora max.10 mm.</li> <li>• U rezervoaru je postavljena preljevna cijev</li> <li>• Ventil za potpuno pražnjenje rezervoara na dnu istog</li> <li>• Usisni cjevovod izveden tako da se ne može stvoriti vrtlog pri usisavanju vode u pumpu</li> </ul>				
--	---	--	--	--	--



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spremnik ima elektro pokazivač nivoa vode</li> </ul> <p><b>2.7) REZERVOAR ZA PJENILO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapacitet rezervoara minimalno 300 litara</li> <li>• Rezervoar izrađen od poliēstera ojačanog staklenim vlaknima</li> <li>• Inspekcijski otvor na krovu presjeka 200 mm</li> <li>• Unutar rezervoara ravnomjerno postavljeni valobrani</li> <li>• Rezervoar je smješten uz rezervoar vode</li> <li>• Punjenje rezervoara preko ventila 1xØ25 sa vatrogasnom stabilnom i slijepom spojkom i preko krova na inspekcijskom otvoru</li> <li>• Rezervoar ima pokazivač nivoa pjenila u istom</li> <li>• Ventil za potpuno pražnjenje rezervoara na dnu rezervoara</li> </ul> <p><b>2.8) NOSAČI OPREME</b></p> <p>- Nosači-držači aparata za zaštitu organa za disanje (2 nosača) uraditi na sljedeći način: Za 2 (dva) aparata postaviti odgovarajuće preklopive nosače-držače u nadograđenom dijelu vozila, vodeći računa da se omogući brza i nesmetana upotreba istih. Nosači treba da odgovaraju aparatima tipa „Dräger“ ili „MSA AUER – Air MAXX- EN137“, u dogovoru sa naručiocem.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sanduk-nosač metlanica predviđen na krovu nadogradnje za smještaj 5 metlanica.</li> <li>• Nosači ljestava na krovu nadogradnje opisani u sklopu nadogradnje</li> <li>• Sanduk za naprtnjače na krovu nadogradnje za smještaj 5 metlanica, opisani u sklopu nadogradnje</li> <li>• Sanduk usisnih crijeva na krovu nadogradnje za smještaj 6 crijeva, opisani u sklopu nadogradnje</li> <li>• Nosač vatrogasne čaklje na krovu-1 kom.</li> <li>• Nosači motornih pila – 2 komada u bočnom dijelu nadogradnje vodeći računa da se omogući brza i nesmetana upotreba istih.</li> <li>• Nosači hidrauličnog alata za saobraćajke (kompresor, makaze-</li> </ul>				
--	---	--	--	--	--



	<p>razupore, cilindar za razvlačenje 2 kom.,hidraulično crijevo -2 kom.) u bočnom dijelu nadgradnje a sve po uzorcima sa kojima raspolaže PVJ Brčko, vodeći računa da se omogući brza i nesmetana upotreba istih.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nosač za ventilator pozitivnog pritiska – 1 kom. u bočnom dijelu nadgradnje a sve po uzorku sa kojima raspolaže PVJ Brčko, vodeći računa da se omogući brza i nesmetana upotreba istih.</li> <li>• Nosač za cijev tlačnu C – 12 komada</li> <li>• Nosač za cijev tlačnu B – 8 komada</li> <li>• Nosač za cijev tlačnu D38 50 bara – 6 komada</li> <li>• Nosač cijevi – 24 komada</li> <li>• Nosač vatrogasnog aparata S6 – 4 komada</li> <li>• Nosači vatrogasnih-penjačkih užadi.</li> <li>• Nosač vatrogasnog aparata CO2 5 kg – 2 komada</li> <li>• Nosač za univerzalni ključ ABC – 4 komada</li> <li>• Nosač za hidrantski nastavak B/2C – 1 komad</li> <li>• Nosač ključa za nadzemni hidrant – 1 komad</li> <li>• Nosač ključa za podzemni hidrant – 1 komad</li> <li>• Nosač nastavka za ključ za podzemni hidrant – 1 komad</li> <li>• Nosač ključa ABC – 6 komada</li> <li>• Nosač Rotomag mlaznice univerzalne C sa zatvaračem – 2 komada</li> <li>• Nosač univerzalne turbo mlaznice C sa zatvaračem – 2 komada</li> <li>• Nosač univerzalne mlaznice D sa zatvaračem – 2 komada</li> <li>• Nosač prelaznice A/B – 1 komad</li> <li>• Nosač prelaznice B/C – 2 komada</li> <li>• Nosač prelaznice D/C –2 komada</li> <li>• Nosač prelaznice 38/D – 2 komada</li> <li>• Nosač razdjelnice B/2C – 1 komad</li> <li>• Nosač razdjelnice C/2D – 1 komad</li> <li>• Nosač usisne korpe – 1 komad,</li> <li>• Nosač torbica sa užetom za usisni vod, - 2 komada</li> </ul>				
--	---	--	--	--	--



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nosač čaklja čuskija – 1 komad,</li> <li>• Nosač ručnog alata Oraz, – 1 kom.</li> <li>• Nosač makaza za žicu 12 mm – 1 komad</li> <li>• Nosač za čekić 3 kg – 1 komada</li> <li>• Nosač vatrogasnih sjekira – 2 komada</li> <li>• Nosač za penjačko uže – 5 komada</li> <li>• Nosač za akumulatorsku bateriju – 2 komada</li> <li>• Nosač za kuku za vuču – 1 komad</li> <li>• Nosač za prenosni tronožac – 2 komada</li> <li>• Nosač za produžni kabl – 2 komada</li> <li>• Nosač mlaznice za tešku pjenu – 1 komad</li> <li>• Nosač mlaznice za srednju pjenu – 1 komad</li> <li>• Nosač mobilne radio stanice – 1 komad.</li> <li>• Nosač Al. Nosila, -1 kom.</li> <li>• Oprema za koju nisu precizirani nosači mora biti postavljena u nadograđenom dijelu vozila na način da je spriječeno pomijeranje i eventualno oštećenje u toku vožnje. Takođe mora se obezbijediti brz pristup i upotreba sve opreme.</li> </ul> <p><b>2.9) OPREMA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Elektro agregat – 1 komad</b> -Elektro agregat, maksimalne snage 3 KW, nazivne snage 2,4 KW, monofazni, okvirnih dimenzija: dužina do 590 mm, širina do 460 mm i visina do 430 mm, treba da se ugradi u nadgradnju vozila. Agregat ugraditi tako da se može obezbijediti rad na vozilu i da se brzo može skinuti za rad na terenu.</li> <li>• <b>Aluminijske dvodijelne ljestve rastegače, 5,75 m – 9,90 m, EN 1147 – 1 komad</b></li> <li>• <b>Aluminijske ljestve kukače, 4,2 m EN 1147 – 1 komad,</b></li> <li>• <b>Aluminijske ljestve prislanjače, dužine min. 3 m.</b></li> <li>• <b>Dvodjelna vatrogasna čaklja min. dužine 3 m. kada je</b></li> </ul>				
--	--	--	--	--	--




	<p>sastavljena, - 1 kom.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Motorna pila</b> - 1 komad Karakteristike pile: -Zapremina cm<sup>3</sup> 75-76.5 -Snaga kW 4,35-4,45 -Masa kg 7.1- 7,3 -Dužina vodilice 50 cm -Odnos snage i mase kg / kW 1,5-1,7 -Nivo zvučnog pritiska dB (A) 103-107 -Nivo zvučne snage dB (A) 115-119 -Nivo vibracija lijevo / desno m / s<sup>2</sup> 5,7-5,9 / 5,2-5,4 -Dodatna oprema: -Graničnik dubine reza, -Opremljena posebnim lancem s oklopom od tvrdog i otpornog materijala. Specijalni lanac za spašavanje, neophodan za rad vatrogasne jedinice, hitne službe i agencije za tehničku pomoć. Mogućnost rezanja materijala kao što su drva sa ekserima, kompozitni materijali, neprobojna stakla i sl. Uz isporučenu pilu obavezno dostaviti zvanično prevedene tehničke karakteristike pile na jednom od jezika u BiH.</li> <li>• <b>Motorna pila</b> – 1 komad Karakteristike pile: -Zapremina: min. 40,2 cm<sup>3</sup> -Snaga: min. 2 kW -Masa: max. 4,7 kg -Dužina vodilice 40 cm Uz isporučenu pilu obavezno dostaviti zvanično prevedene tehničke karakteristike pile na jednom od jezika u BiH.</li> <li>• <b>Ručni razvalni alat Orao</b>, 1 komad.</li> <li>• <b>Odiijelo za prilaza i prolaz kroz vatru</b>, koje obezbjeđuje sigurnost 25-30 sekundi, jedno odijelo, veličina 1x180cm, drugo 1x200 cm. usklađena sa EN 1486:2007 – 2 komada.</li> <li>• <b>Komplet automehaničarskog alata (kutija)</b>, sljedećeg sadržaja: Ključ viljuškasto-okasti kratki (18 komada): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 Ključ imbus loptasti (9 komada):</li> </ul>				
--	--	--	--	--	--



	<p>1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10          Ključ podešavajući 200mm          Ključ nasadni, prihvata 1/2"          (5 komada): 13, 17, 19, 22, 24          Čegrtaljka dvosmerna, prihvata 1/2"          Nastavak, prihvata 1/2"          Zglob kardanski, prihvata 1/2"          Ključ kombinovana 180mm          Ključ papagaj 240mm          Sječice kose 160mm          Ključ špicasta savijena 200mm          Ključ električarska          višenamenska 160mm          Odvijač pljosnati (3 komada):          0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125,          1.2 x 6.5x150          Odvijač krstasti (2 komada):          PH 1x80, PH 2x100          Odvijač TBI krstasti PZ 625TBI:          PZ 2x100          Odvijač TBI krstasti PH kratki          626TBI: PH 2x25          Odvijač TBI pljosnati kratki          627TBI: 1.2 x 6.5x25          Mjerna traka 2m          Čekić bravarski : 500gr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mobilna radio stanica po zahtjevu naručioca</b> – 1 komad u skladu sa opisom iz dijela nadogradnje.</li> <li>• <b>Hidrantski nastavak B/2C</b> – 1 komad</li> <li>• <b>Hidrantski ključ T</b> – 1 komad</li> <li>• <b>Ključ za spojke univerzalni</b> – 6 komada</li> <li>• <b>Razdjelnica B/CC</b> – 1 komad</li> <li>• <b>Razdjelnica C/2D</b> – 1 komad</li> <li>• <b>Potisno vatrogasno crijevo profesionalno B</b>, dužine 15 m. radnog pritiska min.16 bara, ispitnog pritiska min. 25 bara, -8 komada</li> <li>• <b>Potisno crijevo profesionalno C</b>, dužine 15 m.,radnog pritiska min.16 bara, ispitnog pritiska min. 25 bara, – 12 komada</li> <li>• <b>Potisno vatrogasno crijevo 38 mm.</b> radnog pritiska min.40 bara, dužine 15 m. – 6 komada</li> <li>• <b>Usisna vatrogasna crijeva A</b>-dužine 1,6 m.- 6 komada,</li> <li>• <b>Uže za vezivanje usisnog voda</b> sa torbicom, dužine min 15 m. - 1 komad,</li> <li>• <b>Uže za otvaranje ventila usisne korpe</b> sa torbicom,</li> </ul>				
--	---	--	--	--	--



	<p>dužine min 15 m - 1 komad,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Usisna korpa A</b>, DIN 14632, - 1 kom.</li> <li>• <b>Potisno vatrogasno crijevo D</b>, radnog pritiska min. 16 bara, ispitnog pritiska min. 25 bara - 8 komada</li> <li>• <b>Nosači za potisna crijeva</b> - 24 komada</li> <li>• <b>Držač crijeva poveska</b> - 4 komada</li> <li>• <b>Mlaznica za tešku pjenu</b> sa ručkom 400 litara, cijev od nehrđajućeg čelika, spojnica Storz C (Ø52 mm). DIN 14366 - 1 komad.</li> <li>• <b>Mlaznica za srednju pjenu</b> sa ručkom, 400 litara, cijev od nehrđajućeg čelika, spojnica Storz C (Ø52 mm). DIN 14366 - 1 komad.</li> <li>• <b>Rotomag mlaznica univerzalna</b>, regulacije protoka od 100 do 400 litara, i regulaciju oblika mlaza od punog do raspršenog, sa dodatkom za pjenu. Zatvaranje i otvaranje protoka je pomoću ručice loptastog ventila. Spojnica Storz C (Ø52 mm). - 2 komada</li> <li>• <b>Univerzalna turbo mlaznica</b> za gašenje požara punim i raspršenim mlazom vode, sa promjenom protoka od 200 i 400 litara koje se postiže sa okretanjem regulatora. Oblik mlaza (pun, tuš ili vodena zavjesa) Zatvaranje i otvaranje protoka pomoću ručice loptastog ventila. Spojnica tipa Storz C (Ø52 mm). - 2 komada</li> <li>• <b>Mlaznica za vodu „D“</b> sa klapnom - 2 komada</li> <li>• <b>Dubinska ili sablja mlaznica</b>, min. Dužine 1.800 mm, sa klapnom i sa „C“ spojkom - 1 kom.</li> <li>• <b>Mješač pjenila (međumješalica)</b> za rad sa svim vrstama pjenila i svim vrstama uređaja za stvaranje pjene. Regulator koji omogućava promjenu odnosa mješanja od 2, - 6%. Protoka od 400 l/min, sa crijevom i odgovarajućom spojkom za dovod pjenila na mješač. - 2 komada</li> </ul>				
--	---	--	--	--	--



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Reducir spojka A/B</b> - 2 komada</li> <li>• <b>Reducir spojka B/C</b> - 2 komada</li> <li>• <b>Reducir spojka C/D</b> - 2 komada</li> <li>• <b>Reducir spojka 38/D</b> - 2 komada</li> <li>• <b>Sjekira pijuk</b> - 2 komada</li> <li>• <b>Čuskija</b> - 1 komad</li> <li>• <b>Sjekira za drvo</b> - 2 komada</li> <li>• <b>Makaze za armaturu 12 mm</b> - 1 komad</li> <li>• <b>Čekić 3 kg</b> sa produženom drškom - 1 komad</li> <li>• <b>Uže penjačko</b>, izrađeno od poliesterskih neprekinutih niti prekidne sile min.700 kg (7 kN), dužine 25 m, debljine min. 15 mm. Na krajevima upletenom uškom dužine otvora 90 mm sa metalnim ojačanjem- 5 komada</li> <li>• <b>Vatrogasni aparat S9</b> - 4 komada</li> <li>• <b>Vatrogasni aparat CO2</b> 5 kg - 2 komada</li> <li>• <b>Profesionalna ručna LED lampa</b> sa remenom za nošenje i metalnim pokretnim osloncem za samostalno stajanje, sljedećih karakteristika: <ul style="list-style-type: none"> <li>- izlazna snaga svjetlosti jači mod min. 1800 (lumena)</li> <li>- izlazna snaga svjetlosti slabiji mod min.750 (lumena)</li> <li>- izvor svjetla CREE LED XHP</li> <li>- duljina zrake 1.000 (m),</li> <li>- vrijeme rada min.3 (h) jači mod/min.8(h) slabiji mod,</li> <li>- vrijeme punjenja max. 9 (h),</li> <li>- baterija Li-ion 7,4 (V), 4,4(Ah),</li> <li>- Vodootporna, IP54</li> <li>- Otporna na udar - 2 komada</li> </ul> Uz isporučene lampe obavezno dostaviti zvanično prevedene tehničke karakteristike na jednom od jezika u BiH. </li> <li>• <b>Teleskopski tronožac</b> prenosni sa LED reflektorom snage min.1000 W - 2 komada.</li> <li>• <b>Produžni kabl sa koturom</b> dužine 50 metara - 2 komada</li> <li>• <b>Čelična sajla Ø10mm.</b> dužine 20 metara sa prihvatom za kuku i ušicom za vitlo.-1 kom.</li> <li>• <b>Čelična sajla Ø20mm.</b> dužine 10 metara sa prihvatom za kuku i ušicom za vitlo.-1 kom.</li> <li>• <b>Sklopiva aluminijska nosila,</b> mogućnost sklapanja po dužini,</li> </ul>				
--	--	--	--	--	--



	<p>sa tri imobilizacijske trake, nosivosti min. 160 kg. dimenzija min. 167/214 x 42 x 7 cm. Mase max. 8 kg.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Torba prve medicinske pomoći,</b> sledećeg minimalnog sadržaja: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 kom. Sterilne komprese od gaze, pojed. Pakovanja 10x10cm.</li> <li>- 5 kom. Sterilne gaze 1/4 m, pojed. pakovanja 80x20 cm.</li> <li>- 5 kom. Sterilne gaze 1/2 m, pojed. pakovanja 80x50 cm.</li> <li>- 5 kom. Sterilne gaze 1m, pojed. pakovanja 80x100 cm.</li> <li>- 5 kom kaliko zavoj 10cmx5m.</li> <li>- 5 kom kaliko zavoj 8cmx5m.</li> <li>- 2 kom. Lepljivi flaster na koturu 2,5cmx5m.</li> <li>- 1 kutija lepljivog flastera sa jastučićem,</li> <li>- 5 kom. Trougla marama veličine 100x100x140 cm.</li> <li>- 5 kom. Igla sigurnica,</li> <li>- 1 kom makaze sa zaobljenim vrhom,</li> <li>- 5 pari rukavica za jednokratnu upotrebu,</li> <li>- 2 kom. Pamučna vata 100 gr.</li> <li>- 1 kom. Nejedno antiseptičko sredstvo za kožu 100 ml.</li> <li>- 1 kom . specifikacija sadržaja,</li> <li>- 1 kom. Uputstvo za pružanje prve pomoći .</li> </ul> </li> </ul>				
<b>Ukupna cijena bez PDV-a</b>					
<b>Popust</b>					
<b>Ukupna cijena sa popustom bez PDV-a</b>					
<b>Slovima</b>					

1. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču
3. Ugovorni organ neće imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu
4. Ukoliko nudi popust, ponuđač mora ponuditi popust u relativnom iznosu (procentima) i na osnovu navedenog popusta izračunati popust u KM-u, za to, predviđenim mjestima u tabeli
5. U slučaju razlike između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se vršiti u skladu sa jediničnim cijenama
6. Jedinična cijena stavke i ponuđeni popust izražen u procentima ne smatraju se greškom odnosno ne mogu se ispravljati



Tehničku specifikaciju pripremio:

  
Senad Kamenjašević

ŠEF PODODJELJENJA

  
Daliborka Stokanović

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Odjelenju za javne poslove
3. Evidencija
4. Arhiva



#### ANEKS 4. OBRAZAC ZA DOSTAVU POVJERLJIVIH INFORMACIJA

Informacija koja je povjerljiva	Brojevi stranica s tim informacijama u ponudi	Vremenski period u kojem će te informacije biti povjerljive

Napomena:

Povjerljivim informacijama ne mogu se smatrati: ukupne i pojedinačne cijene iskazane u ponudi; predmet nabavke, odnosno ponuđena roba, usluga ili rad; potvrde, uvjerenja i ostala dokumentacija od kojih zavisi kvalifikacija ponuđača u ovom postupku javne nabavke. Ukoliko ponuđač i navede navedene podatke kao povjerljive oni se ipak neće smatrati povjerljivim.

Potpis i pečat dobavljača:

\_\_\_\_\_



## ANEKS 5. OBRAZAC IZJAVE O ISPUNJENOSTI USLOVA IZ ČLANA 45. ZJN BIH

### Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačaka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14)

Ja, niže potpisani \_\_\_\_\_ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj: \_\_\_\_\_ izdatom od \_\_\_\_\_, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti \_\_\_\_\_ (Navedi položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: \_\_\_\_\_, čije sjedište se nalazi u \_\_\_\_\_ (Grad/općina), na adresi \_\_\_\_\_ (Ulica i broj), kao ponuđač u postupku javne nabavke roba za potrebe Odjeljenja za javnu sigurnost, otvoreni postupak, a kojeg provodi ugovorni organ Brčko distrikt BiH, za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci broj: \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ godine, a u skladu sa članom 45. stavovima (1) i (4) pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću

### IZJAVLJUJEM

Ponuđač \_\_\_\_\_ u navedenom postupku javne nabavke, kojeg predstavljam, nije:

- a) Pravosnažnom sudskom presudom u kaznenom postupku osuđen za kaznena djela organiziranog kriminala, korupcije, prevare ili pranja novca u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran;
- b) Pod stečajem ili je predmetom stečajnog postupka ili je pak predmetom postupka likvidacije;
- c) Propustio ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran;
- d) Propustio ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran.

U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom ponuđača da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 45. stav (2) tačke od a) do d) na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odredi ugovorni organ shodno članu 72. stav (3) tačka a). Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje lična sposobnost iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača. Takođe izjavljujem da sam svjestan da ugovorni organ koji provodi navedeni postupak javne nabavke shodno članu 45. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH u slučaju sumnje u tačnost podataka datih putem ove izjave zadržava pravo provjere tačnosti iznesenih informacija kod nadležnih organa.

Izjavu dao:

\_\_\_\_\_  
Mjesto i datum davanja izjave:

\_\_\_\_\_  
Potpis i pečat nadležnog organa:

M.P.



## ANEKS 6. OBRAZAC IZJAVE U SKLADU SA ČLANOM 52. ZJN BIH

### PISMENA IZJAVA

#### IZ ČLANA 52. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Ja, niže potpisani \_\_\_\_\_ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj: \_\_\_\_\_ izdatom od \_\_\_\_\_, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti \_\_\_\_\_ (Navedi položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: \_\_\_\_\_, čije sjedište se nalazi u \_\_\_\_\_ (Grad/općina), na adresi \_\_\_\_\_ (Ulica i broj), kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke roba za potrebe Odjeljenja za javnu sigurnost, otvoreni postupak, a kojeg provodi ugovorni organ Brčko distrikt BiH, za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci broj: \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ godine, a u skladu sa članom 52. stav (2) Zakona o javnim nabavkama pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću

#### IZJAVLJUJEM

1. Nisam ponudio mito ni jednom licu uključenom u proces javne nabavke, u bilo kojoj fazi procesa javne nabavke.
2. Nisam dao, niti obećao dar, ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu, uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju obavljanja u okviru službene ovlasti, radnje koje ne bi trebalo da izvrši, ili se suzdržava od vršenja djela koje treba izvršiti on, ili neko ko posreduje pri takvom podmićivanju službenog ili odgovorna lica.
3. Nisam dao ili obećao dar ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju da obavi u okviru svoje službene ovlasti, radnje koje bi trebalo da obavlja, ili se suzdržava od obavljanja radnji, koje ne treba izvršiti.
4. Nisam bio uključen u bilo kakve aktivnosti koje za cilj imaju korupciju u javnim nabavkama.
5. Nisam sudjelovao u bilo kakvoj radnji koja je za cilj imala korupciju u toku predmeta postupka javne nabavke.

Davanjem ovu izjave, svjestan sam kaznene odgovornosti predviđene za kaznena djela primanja i davanja mita i kaznena djela protiv službene i druge odgovornosti i dužnosti utvrđene u Kaznenim zakonima Bosne i Hercegovine.

Izjavu dao:

\_\_\_\_\_  
Mjesto i datum davanja izjave:

\_\_\_\_\_  
Potpis i pečat nadležnog organa:

M.P.



## ANEKS 7. NACRT UGOVORA

### UGOVOR O NABAVCI ROBA

Zaključen između:

**1.) KUPAC: BRČKO DISTRIKT BIH** (Odjeljenje za javnu bezbjednost Brčko distrikta BiH), koga zastupa gradonačelnik Siniša Milić (u daljem tekstu Kupac), i

**2.) PRODAVAC:** ....., koga zastupa ..... (u daljem tekstu: Prodavac)

### I PREDMET UGOVORA

#### Član 1.

Predmet ovog ugovora je nabavka roba Nabavka novih vatrogasnih vozila za opremanje područnih vatrogasnih domova. Odluke o pokretanju postupka nabavke broj: 13-000339/20 od 30.01.2020. godine i Ponude broj: ...../20 od .....2020.godine,

### II CIJENA

#### Član 2.

Za isporuku robe iz člana 1. ovog ugovora, ugovorne strane utvrđuju cijenu u iznosu od:

\_\_\_\_\_ KM (slovima: \_\_\_\_\_) sa uračunatim PDV-om i svim troškovima, koju će Kupac platiti u roku od 30 (trideset) dana od dostavljanja fakture Prodavca.

Cijena iz ponude je fiksna.

### III ROKOVI

#### Član 3.

Rok za izvršenje isporuke roba iz člana 1. ugovora je 270 kalendarskih dana od dana dostavljanja narudžbenice (nalog za nabavku) odabranom dobavljaču. Naručilac robe je dužan nakon potpisivanja ugovora i sticanja svih neophodnih uslova za izvršenje isporuke robe otvoriti i dostaviti izvršiocu nalog za nabavku. Rokovi izvršenja isporuke robe teku od dana prijema naloga za nabavku od strane naručioca robe.

Ukoliko dobavljač svojom krivicom ne izvrši isporuku robe u roku od 30 radnih dana dužan je platiti naručiocu penale u visini 1‰ (promil) od ugovorene cijene za svaki dan zakašnjenja, s tim da ukupan iznos penala ne može preći 10% od ugovorene cijene.

Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumjeva slučaj kad ispunjenje obaveza postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje izabrani dobavljač nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

### IV NAČIN PLAĆANJA

#### Član 4.

Plaćanje će se izvršiti žiralno na osnovu fakture dobavljača, te potvrde izdate od strane nadzornog organa kojeg je imenovao naručilac robe u roku od 30 dana.

### V NADZOR I PRIMOPREDAJA

#### Član 5.

Prije početka izvršenja isporuke robe, dobavljač je dužan da, na poziv Naručioca pismenim putem dostavi ime/imena stručnog lica koje će kontaktirati sa Naručiocem. Naručilac je obavezan dobavljaču



dostaviti pisanim putem imena stručnih lica koja su zadužena i ovlaštena za koordinaciju nad isporukom robe.

Dobavljač je obavezan kontaktirati Naručioca u toku isporuke novog vatrogasnog vozila, a i isto u potpunosti uraditi u skladu sa projektnim zadatkom i potrebama naručioca. Dobavljač je dužan isporučiti nova vatrogasna vozila u Vatrogasni dom u Brčkom, ulica Bosne srebrene 34.

## **VI OBAVEZE IZVOĐAČA**

### **Član 7.**

Pored obaveza koje proističu iz ostalih odredaba ovog Ugovora i važećih propisa, Dobavljač je posebno obavezan i odgovoran:

Da ugovorenu isporuku (bliže određene ponudom i tenderskom dokumentacijom) navedene u članu 1. Ugovora, izvede u svemu prema važećim propisima.

Izvršioc isporuke je obavezan da u razumnom roku uskladi ili dopuni po eventualnim primjedbama iz izvještaja ovlaštenog revidenta.

## **VII OBAVEZE NARUČIOCA**

### **Član 8.**

Naručilac je obavezan:

- 1) Da obezbjedi plaćanje ugovorene cijene na način utvrđen u članu 4. ovog Ugovora;
- 2) Da imenuje lice za kontakt sa dobavljačem.

## **VIII RASKID UGOVORA**

### **Član 9.**

Pored zakonom određenih slučajeva jednostranog raskidanja ugovora Naručilac može jednostrano raskinuti ugovor i zadržati pravo na naknadu štete i u slijedećim slučajevima:

- 1) Ako dobavljač kasni sa isporukom robe, a zakašnjenje nije posljedica vanrednih okolnosti;
- 2) Ako isporučena roba ne odgovara ugovorenim;
- 3) Ako dobavljač dođe u situaciju da ne može izvesti isporuku robe (stečaj, likvidacija i sl.);

Dobavljač može raskinuti ugovor ako naručilac ne ispunjava finansijske obaveze iz ugovora.

Obavještenje o jednostranom raskidu ugovora mora se dostaviti drugoj ugovornoj strani isključivo u pismenom obliku i obavezno navesti osnov raskida ugovora.

## **IX ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Član 10.**

U svemu ostalom što nije predviđeno ovim ugovorom, primjenjuju se odredbe važećeg Zakona o obligacionim odnosima.

### **Član 11.**

Izmjene i dopune ovog ugovora mogu se vršiti isključivo u formi aneksa uz pismenu saglasnost obje ugovorne strane.

### **Član 12.**

Sve eventualne sporove ugovorne strane će pokušati riješiti sporazumno u duhu dobrih poslovnih odnosa, a u slučaju nepostizanja sporazuma, nadležan je Osnovni sud Brčko distrikta BiH.



**Član 13.**

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlaštenih predstavnika ugovornih strana.

**Član 14.**

Sastavni dio ovog ugovora čini ponuda Izvođača i tenderska dokumentacija iz člana 1. Ugovora.

**Član 15.**

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 primjerka.

NARUČILAC :

Broj: \_\_\_\_\_

Brčko, dana, \_\_\_\_\_

PONUĐAČ:

Broj: \_\_\_\_\_

Brčko, dana, \_\_\_\_\_



## ANEKS 8. NACRT GARANCIJE ZA OZBILJNOST PONUDE

NAZIV I LOGO BANKE

### GARANCIJA ZA OZBILJNOST PONUDE U POSTUPCIMA JAVNE NABAVKE

Datum:

Za Ugovorni organ: .....

Informisani smo da naš klijent, \_\_\_\_\_ [ime i adresa ponuđača], od sada pa nadalje označen kao PONUĐAČ, učestvuje u otvorenom / ograničenom / pregovaračkom postupku s objavom obavijesti, pregovaračkom postupku bez objave obavijesti / natječaju za izradu idejnog rješenja / natjecateljskom dijalogu / za nabavu roba, čija je procijenjena vrijednost \_\_\_\_\_ KM.

Za učestvovanje u ovom postupku ponuđač je dužan dostaviti garanciju za ozbiljnost ponude u iznosu od \_\_\_\_\_ % procijenjene vrijednosti ugovora, što iznosi \_\_\_\_\_ KM (riječima) \_\_\_\_\_.

U skladu sa naprijed navedenim, \_\_\_\_\_ [ime i adresa banke] se obavezuje neopozivo i bezuslovno platiti na naznačeni bankovni račun, iznos od \_\_\_\_\_ KM (riječima) \_\_\_\_\_ [naznačiti brojkama i riječima iznos i valutu garancije], u roku od tri radna dana po prijemu Vašeg pisanog zahtjeva, a koji sadrži Vašu izjavu da je PONUĐAČ učinio jedno od sljedećeg:

1. povukao svoju ponudu prije isteka roka važenja ponuda naznačenog u tenderskoj dokumentaciji i obrascu ponude, ili
2. ako ponuđač koji je obaviješten da je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, a u periodu roka važenja ponude:
  - a) odbije potpisati ugovor ili propusti potpisati ugovor u utvrđenom roku,
  - b) ne dostavi ili dostavi neodgovarajuću garanciju za dobro izvršenje ugovora,
  - c) dostavi neistinite izjave vezano za kvalifikaciju ponuđača.

Vaš zahtjev za korištenje sredstava pod ovom garancijom prihvatljiv je ako je poslan nama u potpunosti i ispravno kodiran teleksom / telegrafom od Vaše banke potvrđujući da je Vaš originalni zahtjev poslan i poštom i da vas isti pravno obavezuje. Vaš zahtjev će biti razmotren i adresiran nakon zaprimanja Vašeg pisanog zahtjeva za isplatu, poslanog teleksom ili telegrafom na adresu:

Ova garancija stupa na snagu dana ..... u \_\_\_\_\_ sati [naznačiti datum i vrijeme roka za predaju ponuda].

Naša odgovornost prema ovoj garanciji ističe dana \_\_\_\_\_ u \_\_\_\_\_ sati [naznačiti datum i vrijeme, shodno Obavještenju o javnoj nabavci i tenderskoj dokumentaciji, sa tim što to razdoblje ne može biti kraće od 30 dana.

Poslije isteka naznačenog roka, garancija po automatizmu postaje nevažeća. Garancija bi trebala biti vraćena kao bespredmetna. Bez obzira da li će nam garancija biti vraćena ili ne, nakon isteka pomenutog roka smatramo se oslobođenim svake obveze po garanciji.

Ova garancija je vaše lično i ne može se prenositi.

Potpis i pečat  
(BANKA)



## ANEKS 9. NACRT GARANCIJE ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA

NAZIV I LOGO BANKE

### GARANCIJA ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA

Datum:

Za Ugovorni organ: .....

Informisani smo da je naš klijent, \_\_\_\_\_ [ime i adresa najuspješnijeg ponuđača], od sad pa nadalje označen kao Dobavljač, vašom Odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ / [naznačiti broj i datum odluke] odabran da potpiše, a potom i realizira ugovor o javnoj nabavi roba \_\_\_\_\_ (kratak opis ugovora) čija je vrijednost ..... KM.

Također smo informisani da vi, kao ugovorni organ, zahtijevate da se izvršenje ugovora garantira u iznosu od \_\_\_\_\_ % od vrijednosti ugovora, što iznosi \_\_\_\_\_ KM, slovima: \_\_\_\_\_ (naznačiti u brojkama i slovima vrijednost i valutu garancije], da bi se osiguralo poštivanje ugovorenih obveza u skladu sa dogovorenim uslovima.

U skladu sa naprijed navedenim, \_\_\_\_\_ (ime i adresa banke) se obavezuje neopozivo i bezuslovno platiti na naznačeni bankovni račun bilo koju sumu koju zahtijevate, sa tim što ukupni iznos ne može preći \_\_\_\_\_ (naznačiti u brojkama i slovima vrijednost i valutu jamstva) u roku od tri radna dana po primitku vašeg pisanog zahtjeva, a koji sadrži vašu izjavu da ponuđač / dobavljač ne ispunjava svoje obveze iz ugovora, ili ih neuredno ispunjava.

Vaš zahtjev za korištenje sredstava po ovoj garanciji prihvatljiv je ako je poslan u potpunosti i ispravno kodiran teleksom / telegrafom od vaše banke potvrđujući da je vaš originalni zahtjev poslan i poštom i da vas isti pravno obavezuje. Vaš zahtjev će biti razmotren i adresiran nakon zaprimanja vašeg pisanog zahtjeva za isplatu, poslanog teleksom ili telegrafom na adresu:

Ova garancija stupa na snagu \_\_\_\_\_ (navesti datum izdavanja garancije)

Naša odgovornost prema ovoj garanciji ističe dana \_\_\_\_\_ (naznačiti datum i vrijeme garancije shodno uslovima iz nacrtu ugovora).

Poslije isteka naznačenog roka, garancija po automatizmu postaje nevažeća. Garancija bi trebala biti vraćena kao bespredmetna. Bez obzira da li će nam garancija biti vraćena ili ne, nakon isteka pomenutog roka smatramo se oslobođenim svake obaveze po garanciji.

Ova garancija je vaše lično i ne može se prenositi.

Potpis i pečat  
(BANKA)

