

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE SPECIJALNOG SANITETSKOG VOZILA

| VOZILO | |
|---|--|
| VRSTA | Specijalno sanitetsko vozilo |
| KAROSERIJA | Pocinčana |
| BROJ SJEDIŠTA | 6 |
| BROJ LEŽAJA | 1 |
| MOTOR | |
| GORIVO | dizel EN 590/min |
| ZAPREMINA | od 1950 do 2100 ccm |
| SNAGA | od 100 KW do 105 KW |
| MJENJAČ | Manuelni, 6 stepeni + rikverc |
| POGONSKA OSOVINA | Na prednju osovinu / prednje točkove |
| MEĐUOSOVINSKO RASTOJANJE | Od 3500 do 3900mm |
| EURO NORMA IZDUVNIH GASOVA | Minimalno Euro norma 6 |
| BROJ VRATA | |
| DIMENZIJE TOVARNOG PROSTORA d/š/v u mm | DUŽINA od 3450 do 3600 mm ŠIRINA od 1800 do 1850 mm VISINA od 1600 do 1650 mm |
| VANJSKE DIMENZIJE VOZILA D/Š/V | DUŽINA od 5800 do 6000mm ŠIRINA od 2000 do 2050mm VISINA od 2300 do 2400mm |
| SIGURNOST | Zračni jastuk za vozača + elektronska kontrola stabilizacije vožnje – ESP sa ABS-om |
| ŠASIJA | Čelični točkovi 6,5Jx16 |
| BOJA VOZILA | Bijela |
| GARANCIJA | 12 mjeseci na motor, 24 mjeseca bez ograničenja na broj pređenih kilometara, 12 godina na koroziju, 3 godine lak |
| ZAPREMINA TOVARNOG PROSTORA U m ³ | Od 10,5 do 11,5 m ³ |
| MINIMALNA OPREMA NA VOZILU: | <ul style="list-style-type: none"> - Ukupno dopuštena masa 3000 kg - Elektronska kontrola stabilizacije vožnje – ESP, sa ABS-om, elektronskom kontrolom proklizivanja pogonskih točkova (ASR), elektronskom blokadom diferencijala (EDC, EDS) - Rezervni točak, sa setom alata i dizalicom - Servo volan, podesiv po dubini i visini - Centralno zaključavanje s daljinskim upravljanjem, sa dva preklopiva ključa - Gume 205/75 R16 C113/111 sa smanjenim otporom kotrljanju - Pomoć pri kretanju u brdu - Pregrada sa kliznim prozorom, između putničke kabine i sanitetskog prostora - Dvostruko sjedište suvozača sa pretincem za ostavu ispod sjedišta - Zračni jastuk za vozača - Vanjski retrovizori, elektropodesivi i grijani - Svjetla za maglu sa statičkim svjetlima za skretanje - 12 V utičnica, upaljač i pepeljara i 2 držača za čaše, naprijed - Fabrički radio sa TFT displejom, slotom za SD karticu, |

| | |
|---|---|
| | <p>AUX priključak, dva zvučnika 2x20 Watt, USB priključak, uključno interfejs za mobilni telefon</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poluautomatski klima uređaj za kabinu + dodatno grijanje i hlađenje sanitetskog prostora - Gumena podna podloga u kabini - Desni i lijevi retrovizor sa širokim uglom obuhvata i sa integrisanim LED pokazivačem smjera - Elektronska blokada motora - Start stop system sa regerativnim kočenjem - Halogena dvostruka svjetla, prednja - Zaštita od bočnih udara vjetra - Najmanje jedna 12 V utičnica na kontrolnoj table i 4 držača za čaše na kontrolnoj ploči - limena nosila, rasklapajuća |
| <p>VOZILO TREBA DA SADRŽI SLIJEDEĆU DODATNU OPREMU</p> | |
| <p>OBILJEŽJA</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Svjetlosni LED blok po standardu, NAPRIJED I NAZADA 12 V, svjetlosni blok napravljen od visokokvalitetnog polikarbonata, osnova aluminijum, voodootporno kućište - Trotonska sirena, sa opcijom megafona - El. komanda za upravljanje signalizacijom sa integrisanim mikrofonom - Flouroscentna folija crvene boje 3M s prednje, zadnje i bočnih strana - Ispis na prednjoj haubi vozila (HITNA POMOĆ ili AMBULANCE), 4 MEĐUNARODNA ZNAKA ŽIVOTA - Na prednjim vratima (vratima na kabini) ispis JZU DOM ZDRAVLJA SREBRENİK |
| <p>SJEDALA</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Medicinsko sjedište (preklopivo i zakretno) postavljeno pored glavnih nosila pričvršćeno u pod i šasiju - Dvostruko sjedalo (klupa) okrenuto na bok iznad zadnjeg desnog točka - Sva sjedala sa automatskim sigurnosnim pojasevima - Rukohvati za držanje krovni i rukohvat za olakšan ulazak na desnim bočnim vratima - Glavna nosila samoutovarnog tipa na preklopnim nogama s točkovima - Postolje za glavna nosila, prednji i zadnji blokatori, Madrac, Utovarna rampa INOX materijala |
| <p>KISIK OPREMA</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Centralni razvod kisika (podrazumijeva mogućnost napajanja medicinske opreme koja koristi kisik) - Podnožje za bocu za kisik, boca za kisik 10 litara - Manometar i crijevo sa priključkom, ugradna ploča za priključak ANFOR i sli. za kisik - Regulacioni ventil s ovlaživačem i dozator 0-15 lit/min |
| <p>OSTALA OPREMA</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Vatrogasni aparat - ZIK čekić za razbijanje stakla - ATEST ZA DORADU VOZILA ZA REGISTRACIJU VOZILA U SPECIJALNO PUTNIČKO VOZILO SANITET SJEDIŠTA 6 KOMADA + LEŽAJ 1 KOMAD - Prateća zakonska oprema (prva pomoć, flouroscentni prsluk, sijalice, uže za šlepanje i rukavice) |

**OBLAGANJE I OSNOVNO UREĐENJE
SANITETSKOG PROSTORA**

- Kalupirane i termičke obloge bolesničkog prostora za bočne stijene, krov i vrata, medicinski ormar i prostor izveden za smještaj odgovarajuće opreme
- Obloga lijevog boka, poda, krova i obloga svih vrata, obloga stropa s kotiranim otvorima za ugradnju opreme, lampa, ventilator, infuzija
- KONSTRUKCIJA MATERIJALA ZA OBLAGANJE ABS PMMA složeni u više slojeva, visokog sjaja, visoke hemijske otpornosti, otporan na sredstva za pranje i dezinfekciju i na sitna mehanička oštećenja
- Infuzijska kutija sa dva nosača i dvosmjernii ventilatori smješteni u strop
- LED rasvjeta medicinskog dijela vozila minimalno 4 svjetiljke
- Trauma rasvjeta LED plava – minimalno 2 komada
- Utičnica 220 V, utičnica za napajanje 12 Vx4 kom
- Pod izrađen od neklizajućeg materijala, otporna na sredstva za pranje i dezinfekciju i na sitna mehanička oštećenja
- Radni reflektor na zadnjim ulaznim vratima (rad u noćnim uvjetima)
- Ploča s prekidačima

- **Za ponuđenu medicinsku opremu obavezno navesti proizvođača, garantni rok, kao i obezbjeđen servis u garantnom i vangarantnom roku.**