



BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Grad Sarajevo
OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO
- OPĆINSKI NAČELNIK –
Služba za zajedničke poslove

Broj: 02/12-49-24038/18

TENDERSKA DOKUMENTACIJA za:
"Nabavka vatrogasnog navalnog vozila"

-otvoreni postupak- javna nabavka roba

Sarajevo, novembar 2018. godine

SADRŽAJ

- 1. Opšti podaci**
- 2. Podaci o predmetu javne nabavke**
- 3. Uslovi za kvalifikaciju**
- 4. Podaci o ponudi**
- 5. Ocjena ponuda i okončanje postupka**
- 6. Dodatne informacije**

PRILOZI

- Aneks 1 - Obavještenje o nabavci
- Aneks 2 - Obrazac za ponudu
- Aneks 3 - Obrazac za cijenu ponude
- Aneks 4 - Povjerljive informacije
- Aneks 5 - Izjava o ličnoj sposobnosti ponuđača (član 45.ZJN)
- Aneks 6 - Izjava ponuđača iz člana 52. Zakona
- Aneks 7 - Izjava o ekonomskoj i finansijskoj sposobnosti (član 47.ZJN)
- Aneks 8 - Nacrt ugovora
- Aneks 9 - Obrazac garancije za ozbiljnost ponude
- Aneks 10 - Obrazac garancije za dobro izvršenje posla

1. OPŠTI PODACI

1.1 Podaci o ugovornom organu

Naziv ugovorog organa: OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO

Adresa: Bulevar Meše Selimović br 97 Sarajevo

Identifikacijski broj: 4200422060000

Telefon: 033/291-247,

Faks: 033/291-247

Web stranica: www.novigradsarajevo.ba

1.2. Podaci o osobi zaduženoj za kontakt

Kontakt osoba: Zlatka Pločo

Telefon: 033/291-247

Faks: 033/291-247

e-mail: javnabenabavke@novigradsarajevo.ba

1.3. Popis privrednih subjekata sa kojim je ugovorni organ u sukobu interesa

Na osnovu člana 52. stav (4) Zakona o javnim nabavkama, Općina Novi Grad Sarajevo nema privrednih subjekata sa kojima ne može zaključivati ugovore.

1.4. Redni broj nabavke

Redni broj nabavke je 234. u Planu javnih nabavki za 2018. godinu

1.5. Podaci o postupku javne nabavke

1.5.1. Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak

1.5.2. Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez uključenog PDV): 371.794,87 KM

1.5.3. Vrsta ugovora o javnoj nabavci: robe

1.5.4. Nije predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma.

2. PODACI O PREDMETU NABAVKE

2.1.1. Predmet ovog postupka je nabavka vatrogasnog navalnog vozila, prema specifikaciji datoj u Aneksu 3 ove tenderske dokumentacije.

Isporučilac vozila je dužan obezbijediti isporuku na adresu Halilovići bb – Centar za edukaciju, sport i rekreaciju „Safet Zajko“ u roku od 180 /stotinu osamdeset/ kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora. Isporučilac se obavezuje da isporučeno vozilo bude novoproizvedeno (2018/19), nekorišteno i traženog kvaliteta, odnosno kvalitetu koji je tražen u specifikaciji robe.

Isporučilac je obavezan dostaviti uputstva za rukovanje i izvršiti obuku isporučenom opremom, odnosno izvršiti osposobljavanje operatera vozila za osnovno rukovanje i održavanje vozila prema uputstvu proizvođača.

2.1.2. Garantni rok za nadgrađeno vatrogasno navalno vozilo (vozilo, nadgradnja i vatrogasna oprema, koja se ugrađuje u vozilo) ne smije biti kraći od 24 /dvadesetčetiri/ mjeseca i počinje teći od dana isporuke.

2.1.3. U cijenu vozila bez PDV-a su uključeni svi troškovi: homologacija, carinjenje, špedicija, atest i dr., te transport i isporuka na mjesto određeno od ugovornog organa.

2.1.4. Oznaka i naziv iz JRJN :

34144210-3 Vatrogasna vozila

2.1.5. Ponuđena roba mora u cijelosti odgovarati zahtjevima određenim u opisu predmeta nabavke.

2.1.6. Ponuđači moraju popuniti obrazac za cijenu ponude kako je dato u Aneksu 3 TD.

3. USLOVI ZA UČEŠĆE I POTREBNI DOKAZI

3.1. Lična sposobnost

3.1.1. U skladu sa članom 45. Zakona, ponuda će biti odbijena ako je ponuđač:

a) u krivičnom postupku osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;

b) pod stečajem ili je predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno upostupku obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosnii Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;

c) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja izdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;

d) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;

3.1.2. U svrhu ispunjavanja uslova iz prethodne tačke ponuđači trebaju dostaviti **Izjavu ovjerenu kod nadležnog organa (organ uprave ili notar)** da se na njih ne odnose slučajevi definisani tačkom 2.1.1. od a) do d) tenderske dokumentacije. Izjava se dostavlja u formi utvrđenoj Aneksom 5.tenderske dokumentacije. Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe je dužan dostaviti ovjerenu izjavu.

3.1.3. Ponuđač koji bude odabran kao najbolji u ovom postupku javne nabavke je dužan dostaviti slijedeće dokaze u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi i to:

a) Uvjerenje nadležnog suda kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca;

b) Uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registrovan ponuđač, kojim se potvrđuje da nije pod stečajem, niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;

c) Uvjerenje izdato od strane nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje;

d) Uvjerenje izdato od strane nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

Kao dokaz o ispunjavanju uslova iz tačke c) i d) ugovorni organ prihvata i sporazum ponuđača sa nadležnim poreskim institucijama o reprogramiranom, odnosno odloženom plaćanju obaveza, uz dostavljanje potvrde od strane poreskih organa da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze.

3.1.4. Dokaze o ispunjavanju uslova odabrani ponuđač je dužan dostaviti u roku od 5 dana od dana zaprimanja obaveštenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke. Dokazi koje dostavlja izabrani ponuđač ne mogu biti stariji od tri mjeseca, računajući od momenta predaje ponude. Naime, izabrani ponuđač mora ispunjavati sve uslove u momentu predaje ponude, u protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu iz člana 45. Zakona.

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe mora ispunjavati uslove u pogledu lične sposobnosti i dokazi se dostavljaju za svakog člana grupe.

3.1.5. Ugovorni organ može diskvalifikovati ponuđača iz ovog postupka javne nabavke ukoliko može dokazati da je ponuđač bio kriv za ozbiljan profesionalni prekršaj u posljednje tri godine, ali samo ukoliko može dokazati na bilo koji način, posebno značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršavanju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida (npr. dokaz o prijevremenom raskidu ranijeg ugovora zbog neispunjavanja obaveze u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima), nastanka štete (pravosnažna presuda nadležnog suda za štetu koju je pretrpio ugovorni organ), ili drugih sličnih posljedica koje su rezultat namjere ili nemara tog privrednog subjekta (dokazi u skladu sa postojećim propisima u Bosni i Hercegovini).

3.2. Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti

3.2.1. U skladu sa članom 46. Zakona, ponuđač treba biti registrovan u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru zemlje za obavljanje profesionalne djelatnosti, koja je u predmet ove nabavke.

3.2.2. Ponuđač u svrhu dokaza o ispunjavanju uslova iz člana 46. Zakona, dužan je dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru zemlje u kojoj je registrovan ili izjavu /potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje pravo ponuđača da obavlja profesionalnu djelatnost koja je predmet ove nabavke.

Dostavljeni dokazi se priznaju, bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati.

3.2.3. Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svi članovi grupe zajedno moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke .

3.3. Ekonomski i finansijski sposobnost

3.3.1. Što se tiče ekonomski i finansijske sposobnosti, u skladu sa članom 47. Zakona, ponuda će biti odbačena ako ponuđač ne ispunjava sljedeći minimalni uslov:

a) *da svi računi ponuđača nisu blokirani u protekla tri mjeseca*

3.3.2 Ocjena ekonomskog i finansijskog stanja ponuđača će se izvršiti na osnovu dostavljene **izjave ovjerene od strane ponuđača**, koja se dostavlja u formi utvrđenoj **Aneksom 7.** tenderske dokumentacije i dostavljene obične kopije sljedećih dokumenata:

- a) Izjava o ekonomskoj i finansijskoj sposobnosti (član 47.ZJN) i obična kopija dokumenta: Potvrda od Centralne banke BiH o stanju ponuđača, ne starija od 90 dana (računajući od dana utvrđenog kao krajnji rok za predaju ponuda);

3.3.3 Originale ili ovjerene kopije ovih dokumenata kojim dokazuje ekonomsku i finansijsku sposobnost, odabrani ponuđač je dužan dostaviti u roku od 5 dana od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke.

3.4. Tehnička i profesionalna sposobnost

3.4.1. Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, u skladu sa članom 48.i 50. Zakona, ponuda će biti odbačena ako ponuđač ne ispunи slijedeći minimalni uslov, a to je:

- a) da je u protekle tri kalendarske godine kao glavni dobavljač uspješno izvršio najmanje jedan ugovor koji za predmet ima ovakav ili sličan predmet nabavke vrijednosti najmanje 435.000,00 KM sa PDV-om;
- b) da će ponuđač obezbijediti dokumentaciju (ovlaštenje ili autorizaciju) izdatu i ovjerenu od strane proizvođača ili generalnog zastupnika ili zastupnika kojom ponuđač dokazuje da je/su servis/i obezbijeden/i u Bosni i Hercegovini, te u skladu s tim opremljen/i i kadrovski osposobljen/i za servisiranje ponuđenih vatrogasnih vozila.
- c) da će ponuđač obezbijediti izjavu proizvođača nadgradnje ponuđenog vatrogasnog navalnog vozila da će rezervni dijelovi za vozilo i opremu ugrađenu u isto, biti obezbijedeni najmanje 10 godina od isporuke vatrogasnog navalnog vozila;
- d) da će prilikom servisa u garantnom roku vatrogasnog navalnog vozila, ugrađivati nove i originalne dijelove, najvišeg kvaliteta;
- e) da će ponuđač obezbijediti izjavu proizvođača o usklađenosti proizvoda, prevedena i ovjerena od nadležnog tijela da će proizvođač traženi proizvod (nadgradnja vatrogasnog navalnog vozila) uraditi u skladu sa evropskom normom EN 1846 (koja se odnosi na vatrogasna vozila);
- f) da će ponuđač obezbijediti izjavu proizvođača pumpe o usklađenosti proizvoda, prevedena i ovjerena od nadležnog tijela, da će ugrađena pumpa u vatrogasno vozilo, koje je predmet javne nabavke, biti urađena u skladu sa normom EN 1028 (koja se odnosi na protivpožarne vatrogasne centrifugalne pumpe);
- g) da će prilikom isporuke vozila sa nadogradnjom, dostaviti tipski/pojedinačni atest (homologaciju) ovlaštene akreditovane kuće da je proizvod (vatrogasno navalno vozilo) urađeno i testirano u skladu sa evropskim direktivama i normama, važećim za nadgradnje vatrogasnih navalnih vozila, te da će obezbijediti kompletну prateću dokumentaciju sa atestima vozila sa nadogradnjom, potrebnih za nesmetanu registraciju vozila u BiH;
- h) da ponuđač dostavi potvrdu da je materijal od kojeg je izrađen rezervoar za vodu u nadogradnji predmetnog vatrogasnog vozila, laboratorijski ispitati za kontakte sa plitkom vodom i da nije štetan po ljudsko zdravlje;
- i) da ponuđač dostavi tehničku dokumentaciju za svu robu/proizvode, koja sadrži informacije na osnovu kojih je moguće provjeriti saglasnost sa tehničkim zahtjevima koji se nude i iz kojih se jasno vidi da sva ponuđena oprema zadovoljava tražene karakteristike, parametre i standarde date u TD
- j) da ponuđač dostavi formu idejnog rješenja – tehnički crtež minimalnog formata A3 sa ucrtanim gabaritima, detaljnom specifikacijom izabrane opreme, rezervoara vatrogasne pumpe sa kardanskim pogonom i proračunom težina o usklađenosti izabranog ponuđenog podvožja rješenjem nadogradnje i smještaj vatrogasne opreme.
- k) da će ponuđač izvršiti obuku ljudstva za rad sa vatrogasnim vozilom i ugrađenom opremom u sistemu.

3.4.2. Ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača će se izvršiti na osnovu slijedećih dokaza:

- a) Lista izvršenih ugovora ponuđača koji su u vezi predmetom nabavke, a koji su realizovani u posljednje tri godine sa vrijednostima, datumima i naručiocima robe kao dokaz da je dobavljač uspješno izvršio najmanje jedan ugovor koji za predmet ugovora ima robe koje su u vezi predmetom nabavke vrijednosti najmanje 435.000,00 KM sa PDV-om.
- Uz spisak izvršenih ugovora ponuđač je dužan dostaviti najmanje jednu potvrdu za ugovor koji za predmet ugovora ima robe koje su u vezi predmetom nabavke, vrijednosti najmanje 435.000,00 KM sa PDV-om, koju je izdala ugovorna strana – naručioc roba, a koja obavezno sadrži: naziv i sjedište ugovornih strana ili privrednih subjekata, predmet ugovora, vrijednost ugovora, vrijeme i mjesto izvršenja ugovora i navode o uredno izvršenim ugovorima. U slučaju da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od ugovorne strane koja nije ugovorni organ, važi izjava ponuđača o uredno izvršenim ugovorima, uz predočenje dokaza o učinjenim pokušajima da se takve potvrde obezbijede (original ili ovjerena kopija);
- b) Dokumentacija (ovlaštenje ili autorizacija) izdata i ovjerena od strane proizvodača ili generalnog zastupnika ili zastupnika kojom ponuđač dokazuje da je/su servis/i obezbijeden/i u Bosni i Hercegovini, te u skladu s tim opremljen/i i kadrovski osposobljen/i za servisiranje ponuđenih vatrogasnih vozila.
Ponuđač mora dostaviti dokument, koji je izdat i ovjeren od njegovog principala (proizvodača ili generalnog zastupnika ili zastupnika iz BiH) i koji je važeći u momentu dostavljanja ponude, odnosno ne može kao dokaz dostaviti dokument kojeg je ponuđač izdao sam sebi (original ili ovjerena kopija ne starija od tri mjeseca od momenta dostavljanja ponude);
- c) Izjava proizvodača nadgradnje ponuđenog vatrogasnog navalnog vozila da će rezervni dijelovi za vozilo i opremu ugrađeno u isto, biti obezbijedeni najmanje 10 godina od isporuke vatrogasnog navalnog vozila (original ili ovjerena kopija i primjerak prevoda iste na jedan od službenih jezika u BiH);
- d) Izjava ponuđača da će prilikom servisa u garantnom roku vatrogasnog navalnog vozila, ugrađivati nove i originalne dijelove, najvišeg kvaliteta (original);
- e) Izjava proizvodača o usklađenosti proizvoda, prevedena i ovjerena od nadležnog tijela, da će proizvodač traženi proizvod (nadgradnja vatrogasnog navalnog vozila) uraditi u skladu sa evropskom normom EN 1846 (koja se odnosi na vatrogasna vozila) (original ili ovjerena kopija i primjerak prevoda iste na jedan od službenih jezika u BiH);
- f) Izjava proizvodača pumpe o usklađenosti proizvoda, prevedena i ovjerena od nadležnog tijela, da će ugrađena pumpa u vatrogasno vozilo, koje je predmet javne nabavke, biti urađena u skladu sa normom EN 1028 (koja se odnosi na protivpožarne vatrogasne centrifugalne pumpe) (original ili ovjerena kopija i primjerak prevoda iste na jedan od službenih jezika u BiH);
- g) Izjava ponuđača da će prilikom isporuke vozila sa nadogradnjom, dostaviti tipski/pojedinačni atest (homologaciju) ovlaštene akreditovane kuće da je proizvod (vatrogasno navalno vozilo) urađeno i testirano u skladu sa evropskim direktivama i normama, važećim za nadgradnje vatrogasnih navalnih vozila, te da će obezbijediti kompletну prateću dokumentaciju sa atestima vozila sa nadogradnjom, potrebnih za nesmetanu registraciju vozila u BiH (original);
- h) Potvrda da je materijal od kojeg je izrađen rezervoar za vodu u nadogradnji predmetnog vatrogasnog vozila, laboratorijski ispitani za kontakte sa plitkom vodom i da nije štetan po ljudsko zdravlje (original ili ovjerena kopija);
- i) Tehnička dokumentaciju za svu robu/proizvode, koja sadrži informacije na osnovu kojih je moguće provjeriti saglasnost sa tehničkim zahtjevima koje se nude i iz kojih se jasno vidi da sva ponuđena oprema zadovoljava tražene karakteristike, parametre i standarde date u TD (originalni proizvodačevi katalozi ili originalna proizvodačeva tehnička dokumentacija i primjerak prevoda iste na jedan od službenih jezika u BiH);
- j) Forma idejnog rješenja - tehnički crtež minimalnog formata A3 sa ucrtanim gabaritima, detaljnom specifikacijom izabrane opreme, rezervoara vatrogasne pumpe sa kardanskim pogonom i proračunom težina o uskladenosti izabranog ponuđenog podvožja rješenjem nadogradnje i smještaj vatrogasne opreme. Potrebno je da idejno rješenje sadrži sve poglede i presjeke vozila, materijal i način montiranja nadogradnje, katalošku dokumentaciju podvožja i opreme, uskladenu sa ukupnom nosivošću ponuđenog vozila.

k) Izjava ponuđača da će izvršiti obuku ljudstva za rad sa vatrogasnim vozilom i ugrađenom opremom u isto (original).

3.4. Grupa ponuđača

3.4.1. U slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuđača, ugovorni organ će ocjenu ispunjenosti kvalifikacionih uslova od strane grupe ponuđača izvršiti na sljedeći način:

- grupa ponuđača kao cjelina mora ispuniti uslove koji su navedeni u tački 3.3.1. i 3.4.1. tenderske dokumentacije, što znači da grupa ponuđača može kumulativno ispunjavati postavljene uslove i dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje postavljenih uslova;
- uslove koji su navedeni pod tačkom 3.1.1 i 3.2.1. moraju ispunjavati svaki član grupe ponuđača pojedinačno, te svaki od članova grupe ponuđača mora dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje postavljenih uslova, na način na koji su predviđeni da se dostavljaju dokazi;

3.4.2. Ukoliko se ponuđač odlučio da učestvuje na tenderu kao član grupe ponuđača, ne može učestvovati i samostalno sa svojom ponudom u istom tenderu tj. lotu, niti kao član druge grupe ponuđača, odnosno postupanje suprotno zahtjevu ugovornog organa će imati za posljedicu odbijanje svih ponuda u kojima je taj ponuđač učestvovao.

3.4.3 Grupa ponuđača ne mora osnovati novo pravno lice da bi učestvovala u ovom postupku javne nabavke.

3.5. Sukob interesa

3.5.1. U skladu sa članom 52. Zakona, kao i sa drugim važećim propisima u BiH, ugovorni organ će odbiti ponudu ukoliko je ponuđač koji je dostavio ponudu, dao ili namjerava dati sadašnjem ili bivšem zaposleniku ugovornog organa poklon u vidu novčanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u pokušaju da izvrši uticaj na neki postupak ili na odluku ili na sam tok postupka javne nabavke. Ugovorni organ će u pisanoj formi obavijestiti ponuđača i Agenciju za javne nabavke o odbijanju ponude, te o razlozima za to i o tome će napraviti zabilješku u izvještaju o postupku nabavke.

3.5.2. Ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti i posebnu pismenu izjavu da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvima radnjama čiji je cilj korupcija u javnoj nabavci. **Izjava je data u prilogu tenderskoj dokumentaciji - Aneks 6.**

3.5.3. U slučaju da ponuda koju ugovorni organ primi u toku postupka javne nabavke prouzrokuje ili može da prouzrokuje sukob interesa u skladu sa važećim propisima o sukobu interesa u Bosni i Hercegovini, ugovorni organ će postupiti u skladu sa propisima u Bosni i Hercegovini.

4. PODACI O PONUDI

4.1 Priprema ponuda

4.1.1. Ponuđači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa uslovima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive, sve u skladu sa članom 68. Zakona.

4.1.2. Ponuđači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku javne nabavke.

4.1.3. Ponuda i svi dokumenti i korespondencija u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Štampana literatura, brošure, katalozi ili slično koje dostavlja ponuđač moraju biti prevedeni.

4.1.4. Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu i mora biti napisana neizbrisivom tintom.

Ispravke u ponudi moraju biti izrađene na način da su vidljive i potvrđene potpisom ponuđača, uz navođenje datuma ispravke. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova, osim garantnih dokumenata.

Sve strane ponude moraju biti numerisane na način daje vidljiv redni broj stranice ili lista, u skladu sa članom 8. stav (6) i (7) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponude. Ako ponuda sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge i sl. koji imaju izvorno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne moraju dodatno numerisati.

4.2. Sadržaj ponude

4.2.1. Ponuda treba sadržavati slijedeće:

1. Popunjeno obrazac za ponudu koji je dat u **Aneksu 2.** tenderske dokumentacije,
2. Popunjeno obrazac za cijenu ponude (**Aneks 3.**)
3. Obrazac povjerljivih informacija (**Aneks 4.**)
4. Izjava o ispunjenosti uvjeta iz članka 45. (**Aneks 5.**)
5. Dokaz po članu 46. zakona -dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru zemlje u kojoj su registrovani ili izjavu /potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje pravo ponuđača da obavlja profesionalnu djelatnosti koja je predmet ove nabavke (original ili ovjerena kopija)
6. Izjava o sukobu interesa (**Aneks 6**);
7. Izjava o ispunjenosti uvjeta iz članka 47. (**Aneks 7**)
8. Lista izvršenih ugovora ponuđača koji su u vezi predmetom nabavke, a koji su realizovani u poslednje tri godine sa vrijednostima, datumima i naručiocima robe kao dokaz da je dobavljač uspješno izvršio najmanje jedan ugovor koji za predmet ugovora ima robe koje su u vezi predmetom nabavke vrijednosti najmanje 435.000,00 KM sa PDV-om.
Uz spisak izvršenih ugovora ponuđač je dužan dostaviti najmanje jednu potvrdu za ugovor koji za predmet ugovora ima robe koje su u vezi predmetom nabavke, vrijednosti najmanje 435.000,00 KM sa PDV-om, koju je izdala ugovorna strana – naručioc robe, a koja obavezno sadrži: naziv i sjedište ugovornih strana ili privrednih subjekata, predmet ugovora, vrijednost ugovora,vrijeme i mjesto izvršenja ugovora i navode o uredno izvršenim ugovorima. U slučaju da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od ugovorne strane koja nije ugovorni organ, važi izjava ponuđača o uredno izvršenim ugovorima, uz predočenje dokaza o učinjenim pokušajima da se takve potvrde obezbijede (original ili ovjerena kopija);
9. Dokumentacija (ovlaštenje ili autorizacija) izdata i ovjerena od strane proizvođača ili generalnog zastupnika ili zastupnika kojom ponuđač dokazuje da je/su servis/i obezbijeden/i u Bosni i Hercegovini, te u skladu s tim opremljen/i i kadrovski ospozobljen/i za servisiranje ponuđenih vatrogasnih vozila.
- Ponuđač mora dostaviti dokument, koji je izdat i ovjeren od njegovog principala (proizvođača ili generalnog zastupnika ili zastupnika iz BiH) i koji je važeći u momentu dostavljanja ponude, odnosno ne može kao dokaz dostaviti dokument kojeg je ponuđač izdao sam sebi (original ili ovjerena kopija ne starija od tri mjeseca od momenta dostavljanja ponude);
10. Izjava proizvođača nadgradnje ponuđenog vatrogasnog navalnog vozila da će rezervni dijelovi za vozilo i opremu ugrađeno u isto, biti obezbijedeni najmanje 10 godina od isporuke vatrogasnog navalnog vozila (original ili ovjerena kopija i primjerak prevoda iste na jedan od službenih jezika u BiH);
11. Izjava ponuđača da će prilikom servisa u garantnom roku vatrogasnog navalnog vozila, ugrađivati nove i originalne dijelove, najvišeg kvaliteta (original).

12. Izjava proizvođača o usklađenosti proizvoda, prevedena i ovjerena od nadležnog tijela, da će proizvođač traženi proizvod (nadogradnja vatrogasnog navalnog vozila) uraditi u skladu sa evropskom normom EN 1846 (koja se odnosi na vatrogasna vozila) (original ili ovjerena kopija i primjerak prevoda iste na jedan od službenih jezika u BiH);
13. Izjava proizvođača pumpe o usklađenosti proizvoda, prevedena i ovjerena od nadležnog tijela, da će ugrađena pumpa u vatrogasno vozilo, koje je predmet javne nabavke, biti urađena u skladu sa normom EN 1028 (koja se odnosi na protivpožarne vatrogasne centrifugalne pumpe) (original ili ovjerena kopija i primjerak prevoda iste na jedan od službenih jezika u BiH);
14. Izjava ponuđača da će prilikom isporuke vozila sa nadogradnjom, dostaviti tipski/pojedinačni atest (homologaciju) ovlaštene akreditovane kuće da je proizvod (vatrogasno navalno vozilo) urađeno i testirano u skladu sa evropskim direktivama i normama, važećim za nadogradnje vatrogasnih navalnih vozila, te da će obezbijediti kompletну prateću dokumentaciju sa atestima vozila sa nadogradnjom, potrebnih za nesmetanu registraciju vozila u BiH (original);
15. Potvrda da je materijal od kojeg je izrađen rezervoar za vodu u nadogradnji predmetnog vatrogasnog vozila, laboratorijski ispitana za kontakte sa plitkom vodom i da nije štetan po ljudsko zdravlje (original ili ovjerena kopija);
16. Tehnička dokumentaciju za svu robu/proizvode, koja sadrži informacije na osnovu kojih je moguće provjeriti saglasnost sa tehničkim zahtjevima koje se nude i iz kojih se jasno vidi da sva ponudena oprema zadovoljava tražene karakteristike, parametre i standarde date u TD (originalni proizvođačevi katalozi ili originalna proizvođačeva tehnička dokumentacija i primjerak prevoda iste na jedan od službenih jezika u BiH);
17. Forma idejnog rješenja - tehnički crtež minimalnog formata A3 sa ucrtanim gabaritima, detaljnom specifikacijom izabrane opreme, rezervoara vatrogasne pumpe sa kardanskim pogonom i proračunom težina o usklađenosti izabranog ponuđenog podvožja rješenjem nadogradnje i smještaj vatrogasne opreme. Potrebno je da idejno rješenje sadrži sve poglede i presjeke vozila, materijal i način montiranja nadogradnje, katalošku dokumentaciju podvožja i opreme, usklađenu sa ukupnom nosivošću ponuđenog vozila.
18. Izjava ponuđača da će izvršiti obuku ljudstva za rad sa vatrogasnim vozilom i ugrađenom opremom u isto (original).
19. Garancija za ozbiljnost ponude;
20. Popis dokumentacije koja je priložena uz ponudu.

4.2.2. Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Nije dozvoljeno da ponuđači dostave više modaliteta ponude.

4.2.3 Alternativna ponuda nije dozvoljena.

4.3. Način dostavljanja ponude

4.3.1. Ponuda, bez obzira na način dostavljanja, mora biti zaprimljena na protokol Općine Novi Grad Sarajevo, na adresi Bulevar Meše Selimovića br.97 najkasnije **do 10.01.2019.** godine do **13,30** časova. Sve ponude zaprimljene nakon tog vremena su neblagovremene i kao takve, neotvorene će biti vraćene ponuđaču.

4.3.2. Ponude se predaju na protokol ugovornog organa ili putem pošte, na adresu ugovornog organa, u zatvorenoj koverti na kojoj, na prednjoj strani koverte, mora biti navedeno:

NAZIV UGOVORNOG ORGANA

ADRESA UGOVORNOG ORGANA (ulica i broj) u lijevom gornjem uglu koverte

PONUDA ZA NABAVKU -----

Broj nabavke:
„NE OTVARAJ“

Na zadnjoj strani koverte ponuđač je dužan da navede slijedeće:
Naziv i adresa ponuđača /grupe ponuđača

4.3.3. Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.

4.3.4. Ponuda neće biti odbačena ukoliko su listovi ponude numerisani na način da je obezbjeđen kontinuitet numerisanja, te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno udaljava od karakteristika, uslova i drugih zahtjeva utvrđenih u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji.

4.4. Cijena ponude

4.4.1. Ponuđač treba ponuditi cijenu usluge prema opisu datom u specifikaciji koji je dat u prilogu ove TD, te popuniti obrazac za ponudu i obrazac za cijenu ponude koji se nalaze u prilogu ove tenderske dokumentacije, u skladu sa svim podacima koji su definisani u **Aneksima 2. i 3.**

4.4.2. Ukupna cijena mora isto biti izražena u obrascu za ponudu (Aneks 2) i obrascu za cijenu ponude (Aneks 3). U slučaju da se ne slažu cijene iz ova dva obrasca prednost se daje cijeni bez PDV-a iz obrasca za cijenu ponude.

4.4.3. Sve cijene trebaju biti navedene u konvertibilnim markama (KM).

4.4.4. Ponuđena cijena treba uključivati sve obaveze vezane za predmetnu uslugu (bez PDV-a).

4.4.5. Cijena koju navede ponuđač neće se mijenjati u toku izvršenja ugovora i ne podliježe bilo kakvim promjenama. Ugovorni organ će kao neprihvatljivu odbiti onu ponudu koja sadrži cijenu koja se može prilagođavati, a koja nije u skladu sa ovim stavom.

4.4.6. Ponuđač može dati popust na ponudu, pod uslovom da ga iskaže posebno, kako je to definisano obrascem za ponudu (Aneks 2) i obrascem za cijenu ponude (Aneks 3). Ako ponuđač ne iskaže popust na propisan način, smatrat će se da nije ni ponudio popust.

4.4.7. Plaćanje će biti izvršeno nakon isporuke vozila u zakonskom roku, bez avansa.

4.4.8. S obzirom da će se predmetno materijalno sredstvo koristiti u svrhu zaštite i spašavanja, za isto će u skladu sa Zakonom o carinskoj politici u BiH („Službeni glasnik BiH“ br.58/15) i Odluci o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na oslobođanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina („Službeni glasnik BiH“, br.24/18), pokrenuti procedura za oslobođanje uvoznih dažbina.

4.5. Mjesto, datum i vrijeme prijema i otvaranja ponuda

4.5.1. Ponude se trebaju dostaviti na slijedeću adresu: Bulevar Meše Selimovića be 97 Sarajevo, zgrada Općine Novi Grad, protokol.

4.5.2. Rok za dostavljanje ponuda je 10.01.2019.godine do 13,30 sati. Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene ponuđaču neotvorene.

4.5.3.Javno otvaranje ponuda će se održati 10.01.2019.godine u 14,00 sati, u prostorijama ugovornog organa, sala vjećnička I sprat.

Predstavnik ponuđača koji želi zvanično učestvovati na otvaranju ponuda treba prije otvaranja ponuda Komisiji dostaviti punomoć za učešće na javnom otvaranju u ime privrednog subjekta-ponuđača. Ukoliko nema zvanične punomoći ponuđač može kao i ostala zainteresovana lica prisustvovati javnom otvaranju ali bez prava potpisa zapisnika ili preduzimanja bilo kojih pravnih radnji u ime ponuđača.

4.6. Period važenja ponude

4.6.1 Ponude moraju važiti 90 dana, računajući od isteka roka za podnošenje ponuda. Sve dok ne istekne period važenja ponuda, ugovorni organ ima pravo da traži od ponuđača u pisanoj formi da produže period važenja njihovih ponuda do određenog datuma.

4.7. Garancija za ozbiljnost ponude

4.7.1. Da bi učestvovali u postupku javne nabave ponuđači moraju **dostaviti garanciju za ozbiljnost ponude**. **Garancija za ozbiljnost ponude dostavlja se u obliku bezuslovne bankovne garancije koja se dostavlja isključivo u originalu**. **Iznos garancije za ozbiljnost ponude je 5.576,92 KM** (riječima: pet hiljadapetstotinasedamdesetšest i 92/100 KM) i mora važiti u cijelom razdoblju važenja (opcije) ponude.

4.7.2. Garancija se ne smije bušiti radi ulaganja uz ponudu već treba biti dostavljeno na sljedeći način:

- originalna bankovna garancija se pakuje u zatvorenu plastičnu foliju koja se na vrhu zatvori naljepnicom na - koju se stavlja pečat ponuditelja ili se otvor na foliji zatvori jamstvenikom, a na mjesto vezivanja zaliđe naljepnica i otisne pečat ponuditelja;
- plastična folija u kojoj je originalna bankovna garancija mora biti označena rednim brojem stranice ili lista, kao i ostale stranice ili listovi ponude i kao takva čini sastavni dio ponude;

4.7.3. Garancija za ponudu se dostavlja u formi koja je data kao sastavni dio tenderske dokumentacije - Aneks 9. Ukoliko uslov za dostavljanje garancije ne bude ispunjen, ponuda će biti odbijena. Ako ponudu dostavlja grupa ponuditelja, garancija se dostavlja u traženom iznosu, bez obzira da li ju dostavlja jedan član, više ili svi članovi grupe ponuditelja.

4.7.4. Postupanje sa garancijom za ponudu vršit će se u skladu sa odredbama Pravilnika o obliku garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora

4.8. Povjerljivost

4.8.1. Ugovorni organ zahtijeva od ponuđača da u ponudi navedu koje informacije se moraju smatrati povjerljivim, po kojim osnovi se smatraju povjerljivim i koliko dugo će biti povjerljive.

Povjerljivim podacima ne mogu se smatrati (član 11.ZJN):

- Ukupne i pojedinačne cijene iskazane u ponudi;
- Predmet nabavke, odnosno ponuđena usluga od koje zavisi poređenje sa tehničkom specifikacijom i ocjena da li je ponuđač ponudio uslugu u skladu sa tehničkom specifikacijom;
- Potvrde, uvjerenja od kojih zavisi kvalifikacija vezana za ličnu situaciju ponuđača;

4.8.2. Ako ponuđač označi povjerljivim podatke koji se u skladu sa ovom tačkom TD ne mogu proglašiti povjerljivim, ugovorni organ ih neće smatrati povjerljivim, a ponuda ponuđača neće biti odbijena.

4.8.3. Ponuđači mogu napraviti spisak (popunjeno po šemi koja se nalazi u **Aneksu 4.** ove TD) Informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim. Ukoliko ponuđač ne dostavi obrazac ili dostavi nepotpunjen obrazac povjerljivih informacija, znači da iste nema i njegova ponuda po tom osnovu neće biti proglašena neprihvatljivom.

5. OCJENA PONUDA I OKONČANJE POSTUPKA

5.1. Kriterij za dodjelu ugovora

5.1.1 U skladu sa članom 64. Zakona kriterij za dodjelu ugovora je:

a) Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je ponudio najnižu ukupnu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude.

5.1.2 Ugovorni organ će u skladu sa članom 67. Zakona o javnim nabavama primijeniti cjenovni preferencijalni tretman isključivo u svrhu poređenja ponuda u skladu sa Odlukom o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg (Službeni glasnik BiH br. 83/16)

5.1.3 Dokaz uživanja preferencijalnog tretmana domaćeg, će se izvršiti na osnovu dokaza:

Izjava ponuđača data u obrascu za ponudu-Aneks 2

5.2. Neprirodno niske ponude

5.2.1 Ako ugoverni ocijeni da su dostavljene ponude neprirodno niske u odnosu na ponuđene robe, ugoverni organ će pismeno zahtijevati od ponuđača da obrazloži ponuđenu cijenu. Ako ponuđač ne ponudi osnovano obrazloženje, koje može između ostalog sadržavati i poređenje sa cijenama na tržištu, ugoverni organ će odbiti takvu ponudu.

5.2.2 Ponuđač je dužan na zahtjev ugovernog organa da pismeno dostavi detaljne informacije o relevantnim sastavnim elementima ponude, uključujući elemente cijene, odnosno razloge za ponuđenu cijenu. Ugoverni organ će uzeti u razmatranje objašnjenja koja se na primjer način odnose na:

- a) ekonomičnosti procesa proizvodnje;
- b) tehničkih rješenja koja su odabrana i/ili izuzetno povoljne uslove koji su na raspolaganju ponuđaču za dostavu roba;
- c) originalnosti roba koje ponuđač nudi;
- d) poštivanja odredbi koje se odnose na zaštitu na radu i radne uslove koji su na snazi na lokaciji gdje će se robe dostaviti;
- e) mogućnost da ponuđač prima državnu pomoć, s tim da ponuđač mora dokazati da je državna pomoć dodijeljena u skladu sa važećim propisima;

5.2.3 Ugoverni organ će obavezno zatražiti obrazloženje neprirodno niske ponude, u sljedećim slučajevima:

- ako je cijena ponude za više od 50% niža od prosječne cijene preostalih prihvatljivih ponuda, ako su primljene najmanje tri prihvatljive ponude, ili
- ako je cijena ponude za više od 20% niža od cijene drugo rangirane prihvatljive ponude.

Ovo pravilo ne sprečava ugoverni organ da zatraži obrazloženje neprirodno niske ponude i iz drugih razloga propisanih članom 66. Zakona.

5.3. Ispravka računskih grešaka

5.3.1 Ugoverni organ će ispraviti bilo koju grešku u ponudi koja je čisto aritmetičke prirode, ukoliko se ista otkrije u toku ocjene ponuda. Ugoverni organ će neodložno ponuđaču uputiti obavještenje o svakoj ispravci i može nastaviti sa postupkom, sa ispravljenom greškom, pod uslovom da je ponuđač pisanim putem prihvatio ispravku u roku koji je odredio ugoverni organ. Ako ponuđač ne prihvati predloženu ispravku, ponuda se odbacuje i garancija za ponudu, ukoliko postoji, se vraća ponuđaču.

5.3.2 Ugovorni organ će ispraviti greške u računanju cijene u sljedećim slučajevima:

- a) kada postoji razlika između iznosa izraženog u brojevima i riječima - u tom slučaju prednost ima iznos izražen riječima, osim ukoliko se na taj iznos ne odnosi aritmetička greška;
- b) ako postoji razlika između jedinične cijene i ukupnog iznosa koji se dobije množenjem jedinične cijene i količine, jedinična cijena koja je navedena će imati prednost i potreбno je ispraviti konačan iznos;
- c) ako postoji greška u ukupnom iznosu u vezi sa sabiranjem ili oduzimanjem podiznosa, podiznos će imati prednost, kada se ispravlja ukupan iznos.

Iznosi koji se isprave na taj način će biti obavezujući za ponuđača. Ako ih ponuđač kao takve ne prihvata, njegova ponuda se odbija. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

5.4. Donošenje odluke o ishodu postupka javne nabavke

5.4.1 Ugovorni organ će donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili odluku o poništenju postupka u roku koji je određen tenderskom dokumentacijom kao period važenja ponude, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana isteka važenja ponude, odnosno u produženom periodu roka važenja ponude, ukoliko se on produži na zahtjev ugovernog organa.

5.5. Zaštita prava ponuđača

5.3.1 Svaki ponuđač koji ima opravdan interes za ugovor o javnoj nabavci i smatra da je ugoverni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povrede Zakona i/ili podzakonskih akata, ima pravo da uloži žalbu na postupak u roku koji je određen u članu 101. Zakona.

5.6. Dodjela ugovora

5.6.1 Prijedlog ugovora će u zakonskom roku biti dostavljen na potpis izabranom ponuđaču.

5.6.2 Ugovor će se zaključiti u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije i prihvaćene ponude i Zakonom o obligacionim odnosima.

5.6.3. Dobavljač robe će biti obavezan, u roku od 10 dana od potpisa ugovora, dostaviti ugovernom organu bankovnu garanciju za uredno izvršenje ugovora na iznos od 10% ugovorene vrijednosti. Bankovnu garanciju je potrebno dostaviti prema formi obrasca koji je propisan "Pravilnikom o formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora" (Službeni glasnik BiH br. 90/14) i koji je dat u Aneksu 9. Tenderske dokumentacije. Bankovna garancija mora biti original i ne smije biti oštećena.

5.6.4. Period trajanja garancije je period trajanja ugovora.

5.6.5. Ugovorni organ zadržava bankovnu garanciju do isteka važenja ugovora.

5.6.6. Garancija pokriva naknadu svake štete kao i troškove koje može imati ugoverni organ ukoliko izabrani ponuđač prekrši ugovor o nabavci:

- propusti da dostavi originale ili ovjerene kopije dokumenata iz člana 45. i 47. Zakona, ne starije od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude, u roku koji odredi ugoverni organ ili
- propusti da dostavi dokumentaciju koja je bila uslov za potpisivanje ugovora, a koju je bio dužan da dostavi u skladu sa propisima u BiH, ili
- u pisanoj formi odbije dodjelu ugovora, ili
- propusti da dostavi garanciju za izvršenje ugovora u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, ili
- propusti da popiše ugovor o nabavci u roku koji odredi ugoverni organ, ili
- odbije da zaključi ugovor u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije i ponude koju je dostavio.

5.7. Podugovaranje

5.7.1. U slučaju da ponuđač u svojoj ponudi naznači da će dio ugovora dati podugovaraču, mora se izjasniti koji dio (opisno ili procentualno) će dati podugovaraču. U ponudi ne mora identifikovati podugovarača, ali mora se izjasniti da li će biti direktno plaćanje podugovaraču.

5.7.2. U slučaju podugovaranja, odgovornost za uredno izvršavanje ugovora snosi izabrani ponuđač.

5.8. Uslovi i dokazi ukoliko se kao ponuđač javi fizičko lice

5.8.1. U slučaju da ponudu dostavlja fizičko lice u smislu odredbe člana 2. stav (1) tačka c) Zakona, u svrhu dokaza u smislu ispunjavanja uslova lične sposobnosti dužan je dostaviti slijedeće dokaze:

- a) potvrda nadležnog opštinskog organa da je registrovan i da obavlja djelatnost za koju je registrovan,
- b) potvrda nadležne poreske uprave da izmiruje doprinose za penzиона-invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje za sebe i zaposlene (ukoliko ima zaposlenih u radnom odnosu),
- c) potvrda nadležne poreske uprave da izmiruje sve poreske obaveze kao fizičko lice registrovano za samostalnu djelatnost.

Pored dokaza o ličnoj sposobnosti, dužan je dostaviti sve dokaze u pogledu ekonomsko-finansijske sposobnosti i tehničke i profesionalne sposobnosti, koji se traže u tenderskoj dokumentaciji

6. DODATNE INFORMACIJE

6.1. Preuzimanje tenderske dokumentacije

6.1.1. Tenderska dokumentacija se može preuzeti najkasnije do **09.01.2019. godine** sa Portala javnih nabavki.

6.2. Ispravka i/ili izmjena tenderske dokumentacije, traženje pojašnjenja

6.2.1. Ugovorni organ može u svako doba, a najkasnije 10 dana prije isteka roka za podnošenje ponuda, iz opravdanih razloga, bilo na vlastitu inicijativu, bilo kao odgovor na zahtjev privrednog subjekta za pojašnjenje, bilo prema nalogu Ureda za razmatranje žalbi, izmjeniti tendersku dokumentaciju. O svim izmjenama tenderske dokumentacije dužan je obavjestiti sve potencijalne ponuđače za koje zna da su preuzeli tendersku dokumentaciju.

6.2.2. U slučaju da je izmjena tenderske dokumentacije takve prirode da će priprema ponude zahtjevati dodatno vrijeme, dužan je produžiti rok za prijem ponuda, primjereno nastalim izmjenama, ali ne kraći od 7 dana.

6.2.3. U slučaju davanja pojašnjenja po zahtjevu privrednog subjekta, pismenim odgovorom će obavjestiti sve potencijalne ponuđače koji su preuzeli tendersku dokumentaciju, s tim da u odgovoru o pojašnjenju neće navoditi ime privrednog subjekta koji je tražio pojašnjenje. Zahtjev za pojašnjenje se može tražiti najkasnije 10 dana prije isteka roka za prijem ponuda. Ugovorni organ je dužan u roku od 3 dana, a najkasnije 5 dana prije isteka roka za podnošenje ponuda dostaviti pismeno pojašnjenje svim potencijalnim ponuđačima.

6.3. Izmjena, dopuna i povlačenje ponuda

6.3.1. Do isteka roka za prijem ponuda, ponuđač može svoju ponudu izmjeniti ili dopuniti i to da u posebnoj koverti, na isti način navede sve podatke sadržane u tački 4.3.2. tenderske dokumentacije.

6.3.2. Ponuđač može do isteka roka za prijem ponuda odustati od svoje ponude, na način da dostavi pisano izjavu da odustaje od ponude, uz obavezno navođenje predmeta nabavke i broja nabavke, i to najkasnije do roka za prijem ponuda.

6.3.3. Ponuda se ne može mijenjati, dopunjavati, niti povući nakon isteka roka za prijem ponuda.

**Po ovlaštenju Općinskog načelnika
Pomoćnik Općinskog načelnika**

Šaćira Mrndić , dipl.ecc

PRILOZI

- Aneks 1 - Obavještenje o nabavci
- Aneks 2 - Obrazac za ponudu
- Aneks 3 - Obrazac za cijenu ponude
- Aneks 4 - Povjerljive informacije
- Aneks 5 - Izjava o ličnoj sposobnosti ponuđača (član 45.ZJN)
- Aneks 6 - Izjava ponuđača iz člana 52. Zakona
- Aneks 7 - Izjava ponuđača iz člana 47. Zakona
- Aneks 8 - Nacrt ugovora
- Aneks 9 - Obrazac garancije za ozbiljnost ponude
- Aneks 10 - Obrazac garancije za uredno izvršenje Ugovora

Aneks 1

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI OBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NABAVKI

OBRAZAC ZA PONUDU

Broj nabavke: **02/12-49-24038/18**

UGOVORNI ORGAN

Općina Novi Grad Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića br. 97, Sarajevo

PONUĐAČ: _____ ID broj ponuđača _____

(Naziv ponuđača)

Adresa ponuđača

*Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, upisuju se isti podaci za sve članove grupe ponuđača, kao i kada ponudu dostavlja samo jedan ponuđač, a pored naziva ponuđača koji je predstavnik grupe ponuđača upisuje i se podatak da je to predstavnik grupe ponuđača
Podugovarač se ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabavke.

KONTAKT OSOBA (za konkretnu ponudu)

Ime i prezime	
Adresa	
Telefon	
Faks	
E-mail	

IZJAVA PONUĐAČA

*Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, onda Izjavu ponuđača popunjava predstavnik grupe ponuđača.

U postupku javne nabavke, koju ste pokrenuli i koja je objavljena na Portalu javnih nabavki, dostavljamo ponudu i izjavljujemo slijedeće:

1. U skladu sa sadržajem i zahtjevima tenderske dokumentacije br. 02/12-49-24038/18, ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
2. Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz tenderske dokumentacije za isporuku roba/usluga/radova, u skladu sa uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
3. Cijena naše ponude (bez PDV-a) je _____ KM ili slovima
Popust koji dajemo na cijenu ponude je _____ KM ili slovima
Cijena naše ponude, sa uključenim popustom je _____ KM ili slovima
PDV na cijenu ponude (sa uračunatim popustom) _____ KM ili slovima

Ukupna cijena za ugovor je _____ KM ili slovima _____

U prilogu se nalazi i obrazac za cijenu naše ponude, koji je popunjeno u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju razlika u cijenama iz ove Izjave i Obrasca za cijenu ponude, relevantna je cijena iz obrasca za cijenu ponude.

4. PODUGOVARANJE (ukoliko ponuđač ima namjeru podugovaranja)
Naziv i sjedište podugovarača: _____ i/ili
Dio ugovora koji se namjerava podugovarati: _____
5. Naša ponuda važi 90 dana od dana isteka roka za dostavljanje ponuda.
6. U vezi sa vašim zahtjevom o ispunjavanju uslova za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg, izjavljujemo sledeće (zaokružiti ono što je tačno):
a) Naša ponuda ISPUNJAVA uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg,
b) Naša ponuda NE ISPUNJAVA uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg
7. Ako naša ponuda bude najuspješnija obavezujemo se dostaviti dokaze o ispunjavanju kvalifikacionih uslova za koje smo priložili izjave, u skladu sa uslovima propisanim ovom tenderskom dokumentacijom.

Ime i prezime osobe koja je ovlaštena da predstavlja ponuđača:[_____]

Potpis ovlaštene osobe: [_____]

Mjesto i datum: [_____]

Pečat preduzeća:

Uz ponudu je dostavljena slijedeća dokumentacija:

[Popis dostavljenih dokumenata, izjava i obrazaca sa nazivima istih

Naziv dobavljača: _____

Ponuda broj: _____

Sarajevo, _____

PREDMET NABAVKE
Nabavka vatrogasnog navalnog vozila



TEHNIČKI ZADATAK ZA NABAVKU VATROGASNOG VOZILA

Vatrogasno vozilo za gašenje vodom i pjenom minimalno VP 5000/300 sa traženom nadogradnjom koje po konstrukciji i opremljenosti sa vatrogasnom opremom pripada grupi vatrogasnih vozila za intervencije gašenja požara.

Vozilo treba da bude formirano od šasije s kabinom (1 + 2), dodatnom kabinom za posadu od minimalno 4 (četiri) osobe i nadogradnje. Kabina za posadu treba da bude izrađena u sklopu nadgradnje od istog proizvodača nadgradnje. U sklopu nadgradnje obezbjediti prostor za agregat snage minimalno 14 kW i ostala vatrogasna oprema. Kompletno vozilo treba da bude izrađeno prema posebnim zahtjevima naručioca i sigurnosno-tehničkim zahtjevima norme EN 1846.

Izjava da će vozilo ispunjavati uslove norme EN 1846, mora se pribaviti od proizvodača nadgradnje ponuđenog vatrogasnog navalnog vozila.

Vozilo treba da ima vatrogasnu pumpu sa instalacijama, rezervoarom za vodu (min. 5000 lit.) i pjenilom, (300 lit.) kao i vatrogasnom opremom za gašenje požara i zaštitu vatrogasaca.

Ponudač mora dostaviti Izjavu proizvodača da će ugrađena vatrogasna pumpa sa kardanskim pogonom ispunjavati uslove norme EN 1028.

Uskaladenost izabranog ponuđenog podvozja sa rješenjem nadgradnje i smještaj vatrogasne opreme, potrebno je dati uz ponudu u formi idejnog rešenja- tehničkog crteža minimalnog formata A3 sa ucertanim gabaritima, detaljnom specifikacijom izabrane opreme, rezervoara, vatrogasne pumpe sa kardanskim pogonom i proračunom težina.

Idejno rešenje potrebno je da sadrži sve poglede i presjeke vozila, materijal i način montiranja nadgaradjnje, katalošku dokumentaciju podvozja i opreme, uskladenu sa ukupnom nosivošću ponuđenog vozila.

Ponuda obuhvata sve troškove do isporuke naručiocu i isti su na teret isporučioca.

Ponudač je dužan da obezbjedi redovan godišnji servis nadgradnje i podvoza u trajanju garancije, kao i da garantuje servis (obezbjedenje rezervnih delova) za nadgradnje u periodu od minimum 10 godina nakon isteka garancije - dostaviti izjavu uz ponudu.

USLOVI KOJE PONUDAČ TREBA DA ISPUNI:

Garantni uslovi-garancije koje Isporučilac treba da izda za ponuđeno vatrogasno vozilo računajući od dana isporuke.

Garancija minimum 2. god. na karoseriju i farbu ukuljuujući i farbu naplatka,

Garancija minimum 2. god. ili 100.000 predenih kilometara na motor, i druge sklopove i aggregate,

Garancija minimum 2. god. za dodatnu opremu (nadgradnja i vatrogasne opreme),

Ako se tokom trajanja garantnog perioda pojavi neispravnost radi koje vozilo ne funkcioniše, nepravilno funkcioniše ili njegova dalja upotreba nije bezbjedna, kao i ugrađena vatrogasno spasilačka oprema, isporučilac se mora obavezati da otkloni sve nepravilnosti na licu mjesta ili u servisu, o svom trošku, uključujući i troškove prevoza vozila ili opreme do najbližeg ovlaštenog servisa (servis u FBiH).

Ponudač mora biti proizvodač ili autorizovan od strane proizvodača za isporuku kompletног vatrogasnog vozila i ključne ugradene opreme - uz ponudu dostaviti potvrde original/kopirane i ovjerene od nadležnog tijela na jednom od službenih jezika u BiH iz kojih je vidljivo da ponudač ima ovalaštenje/autorizaciju proizvodača za nadgradnju ponuđenog vatrogasnog navalnog vozila.

Ponudač mora imati obezbjeden servis na teritoriji Bosne i Hercegovine za vozilo i sve ugradene dijelove i opremu- dostaviti autorizaciju proizvodača.

Prilikom servisa se moraju ugradivati novi i originalni dijelovi, najvišeg kvaliteta – izjava ponudača.

Isporučilac se mora obavezati da prilikom isporuke vozila dostavi svu dokumentaciju neophodnu za registraciju vozila koja je obaveza naručioca tj. kupca.

Obaveza isporučioca je da izvrši obuku kod korisnika i da o tome sačini zapisnik.

Red/ br.	Tehnički opis	Tip	Jedinica mjere	Količina u kom.	Ukupno
1.	Vatrogasno navalno vozilo			1 (jedan)	
	Ukupna tehnička masa vozila min.	18 t			
	Pogon	4 x 4			
	Motor u ps	min. 340			
	Snaga motora, [kW]	min. 250			
	Emisija izduvnih gasova	min. EURO 5			
	Motorna kočnica	Da			
	Limitator brzine	Da			
	Mehanička zaštita hladnjaka i donjeg dijela motora	Da			
	Rashladni sistem motora prilagođen za videsatni rad vozila u mjestu	Da			
	Izvod pogona za pumpu za dugotrajan rad	Da,			
	Redukcija-planetari	Da			
	Blokada diferencijala	Da			
	Prednji i zadnji klimeni vozila, [mm]	min 300			
	Rezervoar za gorivo	min 150 litara, odnosno da je obezbjeđen rad min. 4 sata sa opremom koju pokreće motor vozila ili minimum prelaska 300 km puta			
	Mogućnost zaključavanja rezervoara	Da			
	Grijač filtera goriva	Da			
	Separator vode iz goriva	Da			
	Točkovi				
	Točkovi na vozilu čelični, veličina	R 22,5			
	Gume prema namjeni, za vanputne uslove, odnosno teške uslove rada	min 295 do 315/80			
	Rezervni točak sa mehanizmom za demontažu	Da			
	Kočioni sistem	Dvokružni vazdušni			
	Doboš kočnice	Da			
	Podešavanje kočenja prema opterećenju	Da			
	ABS, EBS sistem	Da			
	Ovlaživač vazduha u instalaciji	Da			
	Urađen izvod za priključno vozilo	Da			
	Blokada kočionog sistema pri gubitku pritiska zraka	Da			
	Kinasti podmetaći za osiguranje parkiranja	Da			
	Priklučak za brzo startovanje motora	Da			
	Priklučak za održavanje pritiska vazduha u sistemu	Da			
	Kabina vozača				
	Osnovna vozačka kabina	1+2			
	Ogibljene kabine	Da			
	Sigurnosni pojasevi	Da, za sva sjedišta			
	Sjedište vozača podešivo sa vazdušnim ogibljenjem i integriranim sigurnosnim pojasonom	Da			
	Retrovizori sa grijačima i el podešavanjem	Da			
	Retrovizor desnog rubnika	Da			
	Klima uređaj	Da			
	Dodatni grijač koji obezbeđuje pokretanje motora na niskim i ekstremno niskim temperaturama i obezbeđuje udoban boravak u kabini tokom pauza i noćanja, odnosno sprječava prazan hod rada motora.	Da			
	Centralno zaključavanje	Da			
	Radio uređaj sa USB ulazom i mogućnosti CD MP3 reprodukcije	Da			
	Dodatno ogledalo ispred vjetrobranskog stakla	Da			
	Vjetrobransko staklo	zatamnjeno			
	Bočna stakla	zatamnjena			
	Oprema kabine				
	Tahograf, digitalni	Da			
	Informacioni sistem za vozača	Da			
	Računarsko praćenje parametara rada	Da			
	Tempomat	Da			
	Dodatačna svjetla za noćni rad i kretanje u vanputnim uslovima	Da			
	Praćenje utrošene količine goriva fabrički integrisano	Da			




Upravljački mehanizam	
Servo uređaj	Da
Podešavanje položaja volana po visini i dubini	Da
Električna oprema	
Radni napon elektro instalacije, (V)	24 v
Kapacitet akumulatora, (Ah)	min 170 Ah
Centralni prekidač elektro instalacije	Da
Izvodilutučnica za priključno vozilo (2 x 7 pinska utičnica ili adapter)	Da
Svjetla za maglu	Naprijed i pozad
Zaštite mreže na farovima	Da
Dodata mesta za punjače za ručnu prenosnu svjetliku	2 komada, 12 V
Mjesto za radio stanicu sa urađenom pnpromem-priključkom	Da
Zvučni signal sa svjetlom kod uključenja prenosa za vožnju unatrag	Da
Kabina za posadu	
Kabina za posadu	min. 4. sjedišta za posadu izrađena u sklopu nadgradnje od istog proizvođača nadgradnje
Kabina za posadu izrađena od aluminijumskih ploča, prema važećim standardima	Da
Prijažnik namjenjen za odlaganje opreme; alata i sl. u kabini za posadu.	Da
Sva sjedišta su opremljena sa homologovanim sigurnosnim pojasevima sa vezivanjem u tri tačke.	Da
Pod kabine za posadu mora imati toplofu i zvučnu izolaciju i protivkilnu zaštitu za vatrogasce.	Da
Osvjetljenje unutrašnjosti kabine	LED rasvjeta, koja se automatski uključuje kada se vrata otvaraju. U kabini mora biti i prekidač za ručno uključivanje LED rasvjete u toku vožnje.
Ulaz/izlaz iz kabine	Na obje strane preko stepenica od nehrđajućeg materijala
Ostalo	
Priključak na prednjem braniku za šlepovanje vozila	Da
Bistobrani	Da
Zaštita od podizljatanja	Da
Komplet alata, pribora i opreme (sa dizalcicom u skladu sa težinom punog vozila)	Da
Vazdušne/Električne sirene	Da
Jedan ključ za cijelo vozilo	Da, min 2 komada
Nadgradnja vozila	
Rezervoar za vodu	min. 5000 lit - Veza pomoćnog rama i rezervoaram, mora biti urađena preko elastičnih oslonaca prema preporuci proizvođača
Materijal	Nadgradnja izgrađena od aluminijumskih kutjastih nerđajućih profila i aluminijumskih eloksiranih limova, gdje su dijelovi međusobno spojeni ljepljenjem i vijčanjem vezama u jedinstvenu cjelinu, koja je povezana preko pomoćnog rama sa osnovnim ramom vozila.
Unutrašnji prostor	Unutrašnjost prostora za opremu izvedena je uz pomoć glatkih aluminijumskih profila koji su međusobno spojeni i učvršćeni vijčanjem vezom i imaju mogućnost prilagodavanja opremi, čak iako je potrebno naknadno ugraditi ili promjeniti opremu.
Spremišta:	Minimum 6 (šest) bočnih spremišta i sa rolo vratima sa



57A 4.

Prostor spremišta	Dovoljan za predviđenu opremu. Za svu opremu predviđeni odgovarajuće nosače sa trakama za prihvraćanje. Ugrađena pokretna spremišta – police moraju biti dodatno osigurane graničnicima koji onemogućavaju iskliznjuće iz klizaca. Pokretna spremišta podrazumevaju izgradnju floka, vertikalnih okretnih elemenata i nosač izolacionih aparata, koji služi kao spremište za iste i olakšava vatrogascima brzo opremanje. Takođe i za svu drugu opremu (crijeva, mlažnice, S aparate i sl.) treba predviđeni nosače, postolja i drugo kojim bi oprema bila prihvraćena u spremištima.
Preklopive stepenice sa bočnih strana spremišta	Sa bočnih strana spremišta na vozilu, ugrađene su stepenice, minimalno 2 komada - po jednu sa svake strane radi lakše manipulacije prilikom vodenja/vraćanja opreme u spremišta.
Gornji dio nadogradnje- krov	Gazište na krovu nadgradnje izvedeno iz gлатkог aluminijskog
Boks na krovu	Na krovu nadgradnje montirane dvije kutije od aluminija. Svaka je kutija dizajnirana tako da može primiti veštu količinu prestrane opreme. Obje su kutije opremljene zglobnim poklopcom sa plinskim amortizerima i LED osvjetljenjem integrisanim u kutiju.
Svetlosna signalizacija	Zaštićena, na gornjem dijelu kabine vozila, svjetlosni blok u LED tehnologiji plave boje. U prednjoj masci vozila ugrađena dva treptača plave boje u LED tehnologiji, koja će biti uočljiva vozačima ispred vatrogasnog vozila. Na gornjoj strani, sa zadnje strane nadgradnje dva treptača plave boje u LED tehnologiji. Sve napona 24 V. Svjetla za osvjetljenje okoline po dva sa lijeve i desne strane vozila, te dva na zadnjoj strani (bijele boje) minimalno 1000 lumena u LED tehnologiji, montirana sa spojnjue strane blendu na krovu vozila.
Zvučna signalizacija	Zvučna signalizacija sa zavijajućom sirenom i razglasom (pojačalo min 100 W), u kabini vozila komandna tabla sa ugrađenim potenciometrima i uređajem za reprodukciju/prenos govora vani.
Nosači na nadgradnji	Nosači za ljestve (sa ugrađenim mehanizmom koji olakšava spuštanje/ podizanje ljestava), čakle i metarice na gornjem dijelu nadogradnje.
Ljestve za penjanje na gornji dio nadogradnje	Izrađene kao sklopne, jednodjele postavljene sa zadnje desne strane vozila
Spoljašnje i unutrašnje osvjetljenje nadogradnje	Spoljašnje i unutrašnje u svim toksovima sa automatskim uključenjem/sključenjem prilikom otvaranja/zatvaranja roba vrata



Finalna obrada i boja vozila	Podvozje u boji prema standardu proizvođača podvozja; vozila koje se nudi Kabina i nadgradnja se boje sa crvenom bojom RAL 3000 Branik i blatobrak se boje sa bijelom bojom RAL 9010. Logo na vratima kabine i natpisi su od reflektujuće folije. Znak civilne zaštite (kružnica narančaste boje u sredini tamno-plavi jednakostranični trokut) ispod natpisa prvi red: civilna zaštita, a drugi red: Općina Novi Grad Sarajevo
	Rezervoar za vodu Zapremina rezervoara za vodu min. 5000 litara Materijal Polipropilen - PP Spremnik rađen od materijala prikladnih za transport pitke vode, odnosno nije škodljiv po ljudsko zdravlje. Pozicija Rezervoar za vodu postavljen uzdužno, gledano u odnosu na smjer vožnje na sredini nadgradnje Oblik Prilagođen nadogradnjii, sa elastičnim osloncima, sa valobranima unutar rezervoara, radi sprečavanja naglog prelivanja Otvor rezervoara Na vrhu rezervoara, sa mogućnošću otvaranja sa gornjeg dijela nadgradnje minimalnog prečnika 450 mm sa mehanizmom za zatvaranje Mjerač nivoa vode indikacija nivoa vode na kontrolnoj tabli pumpe Izvod sa priključkom za pumpu Izvod mora biti dimenzionisan prema kapacitetu ugradene pumpe Izvod za punjenje rezervoara Punjenje rezervoara preko cjevovoda stalnog prečnika fi 75 mm (od rezervoara do spojke), sa otvor bočne strane vozila. Završava se kovanom Storz „B“ stabilnom i slijepom spojkom Izvod za ispuštanje vode min. Ø 75 mm, na najnižoj tački rezervoara sa nastavkom prema bočnoj strani vozila sa loptastim ventilom Odušak na rezervoaru Odušna cijev na rezervoaru, pozicionirana tako da se prelivana voda iz rezervoara ne rasipa po sklopovima na vozilu i istima nanosi štetu (kratkoročno ili dugoročno). Za punjenje rezervoara na 100%, prelivna cijev treba biti integrisana u rezervoar za vodu, koji prosjeduje suviju vodu pod kamion. U slučaju da je spremnik za vodu 100% popunjen, AUTOMATSKI ventil s oprugom treba zatvoriti prelivnu cijev kako bi se izbjeglo prosipanje vode tokom vožnje.
Rezervoar za pjenilo Zapremina rezervoara za pjenilo min. 300 litara Materijal Polipropilen - PP Pozicija Integriran sa rezervoarom za vodu Oblik Prilagođen nadgradnjii, sa elastičnim osloncima, sa valobranima unutar rezervoara, radi sprečavanja naglog prelivanja Mjerač nivoa pjenila indikacija nivoa pjenila na kontrolnoj tabli pumpe	

Izvod, priključak predmjesta pumpe	minimalno Ø 25 mm u skladu sa kapacitetom pumpe
Priključak za istakanje pjene	Ø 25 mm
Stabilna pumpa	<p>Stabilna pumpa se postavlja u spremištu sa zadnje strane vozila. Srednji pritisak minimalno 10 bar / 3500 l/min i visoki pritisak maksimalno 40 bar / 400. l/min i pogonom sa kardanskim vratilima.</p> <p>Fiksirana na noseci ram nadgradnje. Otvaranjem vrata zadnjeg spremista, (prostora za smještaj pumpe) automatski se pali ugrađena LED rasvjeta spremišta i komandne table pumpe.</p> <p>Stabilna pumpa treba da ima mogućnost istovremennog režima rada srednjeg i visokog pritiska.</p>
Standard pumpe	Europski
Zaštita	Automatska zaštita od pregrijavanja
Srednji pritisak:	Minimalno 2 izlaza sa potisno nepovratnim ventilima Ø 75 mm
Vitlo za srednji i visoki pritisak	Da NO19
Dvostruki uredaj za povlačenje vode (vakum)	Ručno uključenje i isključenje
Predmjestač	<p>MJEŠAČ ZA PJENILO Doziranje 1% i 3%</p> <p>Mehanički, potpuno automatizirani sistem za podešavanje pjene, koji podržava (dvije ili tri) konstantne brzine proporcionalnosti, nezavisno o brzini protoka volumena vode i pritisku vode preko putnog raspona snage pumpe.</p> <p>Rad sa pjenilom mora biti moguće i na normalnom pritisku i na visokom pritisku u isto vrijeme.</p> <p>Sistem mora biti u mogućnosti za visoku razinu unosa pjene u smjesu i potpuno bez održavanja.</p>
Kontrolna instrument tabla – vodootporna sa manuelnim uključivanjem/isključivanjem pogonskih i upravljačkih funkcija (prekidači)	<p>Posicionirana u zadnjem dijelu nadgradnje</p> <p>komanda uključenja pumpe, indikator uključenosti pomocnog pogona</p> <p>komanda regulacije broja obrata motora vozila (pumpe),</p> <p>komanda za otvaranje/zatvaranje ventila – voda iz rezervoara u</p> <p>komanda za otvaranje/zatvaranje ventila – pjenilo u mješaći za doziranje pjene u procentu 1%, 3% i 6%,</p> <p>komanda za uključenje/isključenje povlačenja pjene iz spojajnog izvora, odnosno ispiranje instalacije,</p> <p>komanda za uključenje vitla visokog pritiska,</p> <p>manometar srednjeg (normalnog) pritiska,</p> <p>manometar visokog pritiska,</p> <p>manometer za ulazni pritisak vode,</p> <p>manovakuum metar</p> <p>brojač časova rada,</p> <p>pokazivač nivoa vode i pjene u rezervoarima,</p> <p>osvetljenje upravljačke table,</p> <p>prekidač za paljenje spojne rasvjete.</p>



	Sve komande i instrumenti moraju biti izvedeni tako da budu pregledni i funkcionalni
Monitor	Mehanički monitor protoka 2400 l/min pri 10 bar
Mlaznica	Mogućnost punog ili raspršenog mlaza
Domet	Voda min 70 metara, pijena minimum 50 metara
Komandovanje	ručno sa mogućnošću zakretnanja u horizontalnoj (360°) i vertikalnoj ravni (-15° do +75° mm)
Ustisni vod	Ø 110 mm, za spajanje povećanje vode Ø 25 mm spojka za povećanje pijenila van vozila
Potiski vod	Minimum 2 izlaza sa priključcima Ø 75mm, 1 izvod za vilo visokog priska, 1 izvod za vilo srednjeg priska, vod za predmješać, vod za cirkularni rad pumpe – površni vod vod za stabilnu monitor mlaznicu
Predmješać, monitor ima mogućnost gašenja pijenom	Da
Kontrolna instrument tabla – vodootporna sa manuelnim uključivanjem / isključivanjem pogonskih i upravljačkih funkcija	Pozicionirana u zadnjem dijelu nadgradnje Ustroj navedeni kod pumpnog agregata
Vilo visokog priska	
Položaj	Smješteno na desnoj strani nadogradnje iznad zadnjeg točka
Vilo	Izvesti na takav način da pri razvlačenju cijev vilta ne ošteđuje na rubovima boju nadgradnje Podesiva kočnica sprječava odmatanje cijevi na kolatu tokom izvlačenja cijevi. Cijev mora biti pogodna za vodu i pijenu. Materijal osovine kolata i stranica mora biti izrađen iz visokokvalitetne plastike radi manje težine i bolje otpornosti na koroziju
	Svi dijelovi i priključci srednjeg nosača izrađeni su od lage legure otporne na koroziju, a okvir je izrađen od aluminija III nehrđajućeg čelika
	Duzina cijevi na vilo minimalno 60 m, s mogućnošću produženja pomoću dodatnih H cijevi
	Nazivni promjer DN 25 mm
	Prilagođeno za protok od minimalno 160 do 200 litara/min pri minimalno 40 bara
	Kočenje ručno Namatanje električno s nožnim prekidačem (ugradeno i ručno namatanje za uporabu u nuždi)
Vilo visokog priska	Visokotlačna mlaznica kapaciteta minimalno 200 litara/min s mogućnošću regulacije mlaza, sa spojnicom 38 mm Mlaznica mora imati prsten za beskonačno podešavanje: • Puni mlaz • 30° raspršeni • 60° raspršeni • 120° samozашtitni vodeni štit



SR 8:

	<ul style="list-style-type: none"> Ispust sa ventilom Domet punog mlaza minimalno 30 m Samozaključavajući ventil, izrađen iz nehrđajućeg čelika Kuće mlaznice iz ljevanog aluminijskog plastifiranim pokrovom (PUR) Velika površina mlaznice za odmaranje ruke prilikom intervencija, preventivna zaštitna šipka na mlaznici Prevenoja nenamjernog aktiviranja mlaznice <p>Mesingana spojnica STORZ 38 L x B x H ca. 540 x 80 x 350 mm</p> <p>Težina mlaznice uključujući spojnicu STORZ 38 ca. 3,1 kg</p> <p>Mlaznica mora imati i nastavak za pjenu</p> <p>Prižitki prospekt sa tehničkim karakteristikama</p> <p>Armirano višeslojno gumeni cijev</p>
Vitlo srednjeg pritiska	<p>Vitlo izvesti na takav način da pri razvlačenju cijev vitla ne oštećuje na rubovima boju nadogradnje.</p> <p>Podesiva kočnica sprječava odmatanje cijevi na kolatu tijekom izvlačenja cijevi. Cijev mora biti pogodna za vodu i pjenu. Materijal osovine kolata i stranica mora biti izrađen iz visokokvalitetne plastike radi manje težine i bolje otpornosti na koroziju</p>
Pneumatski stub sa 4 reflektora	<p>Svi dijelovi i priključci srednjeg nosača izrađeni su od lage legure otporne na koroziju, a okvir je izrađen od aluminija ili nehrđajućeg čelika</p>
Uredaj za čišćenje puta ispod kabine	<p>Dužina cijevi na vitlu minimalno 60 m, s mogućnošću produženja pomoću dodatnih H cijevi</p> <p>Nazivni promjer DN 25 mm</p>
PRENOSNI BACAČ VODA/PJENA	<p>Smještaj: u nadogradnji vozila</p> <p>Ručno upravljivi bacač sa mogućnost podešavanja oblika mlaza, puni da raspršeni mlaz</p> <p>Prijenosni monitor može se koristiti za gašenje požara, hlađenje ili kao vodeni štit.</p> <p>Protok (voda): mogućnost nastavljanja protoka od 360 - 950 l/min kod 7 bar</p> <p>Domet punog mlaza(voda): min 50 m kod 10 bar</p> <p>Vertikalni pomaci: minimalno od 30° do 60°</p> <p>Horizontalni pomaci: minimalno 20° os sredine</p> <p>Težina maksimalno 9kg</p> <p>Integriran manometar</p> <p>Bacač mora imati mogućnosti mješanja pjena 1 i 3%</p> <p>Dimenzije sklopjenog bacača maksimalno: 45 x 25 x 25 cm (d.š.v)</p> <p>PP aparat S8 - 2 komada</p> <p>Naprjavača - 4 komada</p> <p>Ključ za nadzemni hidrant -1 komad</p> <p>Ključ za spojnice ABC -1 komad</p>



	Ključ za spojnice D - 1 komada Prelazna spojica C/D - 1 komada Prelazna spojica B/C - 1 komada Prelazna spojica A/B - 1 komad Turbo mlaznica Storz C protoka od 130 do 400 l/min - 1 komada Nastavak na mlaznicu za pjenu - 1 komada Turbo mlaznica Storz D protoka od 17 do 130 l/min -1 komad Ključ univerzalni mini -1 komad Cijev tlacišta Storz B sa spajkama dužine 15 m - 4 komada Cijev tlacišta Storz C sa spajkama dužine 15 m - 8 komada Cijev tlacišta Storz D sa spajkama dužine 15 m - 4 komada Cijevne poveske za B cijevi - 2 komada Cijevne poveske za C cijevi - 2 komada Alata Hooligan tools - 1 komad Sjekira sa drškom 900 mm - 1 komad Lopata sa drškom 1600 mm - 1 komad Metla dimenzija glave 42 x 7,5 cm - 1 komad Metličica - 4 komada Kramp kombinovani -1 komad Čekić 0,5 kg -1 komad Čaklja 2,5 m -1 komad Motorna pila KW/KS min. 2,5/3,5, težine maks. 6 kg - 1 komad			
Standardna vatrogasna oprema u vozilu	UKUPNO BEZ PDV-a			
	POPUST			
	UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM BEZ PDV-a			

POTPIS DOBAVLJAČA _____

M.P.

NAPOMENA:

Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.

Cijene ponude se iskazuju bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorenim organ treba platiti dobavljaču.

Ugovorenim organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrazcu.

U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.

Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.



POVJERLJIVE INFORMACIJE

Informacija koja je povjerljiva	Brojevi stranica s tim informacijama u ponudi	Razlozi za povjerljivost tih informacija	Vremenski period u kojem će te informacije biti povjerljive

Potpis i pečat dobavljača

Napomena:

Povjerljivim informacijama se ne mogu smatrati informacije propisane članom 11. Zakona.

Izjava o ispunjenosti uvjeta iz članka 45. stavak (1) točaka od a) do d) Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14)

Ja, nižepotpisani _____, sa osobnom iskaznicom broj: _____
 (Ime i prezime)
 izdatom od _____, u svojstvu predstavnika gospodarskog društva ili obrta ili
 srodne djelatnosti _____ ID broj: _____
 (Naziv gospodarskog društva ili obrta ili srodne djelatnosti),
 čije sjedište se nalazi u _____ na adresi _____,
 (Grad/općina) (Ulica i broj)
 kao kandidat/ponuditelj u postupku javne nabave _____
 (Navesti točan naziv i vrstu postupka javne nabave),
 a kojeg provodi ugovorno tijelo _____
 (Navesti točan naziv ugovornog tijela)
 za koji je objavljena obavijest o javnoj nabavi (ako je objavljena obavijest) broj: _____
 u „Službenom glasniku BiH“ broj: _____, a u skladu sa člankom 45. stavcima (1) i (4)
pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću

IZJAVLJUJEM

1. Kandidat/ponuđač _____ u navedenom postupku javne nabave, kojeg predstavljam, nije:
- a) Pravomoćnom sudskom presudom u kaznenom postupku osuđen za kaznena djela organiziranog kriminala, korupcije, prijevare ili pranja novca sukladno odnosnim propisima u BiH ili zemlji registracije,
 - b) Pod stečajem ili je predmetom stečajnog postupka ili je pak predmetom likvidacijskog postupka,
 - c) Propustio ispuniti obveze u svezi s plaćanjem mirovinskog i invalidskog osiguranja sukladno odnosnim propisima u BiH ili zemlji registracije,
 - d) Propustio ispuniti obveze u svezi s plaćanjem izravnih i neizravnih poreza sukladno odnosnim propisima u BiH ili zemlji registracije.

U navedenom smislu sam upoznat sa obvezom kandidata/ponuditelja da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz članka 45. stavak (2) točke od a) do d) na zahtjev ugovornog tijela i u roku kojeg odredi ugovorno tijelo sukladno članku 72. stavak (3) točka a).

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorene službene isprave, odnosno uporaba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netočnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje osobna sposobnost iz članka 45. Zakona o javnim nabavama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuditelja (pravna osoba) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovornu osobu ponuditelja.

Također izjavljujem da sam svjestan da ugovorno tijelo koje provodi navedeni postupak javne nabave sukladno članku 45. stavak (6) Zakona o javnim nabavama BiH u slučaju sumnje u točnost podataka datih putem ove izjave zadržava pravo provjere točnosti iznesenih informacija kod nadležnih tijela.

Izjavu dao:

 (Ime i prezime)

Mjesto i datum davanja izjave:

Potpis i pečat nadležnog organa:

MP

**PISMENA IZJAVA
IZ ČLANA 52 ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA**

Ja, nižepotpisani _____, sa ličnom kartom broj: _____
(Ime i prezime)

izdatom od _____, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti _____

(Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti)

ID broj: _____ čije sjedište se nalazi u _____
(Grad/općina)

na adresi _____, kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke
(Ulica i broj)

(Navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke)

a kojeg provodi ugovorni organ _____
(Navesti tačan naziv ugovornog organa)

za koji je objavljena obavijest o javnoj nabavi (ako je objavljena obavijest) broj: _____ / _____ u „Službenom glasniku BiH“ broj: _____ / _____, a u skladu sa članom 52. stav (2) Zakona o javnim nabavkama pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću

IZJAVLJUJEM

1. Nisam ponudio mito ni jednom licu uključenom u proces javne nabavke, u bilo kojoj fazi procesa javne nabavke.
2. Nisam dao, niti obećao dar, ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu, uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju obavljanja u okviru službene ovlasti, radnje koje ne bi trebalo da izvrši, ili se suzdržava od vršenja djela koje treba izvršiti on, ili neko ko posreduje pri takvom podmićivanju službenog ili odgovorna lica.
3. Nisam dao ili obećao dar ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju da obavi u okviru svoje službene ovlasti, radnje koje bi trebalo da obavlja, ili se suzdržava od obavljanja radnji, koje ne treba izvršiti.
4. Nisam bio uključen u bilo kakve aktivnosti koje za cilj imaju korupciju u javnim nabavkama.
5. Nisam sudjelovao u bilo kakvoj radnji koja je za cilj imala korupciju u toku predmeta postupka javne nabavke. Davanjem ove izjave, svjestan sam kaznene odgovornosti predviđene za kaznena djela primanja i davanja mita i kaznena djela protiv službene i druge odgovornosti i dužnosti utvrđene u Kaznenim zakonima Bosne i Hercegovine.

Izjavu dao:

(Ime i prezime)

Mjesto i datum davanja izjave:

Potpis i pečat nadležnog organa:

_____ M.P.

Izjava o ispunjenosti uvjeta iz članka 47. st. (1) točaka od a) do d) i (4) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14)

Ja, nižepotpisani _____, sa osobnom iskaznicom broj: _____
 (Ime i prezime)
 izdatom od _____, u svojstvu predstavnika gospodarskog društva ili obrta ili
 srodne djelatnosti _____ ID broj: _____
 (Naziv gospodarskog društva ili obrta ili srodne djelatnosti),
 čije sjedište se nalazi u _____ na adresi _____
 (Grad/općina) (Ulica i broj)
 kao kandidat/ponuditelj u postupku javne nabave _____
 (Navesti točan naziv i vrstu postupka javne nabave),
 a kojeg provodi ugovorno tijelo _____
 (Navesti točni nazivi ugovornih tijela)
 za koji je objavljena obavijest o javnoj nabavi (ako je objavljena obavijest) broj: _____
 u „Službenom glasniku BiH“ broj: _____, a u skladu sa člankom 47. stavcima (1) i (4)
pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću

IZJAVLJUJEM

1. Dokumenti čije obične preslike dostavlja kandidat/ponuditelj _____ u navedenom postupku javne nabave, a kojima se dokazuje ekonomska i financijska sposobnost iz članka 47. stavak (1) točke od a) do d) su istovjetni sa originalima.

U navedenom smislu sam upoznat sa obvezom kandidata/ponuditelja da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz članka 47. stavak (1) točke od a) do d) na zahtjev ugovornog tijela i u roku kojeg odredi ugovorno tijelo sukladno članku 72. stavak (3) točka a).

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorene službene isprave, odnosno uporaba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netočnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje ekonomska i financijska sposobnost iz članka 47. Zakona o javnim nabavama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuditelja (pravna osoba) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovornu osobu ponuditelja.

Izjavu dao:

 Mjesto i datum davanja izjave:

 Potpis i pečat ponuđača

MP

Nacrt ugovora

OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO, Bulevar Meše Selimovića broj 97., ID broj: 4200422060000 i PDV broj: 200422060000, koju zastupa Općinski načelnik mr. Semir Efendić (u daljem tekstu: Naručilac)

“ ”, ul. , ID i PDV br. 2 , koji zastupa direktor (u daljem tekstu: Isporučilac)

zaključili su

U G O V O R
Nabavka vatrogasnog navalnog vozila

Član 1.

Predmet ovog ugovora je nabavka vatrogasnog navalnog vozila, a sve prema specifikaciji datoj u prilogu tenderske dokumentacije (Aneks 3 T.D.), uslovima iz tenderske dokumentacije prihvaćenim od strane Isporučioca, ponudi Isporučioca broj /18 od . .2018.godine, koje čine sastavni dio ovog Ugovora.

Član 2.

Vrijednost predmetnog vozila bez PDV-a iznosi KM. PDV na cijenu iznosi , tako da ukuno ugovorena vrijednost iznosi KM.

Cijena je fiksna i ne može se povećavati tokom realizacije Ugovora.

U cijenu vozila bez PDV-a su uključeni svi troškovi: homologacija, carinjenje, špedicija, atest i dr., te transport i isporuka na mjesto određeno od Naručioca.

Član 3.

Isporučilac vozila je dužan obezbijediti isporuku na adresu Halilovići bb – Centar za edukaciju, sport i rekreaciju „Safet Zajko“ u roku od 180 /stotinu osamdeset/ kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora.

Član 4.

Isporučilac aparata je dužan isporučiti ispravnu robu koja mora u cijelosti odgovarati zahtjevima određenim u opisu predmeta nabavke.

Isporučilac se obavezuje da isporučeno vozilo bude novoproizvedeno (2018/19), nekorišteno i traženog kvaliteta, odnosno kvaliteta koji je tražen u specifikaciji robe.

Član 5.

Isporučilac je obavezan dostaviti uputstva za rukovanje i izvršiti obuku isporučenom opremom, odnosno izvršiti osposobljavanje operatera vozila za osnovno rukovanje i održavanje vozila prema uputstvu proizvođača.

Član 6.

Ukoliko Naručilac prilikom isporuke predmetnog vozila, utvrdi bilo kakav nedostatak ili da isto ne odgovara ugovorenom kvalitetu, Isporučilac je dužan da odmah o svom trošku otkloni uočene nedostatke.

Član 7.

Naručilac će ugovorenu cijenu iz člana 2. ovog Ugovora isplatiti nakon isporuke vozila u zakonskom roku, bez avansa.

Za slučaj da Naručilac ne izvrši svoju obavezu u ugovorenom roku Isporučilac ima pravo obračunati zateznu kamatu u visini važeće kamatne stope od isteka roka za plaćanje pa sve do naplate potraživanja.

Član 8.

Isporučilac se obavezuje da u roku od 10 dostaviti Naručiocu bankovnu garanciju za uredno izvršenje ugovora na iznos od 10% ugovorene vrijednosti.

Bankovnu garanciju je potrebno dostaviti prema formi obrasca koji je propisan "Pravilnikom o formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora" (Službeni glasnik BiH br. 90/14) i koji je dat u Aneksu 9. Tenderske dokumentacije. Bankovna garancija mora biti original i ne smije biti oštećena.

Period trajanja garancije je period trajanja ugovora.

Član 9.

Garantni rok za nadgrađeno vatrogasno navalno vozilo (vozilo, nadgradnja i vatrogasna oprema, koja se ugrađuje u vozilo) ne smije biti kraći od 24 /dvadesetčetiri/ mjeseca i počinje teći od dana isporuke.

Garantni rok se računa od dana isporuke i otklanjanja eventualnih nedostataka. U gore navedenom roku Isporučilac se obavezuje da o svom trošku na pismeni zahtjev Naručioca otkloni sve nedostatke na isporučenim aparatima, a uskladu sa garantnim rokom.

Član 10.

Za slučaj da Isporučilac ne poštuje ugovorne rokove u pogledu isporuke vozila dužan je Naručiocu platiti 0,2% od ugovorene sume za svaki dan zakašnjenja, ali ne više od 5% od ugovorene sume.

Član 11.

Isporučilac ne može u svrhu izvršenja Ugovora da zapošljava fizička ili pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili bila u svojstvu člana ili stručnog lica koje je angažirala Komisija za nabavke, najmanje šest mjeseci po zaključenju Ugovora.

Član 12.

Ugovorne strane zadržavaju pravo da sporazumno raskinu ovaj ugovor u slučaju neispunjerenja ugovornih obaveza. Naručilac zadržava pravo da jednostrano raskine Ugovor ukoliko Isporučilac:

-ne izvrši obavezu u roku predviđenom ovim ugovorom; ukoliko Isporučilac ne isporuči predmetno vozilo određenog kvaliteta i na način propisan Specifikacijom datom ovim Ugovorom, po cijenama datim u ponudi.

Isporučilac zadržava pravo raskida ugovora ukoliko Naručilac ne izvršava plaćanje ugovorene cijene na način i u skladu sa odredbama koje su definisane ovim Ugovorom.

Član 13.

Za sve odnose koji nastanu u toku realizacije ovog Ugovora, a nisu predviđeni istim, primjenjivat će se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 14.

Svi sporovi koji proisteknu realizacijom ugovora ugovorne strane rješavat će sporazumno u protivnom, nadležan je Sud u Sarajevu.

Član 15.

Ovaj ugovor sastavljen je u sedam (7) istovjetnih primjeraka od kojih Naručilac dobija pet (5), a Isporučilac dva (2) primjerka.

ISPORUČILAC

"_____","
_____, direktor

Broj:
Datum

NARUČILAC

Općina Novi Grad Sarajevo
Općinski načelnik, mr. Semir Efendić

Broj:
Datum

FORMA GARANCIJE ZA OZBILJNOST PONUDE**NAZIV I LOGO BANKE** _____**GARANCIJA ZA OZBILJNOST PONUDE****Datum:****Za Ugovorno tijelo:**

Informirani smo da naš klijent, [ime i adresa ponuđača], od sada pa nadalje označen kao PONUDITELJ, sudjeluje u otvorenom postupku za nabavku radova: _____, čija je procijenjena vrijednost _____ KM.

Za sudjelovanje u ovom postupku ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od _____ KM (riječima:) _____

Sukladno prednjem, _____ [ime i adresa banke], se obvezuje neopozivo i bezuvjetno platiti na naznačeni bankovni račun, iznos od _____ KM (riječima:) _____ [naznačiti brojkama i riječima iznos i valutu jamstva], u roku od tri (3) radna dana po primitku Vašeg pisanog zahtjeva, a koji sadrži Vašu izjavu da je PONUDITELJ učinio jedno od sljedećeg:

1. povukao svoju ponudu prije isteka roka važenja ponuda utvrđenog u tenderskoj dokumentaciji i Obrascu Ponude, ili
2. ako Ponuditelj, koji je obaviješten da je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, a u periodu roka važenja ponude:
 - a) odbije potpisati ugovor, ili propusti potpisati ugovor u utvrđenom roku,
 - b) ne dostavi ili dostavi neodgovarajuće jamstvo za urednu provedbu ugovora
 - c) dostavi neistinite izjave vezane za kvalifikaciju kandidata/ponuditelja.

Vaš zahtjev za korištenje sredstava pod ovim jamstvom prihvatljiv je ako je poslat nama u potpunosti i ispravno kodiran teleksom/telegrafom od Vaše banke potvrđujući da je Vaš originalni zahtjev poslat i poštom i da vas isti pravno obvezuje. Vaš zahtjev će biti razmotren i adresiran nakon zaprimanja Vašeg pisanog zahtjeva za isplatu, poslanog teleksom ili telegrafom na adresu: _____

Ovo jamstvo stupa na snagu dana U _____ sati [naznačiti datum i vrijeme roka za predaju ponuda].

Naša odgovornost prema ovom jamstvu istječe dana _____ u ____ sati. [naznačiti datum i vrijeme, sukladno Obavijesti o javnoj nabavi i tenderskoj dokumentaciji, s tim što to razdoblje ne može biti kraće od 30 dana.]

Poslije isteka naznačenog roka, jamstvo po automatizmu postaje nevažeće. Jamstvo bi trebalo biti vraćeno kao bespredmetno. Bez obzira da li će nam jamstvo biti vraćeno, ili ne, nakon isteka spomenutog roka smatramo se oslobođenim svake obveze po jamstvu.

Ovo jamstvo je vaše osobno i ne može se prenosi.

Potpis i pečat

(BANKA)

NAZIV I LOGO BANKE _____

GARANCIJA ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA

Datum:

Za Ugovorni organ:

Informisani smo da je naš klijent, _____ [ime i adresa najuspješnijeg ponuđača, od sad pa nadalje označen kao Dobavljač, Vašom Odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: _____ od _____. / [naznačiti broj i datum odluke] odabran da potpiše, a potom i realizira ugovor o javnoj nabavci roba/radova/usluga _____ (kratak opis ugovora) čija je vrijednostKM.

Također smo informisani da, vi, kao ugoverni organ zahtijevate da se izvršenje ugovora garantira u iznosu od ____ % od vrijednosti ugovora, što iznosi _____ KM, slovima: _____ (naznačiti u brojkama i slovima vrijednost i valutu garancije], da bi se osiguralo poštivanje ugovorenih obaveza u skladu sa dogovorenim uslovima.

U skladu sa naprijed navedenim, _____ (ime i adresa banke), se obavezuje neopozivo i bezuslovno platiti na naznačeni bankovni račun bilo koju sumu koju zahtijevate, s tim što ukupni iznos ne može preći _____ (naznačiti u brojkama i slovima vrijednost i valutu garancije) u roku od tri radna dana po prijemu Vašeg pisanog zahtjeva, a koji sadrži Vašu izjavu da ponuđač/dobavljač ne ispunjava svoje obaveze iz ugovora, ili ih neuredno ispunjava.

Vaš zahtjev za korištenje sredstava pod ovom garancijom prihvatljiv je ako je poslan u potpunosti i ispravno kodiran telefaksom/telegrafom od Vaše banke potvrđujući da je Vaš originalni zahtjev poslan i poštovan i da vas isti pravno obavezuje. Vaš zahtjev će biti razmotren i adresiran nakon zaprimanja Vašeg pisanog zahtjeva za isplatu, poslanog telefaksom ili telegrafom na adresu: _____

Ova garancija stupa na snagu _____ (navesti datum izdavanja garancije) Naša odgovornost prema ovoj garanciji ističe dana _____. [naznačiti datum i vrijeme garancije shodno uslovima iz nacrtu ugovora).

Poslije isteka naznačenog roka, garancija po automatizmu postaje nevažeća. Garancija bi trebala biti vraćena kao bespredmetna. Bez obzira da li će nam garancija biti vraćena, ili ne, nakon isteka pomenutog roka smatramo se oslobođenim svake obaveze po garanciji.

Ova garancija je vaše lično i ne može se prenosi.

otpis i pečat
(BANKA)